

KATALOG PRODUKTÓW



OCZYSZCZACZE POWIETRZA



Warmtec®

AP Go



SZCZEGÓLNICIE POLECANE



DO AUTA



NA BIURKO



DO SYPIALNI



NA PREZENT

- ✓ 4 etapy uzdatniania powietrza,
- ✓ filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego,
- ✓ LED-owy wskaźnik jakości powietrza,
- ✓ 2-stopniowa regulacja pracy wentylatora,
- ✓ jonizator,
- ✓ do zastosowania zarówno w **samochodach** jak i pomieszczeniach.

AP Go dzięki swoim niewielkim gabarytom doskonale sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach. Wszędzie tam gdzie każdy m² jest na wagę złota. Kasetą filtrującą oczyszczacza wyposażona jest w niezbędne filtry, na czele z filtrem HEPA H13. W zestawie oprócz standardowego zasilacza do gniazda elektrycznego 230V, dodano zasilacz samochodowy pozwalający na zastosowanie w samochodzie.



Zasilanie	DC 12V / ~230 V
Zużycie energii	5 W
Szerokość	18 cm
Wysokość	3,2 cm
Głębokość	18 cm

AP One



Dual-Active Plus



SZCZEGÓLNICIE POLECANE



NA BIURKO



DO SYPIALNI



DO POKOJU DZIECKA



NA PREZENT

- ✓ 5 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ technologia filtracji **Dual-Active Plus**,
- ✓ filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ 2-stopniowa regulacja pracy wentylatora,
- ✓ timer,
- ✓ jonizator.

AP One to kolejny z oczyszczaczy o niewielkich rozmiarach, lecz o dużych możliwościach. Działanie urządzenia opiera się na innowacyjnej technologii Dual-Active Plus, która polega na wykorzystaniu dwóch kaset filtrujących dzięki którym proces filtracji przebiega znacznie wydajniej w porównaniu do podobnych urządzeń oferowanych na rynku.



Zasilanie	~230 V
Zużycie energii	5 W
Szerokość	19 cm
Wysokość	23,8 cm
Głębokość	19 cm

AP 077W



SZCZEGÓLNICIE POLECANE

MAŁE
MIESZKANIA

DO SYPIALNI



DO POKOJU DZIECKA

SZKOŁY ŻŁOBKI
I PRZEDSZKOLA

- ✓ 5 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ kasetę filtracyjną „4 in 1”,
- ✓ filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego, filtr zimnokatalityczny,
- ✓ powierzchnia oczyszczania do 40 m²,
- ✓ jonizator,
- ✓ 3-stopniowa regulacja wentylatora,
- ✓ timer,
- ✓ tryb snu.

AP077W to ekonomiczny oczyszczacz powietrza wyposażony we wszystkie niezbędne filtry: wstępny, HEPA H13, węglowy, zimnokatalityczny. Dodatkowo urządzenie generuje jony ujemne (zwane również "witaminami w powietrzu"). 5-etapów filtracji skutecznie eliminuje źródła dolegliwości alergików, astmatyków, palaczy oraz oczyszcza powietrze z pyłu PM2.5, który jest głównym składnikiem smogu.



Zasilanie	~230 V
Zużycie energii	45 W
Szerokość	34 cm
Wysokość	53,75 cm
Głębokość	16,6 cm

AP200W



- ✓ 7 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ powierzchnia oczyszczania do 60m²,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego, filtr zeolityowy (sito molekularne), filtr fotokatalityczny,
- ✓ jonizator,
- ✓ lampa UV,
- ✓ wskaźnik jakości powietrza,
- ✓ 3-stopniowa regulacja wentylatora,
- ✓ timer,
- ✓ tryb snu,
- ✓ wskaźnik wymiany filtrów,
- ✓ czujnik przechyty,
- ✓ pilot zdalnego sterowania.

Oczyszczacz powietrza **AP200W** należy do najnowocześniejszych urządzeń poprawiających jakość powietrza w pomieszczeniach do 60m². Oprócz wyjątkowo sprawnej filtracji zanieczyszczonego powietrza, AP200W posiada lampę UV oraz funkcję jonizatora. Wieloetapowy, 7-stopniowy proces poprawy jakości powietrza usuwa kurz, pyłki roślin, drobnoustroje, roztocza, smog i szkodliwe związki chemiczne ze skutecznością bliską 99,97%.

60 m²



ŚREDNIE
MIESZKANIA



DO SYPIALNI



SZKOLY, ŻŁOBKI
I PRZEDSZKOLA

SZCZEGÓLNIIE POLECANE

Zasilanie	~230 V
Zużycie energii	45 W
Szerokość	34,8 cm
Wysokość	55,6 cm
Głębokość	19 cm

AP168W



- ✓ 7 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ powierzchnia oczyszczania do 60m²,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ czujnik monitorujący poziom zanieczyszczenia GE USA,
- ✓ filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego, filtr zeolityowy (sito molekularne), filtr fotokatalityczny,
- ✓ jonizator,
- ✓ cyfrowy wskaźnik poziomu PM 2,5,
- ✓ lampa UV,
- ✓ timer,
- ✓ tryb snu,
- ✓ wskaźnik wymiany filtrów,
- ✓ czujnik przechyty,
- ✓ pilot zdalnego sterowania.

AP168W to idealne urządzenie do osób szukających oczyszczacza o całkiem niezłych możliwościach za przystępną cenę. Oczyszczacz został wyposażony w nowoczesny czujnik zanieczyszczenia GE USA, który odpowiada za monitorowanie jakości powietrza. Poziom smogu kolorowy jest dla cząstek PM 2,5 i wyświetlany za pomocą trzech kolorów na czytelnym wyświetlaczu LCD.

60 m²



ŚREDNIE
MIESZKANIA



DO SYPIALNI



SZKOLY, ŻŁOBKI
I PRZEDSZKOLA

SZCZEGÓLNIIE POLECANE

Zasilanie	~230 V
Zużycie energii	45 W
Szerokość	32,9 cm
Wysokość	56,9 cm
Głębokość	20,5 cm

AP350W



- ✓ 8 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ powierzchnia oczyszczania **do 80m²**,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ czujnik monitorujący poziom zanieczyszczenia **GE USA**,
- ✓ filtr wstępny, filtr **HEPA H13**, filtr węgla aktywowanego, filtr zeolitytowy (sito molekularne), filtr fotokatalityczny,
- ✓ ewaporacyjny **nawilżacz powietrza**,
- ✓ wskaźnik jakości powietrza na listwie LED,
- ✓ jonizator,
- ✓ lampa UV,
- ✓ wyświetlacz LCD pokazujący m.in. aktualną wilgotność, temperaturę oraz stężenie pyłu PM 2,5,
- ✓ timer,
- ✓ tryb snu,
- ✓ wskaźnik wymiany filtrów,
- ✓ blokada rodzicielska,
- ✓ pilot zdalnego sterowania.

Oczyszczacz powietrza AP350W marki WARMTEC to doskonałe rozwiązanie dla osób uskarżających się na dolegliwości związane z coraz powszechniejszym zjawiskiem smogu, a szczególnie dla alergików, astmatyków, palaczy. Poczuj się dobrze w domowym zaciszu dzięki skutecznej barierze w postaci oczyszczacza powietrza AP350W z funkcją nawilżania ewaporacyjnego.



Zasilanie	~230 V
Zużycie energii	65 W
Szerokość	39,1 cm
Wysokość	60,3 cm
Głębokość	24,5 cm

SZCZEGÓLNIIE POLECANE

AP Neo



- ✓ 7 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ powierzchnia oczyszczania **do 100 m²**,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ czujnik monitorujący poziom zanieczyszczenia **GE USA**,
- ✓ filtr wstępny, filtr **HEPA H13 (x2)**, filtr węgla aktywowanego, filtr zeolitytowy (sito molekularne), filtr zimnokatalityczny,
- ✓ cyfrowy wskaźnik poziomu PM 2,5,
- ✓ jonizator,
- ✓ timer,
- ✓ tryb nocny,
- ✓ wskaźnik wymiany filtrów,
- ✓ czujnik przechyty,
- ✓ blokada rodzicielska,
- ✓ tryb turbo.

AP Neo to bardzo wydajne urządzenie, dzięki czemu może być stosowane w pomieszczeniach o powierzchni nawet do 100 m². Dwie warstwy filtra HEPA umieszczone w kasie filtrującej skutecznie oczyszczają powietrze z cząstek PM 2,5, grzybów lub bakterii.



Zasilanie	~230 V
Zużycie energii	80 W
Szerokość	42 cm
Wysokość	69 cm
Głębokość	24 cm

SZCZEGÓLNIIE POLECANE

AP Sky



- ✓ 7 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ powierzchnia oczyszczania **do 120m²**,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ laserowy czujnik monitorujący poziom zanieczyszczenia,
- ✓ **kaseta filtracyjna 360°**,
- ✓ filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego, filtr zeolitowy (sito molekularne), filtr nanokrystaliczny, filtr zimnokatalityczny,
- ✓ cyfrowy wskaźnik poziomu PM 2.5,
- ✓ 5-stopniowa regulacja wentylatora,
- ✓ timer,
- ✓ tryb nocny,
- ✓ wskaźnik wymiany filtrów,
- ✓ blokada panelu sterowania,
- ✓ jonizator,
- ✓ czujnik przechyty.

AP Sky to wysoko zaawansowany technicznie oczyszczacz powietrza o niebanalnym, oryginalnym wyglądzie. Kaseta filtracyjna 360 stopni sprawia, że zanieczyszczone powietrze z łatwością trafia do oczyszczacza i zostaje poddane wieloetapowemu procesowi uzdatniania.

Urządzenie posiada dodatkowe zabezpieczenia (czujnik przechyty, blokada panelu sterowania) wpływające na bezpieczeństwo korzystania z oczyszczacza w obecności dzieci.



Zasilanie	~230 V
Zużycie energii	55 W
Szerokość	38,5 cm
Wysokość	89 cm
Głębokość	38,5 cm

SZCZEGÓLNIIE Polecane

AP 1000W



Bi-Active Plus



- ✓ największa wydajność na rynku - do **1200 m³/h**,
- ✓ 6 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ powierzchnia oczyszczania **do 140 m²**,
- ✓ technologia podwójnej filtracji **Bi-Active Plus**,
- ✓ filtr wstępny (x2), filtr HEPA H13 (x4), filtr węgla aktywowanego (x2),
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ laserowy czujnik monitorujący poziom zanieczyszczenia,
- ✓ cyfrowy wskaźnik poziomu PM 2.5,
- ✓ jonizator,
- ✓ energooszczędne diody UV,
- ✓ 6-stopniowa regulacja wentylatora,
- ✓ timer,
- ✓ tryb snu,
- ✓ wskaźnik wymiany filtrów,
- ✓ blokada rodzicielska,
- ✓ czujnik przechyty,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia.

WARMTEC **AP1000W** to najmocniejszy oczyszczacz na rynku - wydajność przepływu powietrza przez filtry sięga 1200 m³/h. Działanie oczyszczacza opiera się na innowacyjnej technologii Bi-Active Plus. AP1000W został wyposażony w dwa zestawy filtrów; każdy z nich zamontowany jest po przeciwległej stronie obudowy. Dzięki temu w czasie jednego cyklu oczyszczania AP1000W filtruje dwa razy większą objętość powietrza niż klasyczny oczyszczacz.



Zasilanie	~230 V
Zużycie energii	120 W
Szerokość	37,8 cm
Wysokość	77,5 cm
Głębokość	37,5 cm

SZCZEGÓLNIIE Polecane

FILTR
HEPAFILTR WĘGLA
AKTYWOWANEGO

TIMER



JONIZATOR

TRYB SNU /
NOCNY

PILOT



NAWILZACZ

LAMP
UVCZUJNIK
PRZECZYŁU

ZESTAWIENIE

OCZYSZCZACZY POWIETRZA

	Powierzchnia oczyszczana*	Ilość etapów uzdatniania powietrza	Wydajność maksymalna	Wskaźnik zanieczysz- czenia	Nawilżacz	Lampa UV	Jonizator	Rodzaj czujnika
 AP Go	do 6 m ²	4	35 m ³ /h	tak	nie	nie	tak	TOVC
 AP One	do 12 m ²	5	55 m ³ /h	tak	nie	nie	tak	TOVC
 AP077W	do 40 m ²	5	218 m ³ /h	nie	nie	nie	tak	brak
 AP200W	do 60 m ²	7	300 m ³ /h	tak	nie	tak	tak	TOVC
 AP168W	do 60 m ²	7	300 m ³ /h	tak	nie	tak	tak	GE USA
 AP350W	do 80 m ²	8	600 m ³ /h	tak	tak	tak	tak	GE USA
 AP Neo	do 100 m ²	7	750 m ³ /h	tak	nie	nie	tak	GE USA
 AP Sky	do 120 m ²	7	1000 m ³ /h	tak	nie	nie	tak	laserowy
 AP1000W	do 140 m ²	6	1200 m ³ /h	tak	nie	tak	tak	laserowy

* podane dane dotyczą pomieszczeń do 2,6 m wysokości

Dystrybutor:

www.warmtec.pl

biuro@warmtec.pl

(22) 280 96 70