Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 01:49

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-przenosny-argo-iside-art-wifi-p-2031.html



# Klimatyzator przenośny Argo ISIDE ART

| | |
|---|---|
| Cena | **1 190 zł** |
| Wysyłka realizowana w | **1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)** |
| Numer katalogowy | **ARGO-0023** |
| Do powierzchni max | **26 m2** |
| Moc chłodnicza | **2,6 kW** |
| Moc grzewcza | **2,6 kW** |
| Udogodnienia | **sleep, swing** |
| Funkcje SMART | **wyświetlacz cyfrowy, Wi-Fi** |
| Chłodzi, osusza i | **wentyluje** |
| Odbiór własny | możliwy, z magazynu |

## Opis

### Wielofunkcyjna wydajność w kompaktowym wydaniu



ARGO ISIDE ART to nowoczesny klimatyzator przenośny, który łączy w sobie trzy tryby pracy: chłodzenie, osuszanie i wentylację. Dzięki smukłej i eleganckiej obudowie świetnie komponuje się z różnymi aranżacjami wnętrz. Jest łatwy do przeniesienia między pokojami – nie zajmuje wiele miejsca i może pracować bez instalacji na stałe.

## Szybkie chłodzenie i kontrola temperatury



Urządzenie oferuje efektywne chłodzenie o mocy dostosowanej do niewielkich i średnich pomieszczeń. Regulacja temperatury w zakresie od 16° do 32°C pozwala dostosować klimat do aktualnych potrzeb. Panel sterowania z wyświetlaczem LED i pilot zdalnego sterowania umożliwiają wygodne zarządzanie ustawieniami.

## Osuszanie powietrza i poprawa jakości klimatu



Funkcja odwilżania przeciwdziała uczuciu duszności, regulując wilgotność powietrza – szczególnie przydatne po deszczu lub przed i po sezonie grzewczym. Osuszacz osiąga wydajność do nawet 24 l na dobę, co w połączeniu z filtrem powietrza skutecznie ogranicza rozwój pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

## Cicha praca i energooszczędność



ARGO ISIDE ART pracuje relatywnie cicho i zapewnia komfort bez zakłócania codziennych czynności czy snu. Tryb nocny dodatkowo redukuje natężenie hałasu i dostosowuje temperaturę do warunków nocnych. Z kolei funkcja Timer umożliwia zaprogramowanie pracy – ustaw urządzenie, aby włączało się lub wyłączało o konkretnej godzinie i zyskuj wygodę oraz oszczędność energii.

## Prosty montaż i łatwa obsługa




Klimatyzator działa bez potrzeby skomplikowanej instalacji – wystarczy podłączyć wentylacyjny przewód do uchylonego okna. W zestawie znajduje się panel montażowy, upraszczający montaż i demontaż urządzenia. Filtr powietrza można łatwo wyjąć i umyć pod bieżącą wodą, co ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości i dobrej kondycji.

## Zalety - Argo ISIDE ART

- Matowe wykończenie w kolorze czystej bieli
- Cyfrowy panel sterowania i wyświetlacz LED
- Pilot zdalnego sterowania
- Timer 24-godzinny
- Funkcje: chłodzenie, wentylacja, osuszanie
- Pionowo regulowane żaluzje wylotu zimnego powietrza
- Funkcja “Sleep” : komfort podczas snu
- Child lock – zabezpieczenie przed dziećmi
- Funkcja “Autorestart” : automatyczny restart po zaniku zasilania, zachowanie ostatnich ustawień
- Funkcja “Autodiagnostyka” : pokazuje błędy na wyświetlaczu, ułatwia rozwiązywanie problemów
- 2 prędkości wentylatora
- Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytami bocznymi
- W zestawie rura oraz zestaw do montażu w ścianie
- Certyfikat CE
- Gwarancja B2B / B2C – 24/24 m-c

## Wyposażenie

- Pilot zdalnego sterowania
- Rura wylotowa gorącego powietrza fi 15 cm, dł. 150 cm
- Przyłącze rury gorącego powietrza z klimatyzatorem
- Adaptor ścienny
- Duża spłaszczona końcówka rury

Typ: **domowy**

## Dane techniczne

### Klimatyzator przenośny Argo

| Model ISIDE ART WiFi | |
|---|---|
| Wydajność chłodzenia (35°C; 80%): | 10.000 BTU/h |
| Wydajność chłodzenia (35°C; 80%): | 2,63 kW |
| Klasa energetyczna: | A |
| Efektywność energetyczna EER (chłodzenie): | 2,60 kW |
| Przepływ powietrza: | 260 / 330 m3/h |
| Wydajność osuszania: | 24 l/dobę |
| Prędkości wentylatora: | 2 |
| Poziom głośności (ciśnienie akustyczne): | 50-55 dB(A) |
| Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 1,01 kW |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,5 W |
| Rodzaj czynnika chłodniczego: | R290 |
| Przeznaczony do pomieszczeń: | max 26 m2 |
| Wymiary urządzenia - (szer x wys x gł) / waga: | 310 x 698 x 315 mm / 24,5 kg |
| Gwarancja: | 24 miesiące |