

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-przenosny-blaupunkt-moby-blue-1011-e-30m2-p-1234.html>



Klimatyzator przenośny Blaupunkt MOBY BLUE 1011E

| | |
|------------------|-----------------|
| Cena | 1 990 zł |
| Numer katalogowy | BLT-0017 |

Opis

Nasza autoryzacja

OD 2013r. JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM URZĄDZEŃ MARKI BLAUPUNKT.

Zapewniamy naszym Klientom urządzenia objęte **pełną gwarancją, pochodzące z oficjalnej, polskiej dystrybucji**. Do każdego zakupu dołączamy **kartę gwarancyjną** oraz **paragon** lub **fakturę VAT** (w zależności od decyzji Kupującego).

W razie trudności z doбором sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny **500 835 882, (22) 743 21 22** lub mailowy biuro@klimatop.pl - dołożymy wszelkich starań, aby **znaleźć produkt najlepiej spełniający Państwa oczekiwania**.

Nowoczesny i sprawdzony

Blaupunkt MOBY BLUE 1011E to nowość na rok 2018. Konstruktorzy, korzystając z technologii cieszących się szerokim zainteresowaniem modeli 0909 i 1012, stworzyli urządzenie bazujące na **sprawdzonych rozwiązaniach, ale wzbogacone o nowy czynnik chłodniczy**. W ten sposób powstał klimatyzator **cichszy, bardziej ekologiczny**, oferujący szeroki wachlarz możliwości pracy, ale zachowujący **prostotę obsługi i przyjazny, elegancki wygląd** sprzętu domowego.

Zadbaj o środowisko

Czynnik chłodniczy R290 to rozwiązanie **przyjazne dla środowiska**. Nie niszczy warstwy ozonowej i posiada bardzo niski potencjał globalnego ocieplenia. Jest to **ekologiczna substancja pochodząca z naturalnych źródeł**. Korzystniejsze parametry pracy niż przy czynniku R410a powodują **obniżenie emisji hałasu**.

Brzmienie ciszy

Dzięki wspomnianemu czynnikowi nowa seria MOBY BLUE cieszy się **niesamowicie niskim poziomem głośności pracy**, który na najwyższym biegu wynosi **jedynie 44dB(A)**. Ten sam parametr w klimatyzatorach przenośnych pozostałych firm wynosi od 50 dB(A) wzwyż. Łatwo zauważyć różnicę, zwłaszcza kiedy urządzenie ma pracować w nocy - najniższy zakres pracy Blaupunkta 1011E to **24dB(A)**. Tak mała wartość **zapewni spokojny sen i jednocześnie pozwoli cieszyć się odprężającym chłodem**.

Dlaczego akurat ten?

- jakość wykonania stale kontrolowana w Niemczech,
- 4 w 1: chłodzenie, grzanie, osuszanie i wentylacja,
- **4-kierunkowy nawiew** - pozwala na komfortowe i równomierne rozprowadzanie powietrza,
- **cicha praca** - maksymalna głośność (ciśnienie akustyczne) urządzenia, to **tylko 44 db(A)**, a w **trybie nocnym** tylko **24 db(A)**,
- **funkcja samodzielnego wykrywania błędów**,
- **automatyczne odprowadzanie wykroplonej wody** (w postaci pary z powietrzem wyrzutowym; nadmiar zbiera się w zbiorniku i wymaga sporadycznego usuwania),
- żaluzje poziome sterowane ręcznie (żaluzje pionowe stałe),
- wyświetlacz LCD wkomponowany w obudowę,
- kółka jezdne,
- 4 prędkości wentylatora,
- elektroniczny termostat,
- zmywalny filtr powietrza,
- akcesoria umożliwiające wystawienia rury wyrzutowej przez uchylone okno lub otwór w ścianie czy szybie,
- wbudowany 24 godzinny programator czasowy (timer),
- **ekologiczny czynnik chłodniczy R290A**,
- kolor: biały,
- design "Moby Blue" by Blaupunkt,
- **klasa energetyczna A/A+**.

Klimatyzatory przenośne **Blaupunkt**, jako nieliczne na rynku posiadają **podwójne, solidnie wykonane, kartonowe opakowanie** (zdjęcie w galerii przedstawia to na przykładzie modelu MobyBlue 0909). Gwarantuje to **bezpieczny** transport urządzenia wprost do klienta.

Informacje w liczbach

| | |
|--|---|
| Wydajność chłodzenia: | 3,2 kW |
| grzania: | 2,9 kW |
| Pobór mocy chłodzenie: | 1230 W |
| grzanie: | 1035 W |
| Obsługiwana powierzchnia: | maks. 30m ² |
| Niezależne tryby pracy: | chłodzenie / grzanie / osuszanie / wentylacja |
| Osuszanie: | 1,5 l/h |
| Maks. przepływ powietrza: | 300 m ³ /h |
| Poziom hałasu (ciśnienie akustyczne): | 24/32/42/44 dB(A) |
| Moc akustyczna (maks.): | 65 dB(A) |
| Zakres nastawy termostatu chłodzenie: | 18~32 °C |
| grzanie: | 13~27 °C |
| Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.): | 435 x 715 x 350 mm |
| opakowania (szer. x wys. x gł.): | 495 x 870 x 405 |
| Waga netto / brutto: | 31 / 35 kg |
| Klasa energetyczna: | A/A+ |
| Czynnik chłodniczy: | R290 |
| Długość / średnica rury wyrzutowej: | 150cm / 13cm |
| Zasilanie: | 220~240V / 50 Hz |
| Gwarancja: | 36 miesięcy - konsument / firma |

W zestawie

-
- rura wyrzutowa rozciągliwa średnicy 130 mm i długości max. 1,5 m,
 - spłaszczona końcówka rury wyrzutowej (jeśli wystawiamy rurę przez uchylone okno),
 - końcówka mocująca rurę do klimatyzatora,
 - panel zaślepiający uchylone okno,
 - blokady przesuwu kótek,
 - tacka na skropliny,
 - wąż odpływowy,
 - przyssawki okienne,
 - pilot zdalnego sterowania,
 - instrukcja obsługi w języku polskim,
 - polska gwarancja.