

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-przenosny-dimplex-pc35amb-p-1237.html>



## Klimatyzator przenośny Dimplex PC35AMB

Numer katalogowy	<b>2759</b>
Odbiór własny	<b>niemożliwy, tylko wysyłka</b>

### Opis

#### Zwiększenie wydajności

**Specjalna konstrukcja** klimatyzatora umożliwia **ustawienie poza chłodzonym pomieszczeniem** i wtłaczanie zimnego powietrza do środka, co **znacznie podnosi skuteczność**. Rozwiązanie to sprawdzi się najlepiej przy pomieszczeniach znajdujących się na parterze lub graniczących z balkonem, ponieważ klimatyzator można wtedy **ustawić na zewnątrz**, pozbywając się w ten sposób źródła hałasu.

#### Ekologiczny czteropak

Klimatyzator, oprócz **chłodzenia**, zapewnia również **wydajne grzanie, wentylację i osuszanie powietrza** – po prostu **cztery funkcje w jednym** urządzeniu! Nie bez znaczenia jest też fakt, że Dimplex PC 35AMB do pracy wykorzystuje **ekologiczny czynnik R410A** zapewniający wysokie parametry pracy.

#### Kurz mu nie straszny

Producenci PC35AMB zadbali też o możliwość pracy klimatyzatora w miejscach, gdzie jakość powietrza jest z różnych powodów zaniżona – zakurzone magazyny, balkony nad ruchliwymi ulicami czy domy, w których trwa remont. **Urządzenie wyposażone zostało w dwa siatkowe filtry powietrza** zbierające zgrubne zanieczyszczenia i **chroniące tym samym sprzęt przed uszkodzeniem**. Dodatkową zaletą wynikającą z wyłapywania kurzu jest **podnoszenie jakości powietrza**, w miejscach w których pracuje. Dostęp do nich jest bardzo łatwy, więc po skończonej pracy wystarczy je wyjąć i odkurzyć lub umyć pod bieżącą wodą. **Po czyszczeniu na mokro należy pamiętać o dokładnym wysuszeniu filtrów przed ich ponownym zainstalowaniem.**




Filtry wysuwane z dwóch stron urządzenia

## Udogodnienia

Obudowa wyposażona w kółka ułatwia **łatwe przemieszczanie** i chowanie urządzenia w okresie, kiedy nie jest używane. Obsługa klimatyzatora Dimplex PC 35AMB jest intuicyjna i łatwa – urządzenie posiada **układ sterujący umieszczony na obudowie**. Dodatkową wygodę i komfort obsługi zapewnia zdalne sterowanie wielofunkcyjnym pilotem wyposażonym w wyświetlacz LCD. Sterownik wyposażony jest w 24-godzinny programator czasowy, funkcje „sleep” z trybem uśpienia, 3 poziomy prędkości wentylatora w czasie chłodzenia oraz jedna poziom prędkości w trybie grzania.

## Łatwe przechowywanie

Dimplex PC35AMB można również łatwo przechowywać. Rura wylotowa, przewód zasilający oraz pilot „mieszczą się” w urządzeniu, co chroni przed zgubieniem tych akcesoriów podczas niekorzystania z klimatyzatora. Jest to również oszczędność miejsca, ponieważ spakowana całość zajmuje tylko tyle ile złożony klimatyzator.



---

## Zalety

---

- Możliwość postawienia na zewnątrz.
- Doskonałe rozwiązanie do pomieszczeń bez możliwości zastosowania klimatyzatora stacjonarnego.
- Nie wymaga montażu, a tym samym ingerencji w ścianę budynku. 4 funkcje w jednym urządzeniu: chłodzenie, grzanie, wentylacja i osuszanie powietrza.
- Wyposażony w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie i chowanie urządzenia w okresie, kiedy nie jest używane.
- Wysoka wydajność i oszczędność energii. Wygodne sterowanie pilotem bezprzewodowym z wyświetlaczem LCD. Programator czasowy (24 h).
- Funkcja „sleep” z trybem uśpienia.

## Dane techniczne

---

Moc chłodzenia:	3,5 kW
Wydajność grzania:	3,5 kW
Wydajność osuszania:	ok. 60 l/dobę
Przepływ powietrza:	450 m <sup>3</sup> /h
Pobór prądu chłodzenie/grzanie:	1,48 /1,30 kW
Prędkości wentylatora:	3
Zakres temperatur:	
chłodzenie	17-30°C
grzanie	15-25°C
Maksymalna temperatura otoczenia:	35°C
Czynnik chłodniczy:	R410A
klasa ochrony IP:	X4
Maks. poziom hałasu	
ciśnienie akustyczne:	56 dB(A)
moc akustyczna:	65 dB(A)
Długość / średnica elastycznej rury wyrzutowej:	135 cm / 15cm
Obsługiwana powierzchnia:	35 m <sup>2</sup>
Wymiary urządzenia (SZERxWYSxGŁ) / waga:	300x778x505 mm / 29,5 kg
Gwarancja:	24 miesiące - konsument / firma

### W zestawie:

- pilot
- pojemnik zewnętrzny na wodę
- listwa okienna
- rura odprowadzająca powietrze