

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-przenosny-fral-super-cool-fsc-03-1-p-959.html>

Klimatyzator przenośny Fral SUPER COOL FSC03.1

Cena	1 580 zł
Wysyłka realizowana w	1 - 3 dni (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	FSC03.1
Moc chłodnicza	0,9 kW
Do powierzchni max	10 m²
Moc grzewcza	0,9 kW
Udogodnienia	sleep, możliwość pracy z zewnątrz
Funkcje SMART	wyświetlacz cyfrowy
Chłodzi, osusza i	wentyluje, ogrzewa, nawilża
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Klimatyzator FSC03.1 idealny do kampera!

Jeśli szukasz **klimatyzatora małych rozmiarów**, który zapewni skuteczne chłodzenie nawet w upalne dni, to warto zwrócić uwagę na model Fral FSC03.1. Jego kompaktowe wymiary – 375 x 280 x 505 mm (szer. x gł. x wys.) oraz waga **zaledwie 14,5 kg** – sprawiają, że urządzenie jest bardzo przenośne i doskonale sprawdzi się w podróży, np. w przyczepie kempingowej.

Kompaktowy i wydajny

Model klimatyzatora przenośnego FSC03.1 marki FRAL to nie tylko urządzenie, które skutecznie schłodzi pomieszczenie w upalne dni, to klimatyzator, pompa ciepła, osuszacz, nawilżacz i oczyszczacz w jednym. Gwarantuje wysoki poziom jakości i wygody użytkowania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, klimatyzator FRAL FSC03.1 jest nie tylko wydajny i kompaktowy, ale także cichy i łatwy w obsłudze. Idealny dla osób, które cenią sobie komfort w każdej sytuacji. Wybierz model FSC03.1 i poczuj różnicę w swoim domu, biurze lub na kempingu już dziś!

Niewielkie rozmiary nie idą jednak w parze z mniejszą wydajnością. Klimatyzator Fral FSC03.1 charakteryzuje się mocą chłodniczą na poziomie 0,9 kW, co pozwala na schłodzenie niewielkiego pokoju czy wnętrza przyczepy kempingowej. Urządzenie oferuje również **funkcję ogrzewania również osiągając moc 0.9 kW**.

Poza tym klimatyzator Fral FSC03.1 można również ustawić na dwa inne tryby pracy - osuszanie oraz nawilżanie powietrza. Wszystko to sprawia, że urządzenie jest wszechstronne i doskonale sprawdzi się w różnych warunkach, zapewniając przyjemne warunki w pomieszczeniu w każdej sytuacji.

Klimatyzator Fral FSC03.1 – wiele trybów pracy

- Klimatyzator przenośny**, który jest jednocześnie prawdziwym, bardzo wydajnym osuszaczem powietrza (bez potrzeby chłodzenia pomieszczenia)!
- Klimatyzator przenośny**, który może stać na zewnątrz i podawać schłodzone powietrze do pomieszczenia rurą do max 1,5 mb (wyposażenie opcyjnie, w zestawie rura 1,0 mb) skutkuje to zwiększoną efektywnością chłodzenia pomieszczenia o ok. 30 % i znacznie zredukowanym hałasem !
- Klimatyzator przenośny**, który może pracować niezależnie jako **nawilżacz powietrza**.
- Klimatyzator przenośny**, który można łatwo przekształcić w urządzenie typu Spot Cooler.



Przykładowe nowatorskie zastosowania urządzenia

- **pompuje zimne powietrze rurą do pomieszczenia** - stoi w innym pomieszczeniu lub na zewnątrz np. na balkonie,
- stoi w osuszonym pomieszczeniu, całość skondensowanej wody jest odprowadzana do zbiornika zewnętrznego, **urządzenie nie zmienia temperatury w pomieszczeniu!**
- stoi w osuszonym pomieszczeniu, całość skondensowanej wody jest odprowadzana do zbiornika wewnętrznego (lub zewnętrznego), zimne powietrze jest odprowadzane dodatkowo rurą na zewnątrz - urządzenie dodatkowo działa jak ogrzewacz o mocy grzewczej 0,9 kW - **niezwykle pożądane przy osuszaniu zimnych pomieszczeń** (np. po zalaniu)!

Podłączenie w samochodzie

Uwaga! Klimatyzator jest zasilany napięciem **220-240V / 50Hz** czyli standardowym napięciem z **domowej sieci elektrycznej**. Świetnie nadaje się więc na kempingi z możliwością wpięcia się do zewnętrznej sieci, lub do pojazdów/przyczep z wbudowaną przetwornicą 12V / 230V. W przypadku chęci podłączenia klimatyzatora w zwykłym samochodzie, wymagany jest montaż przetwornicy z **CZYSTYM SINUSEM** (takie przetwornice zapewniają długotrwałą i bezawaryjną pracę takich urządzeń).

Zalety i funkcje FSC03.1

- 4 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie, nawilżanie,
- 2 prędkości wentylatora + tryb AUTO,
- wyświetlacz LCD i pilot zdalnego sterowania,
- 24 godzinny Timer,
- funkcja Sleep - cichsza praca w nocy,
- kółka jezdne,

- **ATEST PZH**

W komplecie

- rura wylotowa powietrza: 1,0 mb,
- płaska końcówka wylotowa,
- adapter do rury wylotowej zimnego powietrza,
- pilot zdalnego sterowania,
- instrukcja obsługi w języku polskim.

Wyposażenie opcjonalne

- Adaptor okienny (44-88 cm szer. 10 cm)
- Adaptor okienny (50-100 cm szer. 16 cm)
- Rura 1,5 mb fi 13 cm
- Rura 2 mb fi 13 cm
- Uszczelka okienna

Informacyjnie

Zobacz, jakiej maksymalnie długości rur można zastosować w klimatyzatorze Fral FSC03.1



Typ: **domowy**

Dane techniczne

Klimatyzator przenośny Fral

Model Super Cool FSC03.1	
Moc chłodzenia (28°C, 55% RH):	0,9 kW
Wydajność grzania (28°C, 55% RH):	0,9 kW
Wydajność osuszania (30°C, 80% RH):	25 l/dobę
Wydajność nawilżania (30°C, 80% RH):	5,0 l/dobę
Przepływ powietrza:	100 - 150 m ³ /h
Pobór prądu chłodzenie/grzanie:	0,38 / 0,38 kW
Prędkości wentylatora:	2 + AUTO
Zakres nastawu temperatury:	
chłodzenie	17-30°C
grzanie	stały
Zakres temperatury otoczenia przy:	
chłodzeniu:	5-32°C
grzaniu:	12-30°C
osuszaniu:	12-30°C

Standard bezpieczeństwa / klasa ochrony IP:	CE / PI X2
Poziom hałasu:	46-56 dB(A)
Długość / średnica elastycznej rury wyrzutowej:	100cm / 13cm
Przeznaczony do pomieszczeń:	max 10 m ²
Zbiornik wewnętrzny:	2,6 l
Wymiary (SZERxGŁxWYS) / waga:	280 x 375 x 505 mm / 14,5 kg
Gwarancja	
dla konsumentów:	36 miesięcy - konsument
dla klientów biznesowych:	24 miesiące - firma