

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-przenosny-fral-super-cool-fsc16h-silent-wi-fi-p-1994.html>



## Klimatyzator przenośny Fral SUPER COOL FSC16H SILENT Wi-Fi

Cena	<b>2 250 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>FSC16HWIFI</b>
Do powierzchni max	<b>35 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>4,7 kW</b>
Moc grzewcza	<b>3,3 kW</b>
Udogodnienia	<b>sterowanie pilotem, opcja zwiększenia wydajności, Timer</b>
Funkcje SMART	<b>wyświetlacz cyfrowy, Wi-Fi</b>
Chłodzi, osusza i	<b>ogrzewa, wentyluje</b>
Odbiór własny	<a href="#">możliwy, z magazynu</a>

### Opis

#### Wydajność i wszechstronność działania



Fral Super Cool FSC16H Silent Wi-Fi to mobilny klimatyzator przemysłowy typu Spot Cooler, który łączy w sobie funkcje chłodzenia, ogrzewania oraz osuszania powietrza. Dzięki mocy chłodniczej i grzewczej wynoszącej 4,7 kW oraz wydajności osuszania na poziomie 65 litrów na dobę, urządzenie sprawdzi się zarówno w warunkach domowych, jak i w bardziej wymagających środowiskach przemysłowych.

#### Elastyczność instalacji i mobilność



Model FSC16H Silent został zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności użytkownika. Łatwe podłączenie oraz wbudowane kółka jezdne ułatwiają przemieszczanie klimatyzatora w zależności od potrzeb. Dodatkowo klimatyzator FSC16H może pracować w systemie dwururowym, co odczuwalnie zwiększa jego efektywność. Możliwość podłączenia rurki odpływowej pozwala na stałe grawitacyjne odprowadzanie skroplin.

#### Zaawansowane funkcje sterowania



FSC16H Silent Wi-Fi wyposażony jest w elektroniczny panel sterowania oraz pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem, co umożliwia łatwe i intuicyjne zarządzanie ustawieniami urządzenia. Dodatkowo, klimatyzator jest przystosowany do sterowania przez moduł Wi-Fi, co pozwala na zdalne kontrolowanie jego pracy za pomocą smartfona lub tabletu.

#### Ekologiczne i energooszczędne rozwiązania



Urządzenie wykorzystuje czynnik chłodniczy R290, który charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną. Klimatyzator osiąga klasę energetyczną A/A, co przekłada się na niższe zużycie energii i mniejsze obciążenie dla środowiska. Pomimo swojej wydajności, FSC16H Silent Wi-Fi zachowuje kompaktowe wymiary 470 x 394 x 770 mm) i stosunkowo niską wagę (31,5 kg), co ułatwia jego transport i instalację. Jak na swoją dużą wydajność, urządzenie pracuje cicho, nie zakłócając komfortu użytkowników.

## Najważniejsze funkcje

- **Zdalne sterowanie**  
Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia sterowanie klimatyzatorem przez aplikację mobilną (TUYA / Smart Life).
- **Dotykowy panel LED i pilot**  
Obsługa urządzenia jest wygodna dzięki dotykowemu panelowi LED oraz pilotowi z wyświetlaczem.
- **Funkcja SWING**  
automatyczna oscylacja wylotu powietrza lub stała pozycja
- **Tryb SLEEP**  
Specjalny tryb nocny zmniejsza hałas i automatycznie dostosowuje temperaturę dla komfortowego snu.
- **Timer (24h)**  
Możliwość zaprogramowania włączenia lub wyłączenia urządzenia w dowolnym momencie w ciągu 24 godzin.
- **Autodiagnostyka**  
System wykrywa błędy i wyświetla komunikaty na ekranie LED dla szybkiej diagnozy.

## Standardowe wyposażenie - Super Cool FSC16H SILENT

- wyświetlacz LED
- Wi-Fi zintegrowane
- pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- rura wylotowa powietrza 1,5 mb fi 15 cm
- duża spłaszczona końcówka rury
- przyłącze rury gorącego powietrza z klimatyzatorem
- rurka do wody
- dwa filtry powietrza
- kółka jezdne
- adaptor okienny (listwa)

## Wyposażenie opcjonalne - Super Cool FSC16H SILENT

- zestaw dwururowy (rura 150 cm fi 13 cm, przyłącze rury z klimatyzatorem, mała spłaszczona końcówka rury), KOD ACS07.PLM06
- uszczelka okienna do klimatyzatora (4 zipy), KOD ACS07.235T
- uszczelka balkonowa do klimatyzatorów (4 zipy), KOD ACS07.235B
- rura 1,50 mb, fi 13 cm, KOD ACS07.182A
- rura 3,00 mb, fi 13 cm, KOD ACS07.182
- rura 1,50 mb, fi 15 cm, KOD ACS07.118A
- rura 2,00 mb, fi 15 cm, KOD ACS07.092A
- rura 4,00 mb, fi 15 cm, KOD ACS07.092
- płaska końcówka rury, fi 15 cm (2014), KOD ACS07.123
- płaska końcówka rury, fi 13 cm, KOD ACS07.125
- duża spłaszczona końcówka rury, fi 15cm, KOD ACS07.060
- adaptor / przyłącze rury z klimatyzatorem fi 15 cm, KOD ACS07.065
- adaptor / przyłącze rury z klimatyzatorem fi 13 cm, KOD ACS07.066
- końcówka okrągła rury, fi 15 cm, KOD ACS07.064
- adaptor do otworu w ścianie bez końcówki okrągłej rury, KOD ACS07.121
- adaptor do otworu w ścianie z końcówką okrągłą rury i z zaślepką, KOD ACS07.121+ACS07.064
- łącznik rur, fi 15 cm (zastępczy), KOD ACS03.012A
- łącznik rur, fi 15 cm, KOD ACS03.012B

Typ: **domowy**

---

## Dane techniczne

### Klimatyzator przenośny Fral

#### Model FRAL SUPER COOL FSC16H

Wydajność chłodzenia:	4,70 kW
Wydajność grzania:	3,32 kW
Wydajność osuszania:	65 litrów / 24 godz.
Nominalny pobór mocy (chłodzenie / grzanie):	1,8 / 1,25 kW
Nominalne natężenie prądu:	6.8 A
Przepływ powietrza:	500m <sup>3</sup> /godz.
Zakres regulacji temperatury (chłodzenia / grzania):	16-31°C / 16-31°C
Zakres temperatury pracy (chłodzenia / grzania):	7-35°C / 7-35°C
Czynnik chłodniczy:	R290 (0,29 kg)
Poziom głośności (Ciśnienie akustyczne):	51 db(A)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość):	470 x 394 x 770 mm
Waga netto:	31,5 kg
Standard bezpieczeństwa:	CE
Auto Restart:	tak
Efektywność energetyczna EER (chłodzenie / grzanie):	2,60 / 2,50
Klasa energetyczna:	A/A