


Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-aux-j-smart-aux-24j2o-z-montazem-p-762.html>

	<b>Klimatyzator ścienny AUX J-Smart AUX-24J20 z montażem</b>	
	Cena	<b>6 400 zł</b>
	Numer katalogowy	<b>3674</b>
	Zalecany do	<b>50 - 80 m2</b>
	Moc chłodnicza	<b>7,2 kW</b>
	Moc grzewcza	<b>7,2 kW</b>
	Wykończenie	<b>mat</b>
	Kolor	<b>biały</b>
	Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
	Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>
	Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

## Opis

### Kompaktość i ekonomia

Klimatyzator AUX z serii J-Smart to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają prostoty i skuteczności. Uniwersalna obudowa w klasycznym białym kolorze, wykonana z trwałego tworzywa ABS, cechuje się odpornością na uszkodzenia oraz łatwością w czyszczeniu. Technologia inwerterowa zapewnia niezawodną i wydajną pracę przy minimalnym zużyciu energii, co czyni go urządzeniem ekonomicznym i ekologicznym. Model ten, choć podstawowy, oferuje liczne funkcje, które wyróżniają go w swojej klasie, a przystępna cena sprawia, że jest atrakcyjną propozycją dla szerokiego grona użytkowników.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Wysokiej jakości nowoczesna sprężarka inwerterowa

Zaawansowana sprężarka inwerterowa, w którą wyposażono klimatyzatory AUX, gwarantuje niezawodność, cichą pracę i wysoką efektywność energetyczną. Materiały najwyższej jakości wykorzystane do jej konstrukcji zapewniają długowieczność urządzenia oraz jego stabilną pracę w różnych warunkach. Technologia inwerterowa umożliwia płynne dostosowanie mocy chłodzenia i ogrzewania do bieżących potrzeb użytkownika, co przekłada się na większą oszczędność energii oraz lepszą kontrolę temperatury. W porównaniu do tradycyjnych modeli typu ON/OFF, klimatyzatory inwerterowe AUX oferują szybsze

---

osiąganie zadanej temperatury, redukcję hałasu oraz dłuższą żywotność podzespołów. To wszystko sprawia, że są one idealnym wyborem zarówno do użytku codziennego, jak i intensywnego.

## Filtr PM 2.5 i system antybakteryjny

---

Model J-Smart został wyposażony w filtr PM 2.5 oraz nowoczesny filtr antybakteryjny, które wspólnie dbają o jakość powietrza w pomieszczeniu. Filtr PM 2.5 wychwytuje do 99,9% cząstek pyłów zawieszonych o średnicy do 2,5  $\mu\text{m}$ , chroniąc użytkowników przed szkodliwymi zanieczyszczeniami i alergenami. Filtr antybakteryjny skutecznie eliminuje drobnoustroje, zapewniając zdrowe, czyste i świeże powietrze. Taka ochrona jest szczególnie istotna dla osób z alergiami lub problemami z układem oddechowym. Zastosowane rozwiązania nie tylko poprawiają komfort życia, ale także wspierają zdrowie domowników.

## Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

---



Urządzenie korzysta z ekologicznego czynnika chłodniczego R32, który wyróżnia się wyjątkowo niskim współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP 675) oraz całkowitym brakiem wpływu na warstwę ozonową (ODP 0). W porównaniu do starszego czynnika R410A, R32 oferuje wyższą wydajność termodynamiczną, co oznacza, że do instalacji wymaga się mniejszej ilości czynnika. Taki wybór przekłada się na niższe koszty eksploatacji oraz wyraźnie mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Dodatkowo, czynnik ten charakteryzuje się jednoskładnikową strukturą, co ułatwia jego recykling. Dzięki temu klimatyzator jest przyjazny środowisku i spełnia wymagania współczesnych norm ekologicznych.

## Kluczowe funkcje AUX-24JO

---

- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32** gwarantuje efektywne chłodzenie i ogrzewanie, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko. Dzięki swoim właściwościom zapewnia lepszą wydajność i niższe koszty eksploatacji.
- **Wbudowany moduł Wi-Fi** pozwala na łatwe sterowanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej. To wygodne rozwiązanie zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę nad ustawieniami urządzenia, nawet gdy znajduje się poza domem.
- **Automatyczny restart** sprawia, że klimatyzator przywraca poprzednie ustawienia pracy po przerwie w dostawie energii. Dzięki temu użytkownik nie musi ponownie konfigurować urządzenia, co oszczędza czas i zwiększa wygodę.
- **Tryb TURBO** umożliwia błyskawiczne osiągnięcie pożądanej temperatury poprzez maksymalne zwiększenie wydajności pracy wentylatora. Funkcja ta doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy liczy się szybkie schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia.
- **Programator czasowy** pozwala na precyzyjne ustawienie godzin pracy klimatyzatora w cyklu 24-godzinnym. To rozwiązanie zwiększa komfort użytkownika i umożliwia oszczędność energii poprzez dostosowanie działania urządzenia do trybu dnia.
- **Funkcja samooczyszczania** automatycznie osusza wymiennik ciepła po zakończeniu pracy w trybie chłodzenia, eliminując wilgoć. Zapobiega to rozwojowi pleśni, bakterii i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, co gwarantuje higieniczną pracę urządzenia.
- **Tryb pracy nocnej** został zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika podczas snu. Funkcja ta redukuje hałas i delikatnie reguluje temperaturę, zapewniając spokojny i zdrowy odpoczynek.
- **Inteligentne odszranianie** aktywuje się tylko w razie potrzeby, co zwiększa wydajność urządzenia podczas pracy w trybie grzania. Dzięki temu funkcja ta minimalizuje straty energii i wspiera efektywność energetyczną klimatyzatora.
- **Jonizator powietrza** skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, alergeny i szkodliwe cząsteczki, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu. Dzięki temu klimat wewnątrz jest nie tylko chłodny, ale również zdrowy.
- **Wyświetlacz LED** zapewnia przejrzysty podgląd ustawień i statusu pracy urządzenia. Gdy klimatyzator jest wyłączony, wyświetlacz pozostaje niewidoczny, co podkreśla nowoczesny i minimalistyczny design.
- **Cicha praca** sprawia, że klimatyzator doskonale nadaje się do użytkowania w nocy oraz w trakcie pracy lub nauki, nie zakłócając spokoju użytkowników. Dzięki temu jest to urządzenie, które łączy funkcjonalność z komfortem użytkowania na najwyższym poziomie.

Moc z zakresu: **5,6 - 8,0 kW**

Seria: **J-Smart**

## Dane techniczne

### Dane techniczne J-Smart


AUX-24J20	
Wydajność chłodnicza:	7,20 (1,80 - 7,40) [kW]
Wydajność grzewcza:	7,20 (1,80 - 8,00) [kW]
Zasilanie:	220 - 240; 50; 1 [V~; Hz; Ph]
Prąd roboczy(chłodzenie):	10,0 [A]
Prąd roboczy(ogrzewanie):	9,5 [A]
Zużycie energii(chłodzenie):	2200 [W]
Zużycie energii(ogrzewanie):	2200 [W]
Maksymalny pobór prądu:	16,0 [A]
Maksymalny pobór mocy:	3400 [W]
SEER / SCOP	6,53 / 4,09
Klasa efektywności energetycznej(chłodzenie):	A++
Klasa efektywności energetycznej(ogrzewanie):	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza:	1300 [m <sup>3</sup> /h]
Poziom ciśnienia akustycznego:	38 / 36 / 33 / 31 / 23 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	48 / 43 / 40 / 37 / 28 [dB(A)]

Wymiary jednostki wewnętrznej:	1126 x 329 x 232 [mm]
Waga jednostki wewnętrznej:	14,0 [kg]
<b>JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA</b>	
Czynnik chłodniczy(typ):	R32
Czynnik chłodniczy napełnienie fabryczne(do 5m inst.):	1300 [g]
Poziom ciśnienia akustycznego:	45 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	66 [dB(A)]
Wymiary jednostki zewnętrznej:	900 x 700 x 350 [mm]
Waga jedn. zewnętrznej:	49,0 [kg]
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.):	chłodzenie: -10 [°C] ogrzewanie: -22 [°C]
Przyłącza(ciecz; gaz; skropliny):	1/4; 5/8; 18 [cal; cal; mm]
Maksymalna długość orurowania:	25 [m]
Maksymalna różnica wysokości:	15 [m]

## Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## AUX- zestawienie modeli

### Klimatyzatory AUX - zestawienie

Model urządzenia
<a href="#">AUX Q-Smart Plus AUX-09QC</a> (2,7kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Plus AUX-12QC</a> (3,5kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Plus AUX-18QC</a> (5,4kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Plus AUX-24QC</a> (6,7kW)
<a href="#">AUX Freedom Plus AUX-09F3H</a> (5,25kW)
<a href="#">AUX Freedom Plus AUX-12F3H</a> (7,0kW)
<a href="#">AUX Freedom Plus AUX-18F3H</a> (5,25kW)
<a href="#">AUX Freedom Plus AUX-24F3H</a> (7,0kW)
<a href="#">AUX Halo AUX-09HA</a> (2,75kW)

---

<a href="#">AUX Halo AUX-12HA</a> (3,6kW)
<a href="#">AUX Halo AUX-18HA</a> (5,5kW)
<a href="#">AUX Halo AUX-24HA</a> (7,3kW)
<a href="#">AUX Halo Deluxe AUX-09HE</a> (2,75kW)
<a href="#">AUX Halo Deluxe AUX-12HE</a> (3,6kW)
<a href="#">AUX Halo Deluxe AUX-18HE</a> (5,5kW)
<a href="#">AUX Halo Deluxe AUX-24HE</a> (7,3kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium AUX-09QP</a> (2,7kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium AUX-12QP</a> (3,5kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium AUX-18QP</a> (5,4kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium AUX-24QP</a> (6,7kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium Grey AUX-09QB</a> (2,7kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium Grey AUX-12QB</a> (3,5kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium Grey AUX-18QB</a> (5,4kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium Grey AUX-24QB</a> (6,7kW)
<a href="#">AUX J-Smart AUX-09J2O</a> (2,7kW)
<a href="#">AUX J-Smart AUX-12J2O</a> (3,6kW)
<a href="#">AUX J-Smart AUX-18J2O</a> (5,4kW)
<a href="#">AUX J-Smart AUX-24J2O</a> (7,2kW)
<a href="#">AUX J-Smart ART AUX-09JP</a> (2,7kW)
<a href="#">AUX J-Smart ART AUX-12JP</a> (3,6kW)
<a href="#">AUX J-Smart ART AUX-18JP</a> (5,4kW)
<a href="#">AUX J-Smart ART AUX-24JP</a> (7,0kW)