Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 00:06

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-aux-q-smart-premium-aux-12qp-z-montazem-p-886.html



Klimatyzator ścienny AUX Q-Smart Premium AUX-12QP z montażem

Cena	**4 250 zł**
Numer katalogowy	**615**
Zalecany do powierzchni	**25 - 34 m2**
Moc chłodnicza	**3,5 kW**
Moc grzewcza	**3,8 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**20 - 38 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**40 - 45 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,8 - 3,6 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,10**
SCOP	**4,00**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Kompaktowość i ekonomiczne rozwiązanie

Klimatyzator AUX serii Q-Smart Premium to znakomity wybór dla osób, które poszukują funkcjonalności połączonej z nowoczesnym stylem. Dzięki precyzyjnie zaprojektowanej obudowie, zgodnej z aktualnymi trendami wnętrzarskimi, urządzenie nie tylko zapewnia efektywne działanie, ale także stanowi elegancki element wyposażenia. Jego subtelny wygląd doskonale podkreśla charakter stylowych wnętrz, wpasowując się w przestrzenie o wyrafinowanym charakterze. Wykonanie z tworzywa ABS gwarantuje trwałość, odporność na uszkodzenia oraz łatwość w utrzymaniu czystości, co czyni model Q-Smart Premium praktycznym i estetycznym rozwiązaniem.

Technologia inwerterowa zastosowana w tym modelu pozwala na stabilną i energooszczędną pracę. Urządzenie wyróżnia się niskim zużyciem energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji i mniejszy wpływ na środowisko. Pomimo swojej przystępnej ceny, klimatyzator oferuje zaawansowane funkcje, spełniając oczekiwania zarówno użytkowników indywidualnych, jak i profesjonalnych.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych).

Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

WAŻNE! W naszym biurze istnieje możliwość **zobaczenia** (i włączenia w trybie wentylacji) **pokazowego modelu klimatyzatora.**

Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa

Model Q-Smart Premium został wyposażony w nowoczesną sprężarkę inwerterową, która zapewnia cichą i niezawodną pracę. Dzięki zastosowaniu solidnych materiałów sprężarka gwarantuje długą żywotność i skuteczność działania w różnych warunkach. Technologia inwerterowa umożliwia płynną regulację mocy chłodzenia i ogrzewania, co pozwala na dostosowanie pracy urządzenia do aktualnych potrzeb użytkownika. W porównaniu do tradycyjnych klimatyzatorów typu ON/OFF, modele z technologią inwerterową zużywają mniej energii, szybciej osiągają żądaną temperaturę i generują mniej hałasu.

Filtr PM 2.5 i antybakteryjny w standardzie

Klimatyzator Q-Smart Premium dba o jakość powietrza dzięki zastosowanemu filtrowi PM 2.5 oraz filtrowi antybakteryjnemu. Filtr PM 2.5 skutecznie zatrzymuje nawet 99,9% drobnych pyłów zawieszonych, które mogą być szczególnie szkodliwe dla zdrowia. Filtr antybakteryjny dodatkowo eliminuje drobnoustroje, dbając o higienę i czystość powietrza. Takie rozwiązania sprawiają, że urządzenie jest doskonałe dla osób z alergiami i dla rodzin dbających o zdrowie swoich domowników.

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



Klimatyzator Q-Smart Premium dba o jakość powietrza dzięki zastosowanemu filtrowi PM 2.5 oraz filtrowi antybakteryjnemu. Filtr PM 2.5 skutecznie zatrzymuje nawet 99,9% drobnych pyłów zawieszonych, które mogą być szczególnie szkodliwe dla zdrowia. Filtr antybakteryjny dodatkowo eliminuje drobnoustroje, dbając o higienę i czystość powietrza. Takie rozwiązania sprawiają, że urządzenie jest doskonałe dla osób z alergiami i dla rodzin dbających o zdrowie swoich domowników.

Cechy i funkcje AUX-12QP

- **Biały kolor obudowy** - wpisuje się znakomicie w nowoczesne i minimalistyczne wnętrza. Biel to kolor ponadczasowy, który niezmiennie króluje jako motyw przewodni w aranżacjach.
- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32** – gwarantuje skuteczne chłodzenie i ogrzewanie przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne.
- **Wbudowany moduł Wi-Fi** – umożliwia sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej, zapewniając pełną kontrolę nad klimatyzatorem.
- **Automatyczny restart** – w razie przerwy w dostawie prądu urządzenie automatycznie przywraca poprzednie ustawienia, eliminując konieczność ręcznej konfiguracji.
- **Tryb TURBO** – pozwala na błyskawiczne schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia, zwiększając wydajność pracy do maksimum
- **Programator czasowy** – umożliwia precyzyjne zaplanowanie pracy klimatyzatora w cyklu 24-godzinnym, co zwiększa wygodę użytkowania i pomaga oszczędzać energię.
- **Funkcja samooczyszczania** – automatycznie osusza wymiennik ciepła, zapobiegając rozwojowi pleśni i bakterii. Dzięki temu urządzenie utrzymuje higienę i wydajność.
- **Tryb pracy nocnej** – delikatnie dostosowuje temperaturę oraz redukuje hałas, zapewniając spokojny i komfortowy sen.
- **Inteligentne odszranianie** – aktywuje się tylko w razie potrzeby, co zwiększa efektywność pracy urządzenia w trybie grzania i ogranicza straty energii.
- **Jonizator powietrza** – neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz usuwa alergeny i szkodliwe cząsteczki, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu.
- **Wyświetlacz LED** – prezentuje czytelne informacje o ustawieniach i statusie pracy. Po wyłączeniu klimatyzatora wyświetlacz staje się niewidoczny, podkreślając minimalistyczny design urządzenia.

- **Cicha praca** – redukcja poziomu hałasu sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do użytku w nocy oraz w trakcie pracy czy nauki.

Seria: **Q-Smart Premium**

Dane techniczne


Dane techniczne AUX Q-Smart Premium

AUX-12QP	
Wydajność chłodnicza:	3,50 (0,80 - 4,1) [kW]
Wydajność grzewcza:	3,80 (1,00 - 4,20) [kW]
Zasilanie:	220 - 240; 50; 1 [V~; Hz; Ph]
Prąd roboczy(chłodzenie):	5,6 [A]
Prąd roboczy(ogrzewanie):	4,9 [A]
Zużycie energii(chłodzenie):	1180 [W]
Zużycie energii(ogrzewanie):	1100 [W]
Maksymalny pobór prądu:	9,5 [A]
Maksymalny pobór mocy:	1900 [W]
SEER / SCOP	6,10 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej(chłodzenie):	A++
Klasa efektywności energetycznej(ogrzewanie):	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza:	600 [m^3/h]
Poziom ciśnienia akustycznego:	38 / 32 / 29 / 23 / 20 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	44 / 40 / 36 / 32 / 23 [dB(A)]
Wymiary jednostki wewnętrznej:	761 x 296 x 198 [mm]
Waga jednostki wewnętrznej:	7,5 [kg]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Czynnik chłodniczy(typ):	R32
Czynnik chłodniczy napełnienie fabryczne(do 5m inst.):	560 [g]
Poziom ciśnienia akustycznego:	42 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	50 [dB(A)]
Wymiary jednostki zewnętrznej:	708 x 538 x 283 [mm]
Waga jedn. zewnętrznej:	22,5 [kg]
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.):	chłodzenie: -10 [°C] ogrzewanie: -22 [°C]
Przyłącza(ciecz; gaz; skropliny):	1/4; 3/8; 16 [cal; cal; mm]
Maksymalna długość orurowania:	20 [m]
Maksymalna różnica wysokości:	10 [m]

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



AUX- zestawienie modeli

Klimatyzatory AUX - zestawienie

Model urządzenia
AUX Q-Smart Plus AUX-09QC (2,7kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-12QC (3,5kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-18QC (5,4kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-24QC (6,7kW)
AUX Freedom Plus AUX-09F3H (5,25kW)
AUX Freedom Plus AUX-12F3H (7,0kW)
AUX Freedom Plus AUX-18F3H (5,25kW)
AUX Freedom Plus AUX-24F3H (7,0kW)
AUX Halo AUX-09HA (2,75kW)
AUX Halo AUX-12HA (3,6kW)
AUX Halo AUX-18HA (5,5kW)
AUX Halo AUX-24HA (7,3kW)
AUX Halo Deluxe AUX-09HE (2,75kW)
AUX Halo Deluxe AUX-12HE (3,6kW)
AUX Halo Deluxe AUX-18HE (5,5kW)
AUX Halo Deluxe AUX-24HE (7,3kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-09QP (2,7kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-12QP (3,5kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-18QP (5,4kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-24QP (6,7kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-09QB (2,7kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-12QB (3,5kW)

AUX Q-Smart Premium Grey AUX-18QB (5,4kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-24QB (6,7kW)
AUX J-Smart AUX-09J2O (2,7kW)
AUX J-Smart AUX-12J2O (3,6kW)
AUX J-Smart AUX-18J2O (5,4kW)
AUX J-Smart AUX-24J2O (7,2kW)
AUX J-Smart ART AUX-09JP (2,7kW)
AUX J-Smart ART AUX-12JP (3,6kW)
AUX J-Smart ART AUX-18JP (5,4kW)
AUX J-Smart ART AUX-24JP (7,0kW)