


Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-aux-q-smart-premium-aux-12qp-z-montazem-p-886.html>

	<h2>Klimatyzator ścienny AUX Q-Smart Premium AUX-12QP z montażem</h2>	
	Cena	<b>4 250 zł</b>
	Numer katalogowy	<b>615</b>
	Zalecany do	<b>25 - 34 m2</b>
	Moc chłodnicza	<b>3,5 kW</b>
	Moc grzewcza	<b>3,8 kW</b>
	Wykończenie	<b>połysk</b>
	Kolor	<b>biały</b>
	Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
	Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>
	Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

## Opis

### Kompaktość i ekonomiczne rozwiązanie

Klimatyzator AUX serii Q-Smart Premium to znakomity wybór dla osób, które poszukują funkcjonalności połączonej z nowoczesnym stylem. Dzięki precyzyjnie zaprojektowanej obudowie, zgodnej z aktualnymi trendami wnętrzarskimi, urządzenie nie tylko zapewnia efektywne działanie, ale także stanowi elegancki element wyposażenia. Jego subtelny wygląd doskonale podkreśla charakter stylowych wnętrz, wpasowując się w przestrzenie o wyrafinowanym charakterze. Wykonanie z tworzywa ABS gwarantuje trwałość, odporność na uszkodzenia oraz łatwość w utrzymaniu czystości, co czyni model Q-Smart Premium praktycznym i estetycznym rozwiązaniem.

Technologia inwerterowa zastosowana w tym modelu pozwala na stabilną i energooszczędną pracę. Urządzenie wyróżnia się niskim zużyciem energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji i mniejszy wpływ na środowisko. Pomimo swojej przystępnej ceny, klimatyzator oferuje zaawansowane funkcje, spełniając oczekiwania zarówno użytkowników indywidualnych, jak i profesjonalnych.

## Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

## Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

---

**WAŻNE!** W naszym biurze istnieje możliwość **zobaczenia** (i włączenia w trybie wentylacji) **pokazowego modelu klimatyzatora**.

## Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa

---

Model Q-Smart Premium został wyposażony w nowoczesną sprężarkę inwerterową, która zapewnia cichą i niezawodną pracę. Dzięki zastosowaniu solidnych materiałów sprężarka gwarantuje długą żywotność i skuteczność działania w różnych warunkach. Technologia inwerterowa umożliwia płynną regulację mocy chłodzenia i ogrzewania, co pozwala na dostosowanie pracy urządzenia do aktualnych potrzeb użytkownika. W porównaniu do tradycyjnych klimatyzatorów typu ON/OFF, modele z technologią inwerterową zużywają mniej energii, szybciej osiągają żądaną temperaturę i generują mniej hałasu.

## Filtr PM 2.5 i antybakteryjny w standardzie

---

Klimatyzator Q-Smart Premium dba o jakość powietrza dzięki zastosowanemu filtrowi PM 2.5 oraz filtrowi antybakteryjnemu. Filtr PM 2.5 skutecznie zatrzymuje nawet 99,9% drobnych pyłów zawieszonych, które mogą być szczególnie szkodliwe dla zdrowia. Filtr antybakteryjny dodatkowo eliminuje drobnoustroje, dbając o higienę i czystość powietrza. Takie rozwiązania sprawiają, że urządzenie jest doskonałe dla osób z alergiami i dla rodzin dbających o zdrowie swoich domowników.

## Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

---



Klimatyzator Q-Smart Premium dba o jakość powietrza dzięki zastosowanemu filtrowi PM 2.5 oraz filtrowi antybakteryjnemu.

Filtr PM 2.5 skutecznie zatrzymuje nawet 99,9% drobnych pyłów zawieszonych, które mogą być szczególnie szkodliwe dla zdrowia. Filtr antibakteryjny dodatkowo eliminuje drobnoustroje, dbając o higienę i czystość powietrza. Takie rozwiązania sprawiają, że urządzenie jest doskonałe dla osób z alergiami i dla rodzin dbających o zdrowie swoich domowników.

## Cechy i funkcje AUX-12QP

- **Biały kolor obudowy** - wpisuje się znakomicie w nowoczesne i minimalistyczne wnętrza. Biel to kolor ponadczasowy, który niezmiennie króluje jako motyw przewodni w aranżacjach.
- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32** - gwarantuje skuteczne chłodzenie i ogrzewanie przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne.
- **Wbudowany moduł Wi-Fi** - umożliwia sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej, zapewniając pełną kontrolę nad klimatyzatorem.
- **Automatyczny restart** - w razie przerwy w dostawie prądu urządzenie automatycznie przywraca poprzednie ustawienia, eliminując konieczność ręcznej konfiguracji.
- **Tryb TURBO** - pozwala na błyskawiczne schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia, zwiększając wydajność pracy do maksimum
- **Programator czasowy** - umożliwia precyzyjne zaplanowanie pracy klimatyzatora w cyklu 24-godzinny, co zwiększa wygodę użytkownika i pomaga oszczędzać energię.
- **Funkcja samooczyszczania** - automatycznie osusza wymiennik ciepła, zapobiegając rozwojowi pleśni i bakterii. Dzięki temu urządzenie utrzymuje higienę i wydajność.
- **Tryb pracy nocnej** - delikatnie dostosowuje temperaturę oraz redukuje hałas, zapewniając spokojny i komfortowy sen.
- **Inteligentne odszranianie** - aktywuje się tylko w razie potrzeby, co zwiększa efektywność pracy urządzenia w trybie grzania i ogranicza straty energii.
- **Jonizator powietrza** - neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz usuwa alergeny i szkodliwe cząsteczki, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu.
- **Wyświetlacz LED** - prezentuje czytelne informacje o ustawieniach i statusie pracy. Po wyłączeniu klimatyzatora wyświetlacz staje się niewidoczny, podkreślając minimalistyczny design urządzenia.
- **Cicha praca** - redukcja poziomu hałasu sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do użytku w nocy oraz w trakcie pracy czy nauki.

Moc z zakresu: **2,8 - 3,6 kW**

Seria: **Q-Smart Premium**

## Dane techniczne

### Dane techniczne AUX Q-Smart Premium


AUX-12QP	
Wydajność chłodnicza:	3,50 (0,80 - 4,1) [kW]
Wydajność grzewcza:	3,80 (1,00 - 4,20) [kW]
Zasilanie:	220 - 240; 50; 1 [V~; Hz; Ph]
Prąd roboczy(chłodzenie):	5,6 [A]
Prąd roboczy(ogrzewanie):	4,9 [A]
Zużycie energii(chłodzenie):	1180 [W]
Zużycie energii(ogrzewanie):	1100 [W]
Maksymalny pobór prądu:	9,5 [A]
Maksymalny pobór mocy:	1900 [W]
SEER / SCOP	6,10 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej(chłodzenie):	A++
Klasa efektywności energetycznej(ogrzewanie):	A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza:	600 [m <sup>3</sup> /h]
Poziom ciśnienia akustycznego:	38 / 32 / 29 / 23 / 20 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	44 / 40 / 36 / 32 / 23 [dB(A)]
Wymiary jednostki wewnętrznej:	761 x 296 x 198 [mm]
Waga jednostki wewnętrznej:	7,5 [kg]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Czynnik chłodniczy(typ):	R32
Czynnik chłodniczy napełnienie fabryczne(do 5m inst.):	560 [g]
Poziom ciśnienia akustycznego:	42 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	50 [dB(A)]
Wymiary jednostki zewnętrznej:	708 x 538 x 283 [mm]
Waga jedn. zewnętrznej:	22,5 [kg]
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.):	chłodzenie: -10 [°C] ogrzewanie: -22 [°C]
Przyłącza(ciecz; gaz; skropliny):	1/4; 3/8; 16 [cal; cal; mm]
Maksymalna długość orurowania:	20 [m]
Maksymalna różnica wysokości:	10 [m]

## Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## AUX- zestawienie modeli

### Klimatyzatory AUX - zestawienie

Model urządzenia
<a href="#">AUX Q-Smart Plus AUX-09QC</a> (2,7kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Plus AUX-12QC</a> (3,5kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Plus AUX-18QC</a> (5,4kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Plus AUX-24QC</a> (6,7kW)
<a href="#">AUX Freedom Plus AUX-09F3H</a> (5,25kW)

---

<a href="#">AUX Freedom Plus AUX-12F3H</a> (7,0kW)
<a href="#">AUX Freedom Plus AUX-18F3H</a> (5,25kW)
<a href="#">AUX Freedom Plus AUX-24F3H</a> (7,0kW)
<a href="#">AUX Halo AUX-09HA</a> (2,75kW)
<a href="#">AUX Halo AUX-12HA</a> (3,6kW)
<a href="#">AUX Halo AUX-18HA</a> (5,5kW)
<a href="#">AUX Halo AUX-24HA</a> (7,3kW)
<a href="#">AUX Halo Deluxe AUX-09HE</a> (2,75kW)
<a href="#">AUX Halo Deluxe AUX-12HE</a> (3,6kW)
<a href="#">AUX Halo Deluxe AUX-18HE</a> (5,5kW)
<a href="#">AUX Halo Deluxe AUX-24HE</a> (7,3kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium AUX-09QP</a> (2,7kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium AUX-12QP</a> (3,5kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium AUX-18QP</a> (5,4kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium AUX-24QP</a> (6,7kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium Grey AUX-09QB</a> (2,7kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium Grey AUX-12QB</a> (3,5kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium Grey AUX-18QB</a> (5,4kW)
<a href="#">AUX Q-Smart Premium Grey AUX-24QB</a> (6,7kW)
<a href="#">AUX J-Smart AUX-09J2O</a> (2,7kW)
<a href="#">AUX J-Smart AUX-12J2O</a> (3,6kW)
<a href="#">AUX J-Smart AUX-18J2O</a> (5,4kW)
<a href="#">AUX J-Smart AUX-24J2O</a> (7,2kW)
<a href="#">AUX J-Smart ART AUX-09JP</a> (2,7kW)
<a href="#">AUX J-Smart ART AUX-12JP</a> (3,6kW)
<a href="#">AUX J-Smart ART AUX-18JP</a> (5,4kW)
<a href="#">AUX J-Smart ART AUX-24JP</a> (7,0kW)