

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-daikin-ftxf20f-sensira-z-montazem-p-2074.html>



## Klimatyzator ścienny Daikin FTXF20F SENSIRA z montażem

Cena	<b>4 390 zł</b>
Numer katalogowy	<b>FTXF20F</b>
Zalecany do	<b>5 - 15 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>2,0 kW</b>
Moc grzewcza	<b>2,4 kW</b>
Wykończenie	<b>połysk</b>
Kolor	<b>biały</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Klimatyzator ścienny Daikin FTXF20F Sensira - nowoczesne chłodzenie i ogrzewanie w kompaktowej formie

**Daikin FTXF20F Sensira** to nowa generacja niezawodnych [klimatyzatorów ściennych](#), łącząca energooszczędność, komfort użytkowania i **japońską jakość wykonania**. Dzięki zastosowaniu ekologicznego czynnika chłodniczego **R32**, urządzenie pracuje z większą efektywnością przy mniejszym wpływie na środowisko. Model **FTXF20F** został zoptymalizowany pod kątem komfortu całorocznego - działa zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, skutecznie wspierając mikroklimat w domu lub biurze. Jego cicha praca, kompaktowy design oraz **wbudowana obsługa Wi-Fi** sprawiają, że to idealny wybór do sypialni, pokoju dziecięcego, gabinetu czy małych przestrzeni komercyjnych.

---

## Czystsze powietrze każdego dnia z Daikin

Podobnie jak inne urządzenia marki **Daikin**, FTXF20F Sensira korzysta z zaawansowanych systemów filtracji, które nie tylko **poprawiają jakość powietrza**, ale również wspierają zdrowie domowników. **Zmywalny filtr powietrza** zatrzymuje kurz, sierść, pyłki i inne większe cząstki, zapewniając ciągły nawiew czystego powietrza. Z kolei **filtr z tytanowo-apatytową powłoką** rozkłada nieprzyjemne zapachy (np. dym tytoniowy, zapachy zwierząt) i neutralizuje szkodliwe substancje organiczne, bakterie oraz wirusy.

---

## Całoroczna funkcjonalność - więcej niż tylko chłodzenie

**Daikin FTXF20F** to nie tylko klimatyzator - to wszechstronne urządzenie klimatyczne. Dzięki różnym trybom pracy możesz dostosować jego funkcje do każdej pory roku i sytuacji. **Chłodzenie** utrzymuje stabilną, komfortową temperaturę w upalne dni bez gwałtownych wahań. **Ogrzewanie** jest skutecznym źródłem ciepła w okresie przejściowym i zimą. **Wentylacja** wymusza cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, nawet bez zmiany temperatury. **Osuszanie** redukuje nadmiar wilgoci, zapobiegając rozwojowi pleśni i zapewniając przyjemny klimat.

---

## Sterowanie przez Wi-Fi - pełna kontrola bez dodatkowych modułów

W najnowszej wersji **FTXF20F Sensira** funkcja **Wi-Fi jest już wbudowana**, co oznacza, że możesz od razu korzystać z aplikacji mobilnej **Onecta** bez potrzeby zakupu dodatkowych akcesoriów. Zdalne zarządzanie klimatyzatorem dostępne jest z dowolnego miejsca - wystarczy połączenie z internetem.

Aplikacja umożliwia: zmianę temperatury, trybu pracy i siły nawiewu, ustawianie harmonogramów dziennych, tygodniowych i sezonowych, monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie wieloma jednostkami z jednego konta.

---

## Estetyka i funkcjonalność - styl, który pasuje wszędzie

Minimalistyczna forma klimatyzatora **Daikin FTXF20F Sensira** oraz płaski, biały panel przedni w połysku sprawiają, że urządzenie z łatwością dopasuje się do każdego wnętrza - od nowoczesnych apartamentów po klasyczne biura. Cicha praca i kompaktowa budowa czynią go dyskretnym i wygodnym towarzyszem codzienności.

---

## Najważniejsze funkcje i zalety FTXF20F Sensira

- **Tryb ekonomiczny (Econo)**  
Redukuje zużycie energii podczas pracy, nie obniżając komfortu użytkownika.
- **Tryb cichej pracy (Silent)**  
Głośność już od 25 dB(A) - niemal niesłyszalny w nocy.
- **Automatyczna zmiana trybu pracy**  
Klimatyzator samoczynnie przełącza się między chłodzeniem a ogrzewaniem, aby utrzymać zadaną temperaturę.
- **Pionowy ruch lameli (Swing)**  
Zmienny kierunek nawiewu zapewnia równomierne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu.
- **5-stopniowa regulacja wentylatora**  
Umożliwia dostosowanie intensywności nawiewu do potrzeb użytkownika.
- **24-godzinny timer**  
Pozwala zaprogramować włączanie i wyłączanie urządzenia z wyprzedzeniem.
- **Tryb Powerful (pełna moc)**  
Natychmiastowe chłodzenie lub ogrzewanie dzięki pracy na najwyższych obrotach.
- **Tryb nocny (Comfort Sleep)**  
Ogranicza wahania temperatury w nocy, zwiększając komfort snu.
- **Autorestart po zaniku zasilania**  
Urządzenie zapamiętuje ustawienia i samoczynnie wznawia pracę po przerwie w dostawie prądu.
- **Autodiagnostyka**  
System wykrywa błędy i ułatwia serwisowanie urządzenia.
- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32**  
Mniejszy wpływ na środowisko, wyższa efektywność i łatwiejszy recykling.
- **Kompatybilność z Wi-Fi**

---

Wbudowana obsługa aplikacji mobilnej Onecta.

Moc z zakresu: **1,0 - 2,2 kW**

Seria: **Sensira**

## Dane techniczne

### Klimatyzator Daikin Sensira

#### Model FTXF20F


Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	1,3 / 2 / 2,4 kW
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	1,3 / 2,4 / 3,3 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,31 / 0,592 / 0,72 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,25 / 0,64 / 0,95 kW
EER	3,38
COP	3,75
Roczne zużycie energii	108 kWh
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
SEER	6,5
SCOP	4,2
Poziom ciśnienia akustycznego j. wewnętrznej (chłodzenie i grzanie)	39 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego j. zewnętrznej (chłodzenie / grzanie)	46 / 47 dB(A)
Zasilanie	50 Hz / 220-240 V
Wymiary j. wewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	286 / 770 / 225 mm
Waga j. wewnętrznej	8 kg
Wymiary j. zewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	556 / 740 / 343 mm
Waga j. zewnętrznej	24 kg
Zakres temperatury pracy przy chłodzeniu	-10 / 48 °C
Zakres temperatury pracy przy ogrzewaniu	-15 / 18 °C
Czynnik chłodniczy:	R32
Gwarancja:	3 lata

## Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

---

**Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Daikin - zestawienie modeli

### Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
<b>Dbamy</b>						
Tryb ekonomiczny	●	●	●	●	●	●
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	●	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	●	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	●	●	●	●	●	●
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	●	●	●	●	-
Tylko wentylator	●	●	●	●	●	●
Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra	●	-	-	-	-	-
<b>Komfort</b>						
Tryb komfortowy	●	●	●	●	●	●
Komfort +	-	-	-	●	-	-
Tryb pełnej mocy	●	●	●	●	●	●
Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem	●	●	●	●	●	●
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	●	●	●	●	●	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Praktycznie niesłyszalna praca	-	●	●	●	●	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Komfortowy tryb nocny	●	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	-	-
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	●	-	●	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypodłogowe	-	-	-	-	-	-
<b>Przepływ powietrza</b>						
Nawiew przestrzenny 3-D	●	●	●	●	●	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	●	●	●	●	●	●
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	●	●	●	●	●	-
Automatyczna prędkość wentylatora	●	●	●	●	●	●
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5
Inteligentny czujnik termiczny	-	●	●	-	-	-
Efekt Coandy	● <sup>1</sup>	● <sup>2</sup>	● <sup>2</sup>	-	-	-
<b>Regulacja wilgotności</b>						
Ururu - nawilżanie	●	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	●	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
<b>Uzdatnianie powietrza</b>						
Flash Streamer*	●	●	●	●	-	-
Tytanowo-apatytowy filtr przeciwzapachowy	●	●	●	●	●	-
Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze	-	●	-	●	●	-
Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
<b>Pilot i programowany zegar</b>						
Daikin - usługa w chmurze	-	●	●	●	●	-
Aplikacja Onecta	◎	●	●	●	◎	●
Programowalny zegar tygodniowy	-	●	●	●	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	●	-	-	●	●	●
Sterownik bezprzewodowy na podczerwień	●	●	●	●	●	●
Sterownik przewodowy	-	◎	◎	◎	-	-
Sterowanie centralne	●	●	●	●	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
<b>Inne funkcje</b>						
Automatyczne ponowne uruchomienie	●	●	●	●	●	●
Autodiagnozowanie	●	●	●	●	●	●
System "Multi Split"	-	●	●	●	● <sup>3</sup>	-
Gwarantowany zakres pracy do -30°C	-	-	-	-	-	-

● - standard

◎ - opcjonalnie

●<sup>1</sup> - tylko chłodzenie

- 
- <sup>2</sup> - chłodzenie i ogrzewanie
  - <sup>3</sup> - tylko modele 20/25/35

\* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych