Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 03:40

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-daikin-ftxf20f-sensira-z-montazem-p-2074.html



Klimatyzator ścienny Daikin FTXF20F SENSIRA z montażem

Cena	**4 390 zł**
Numer katalogowy	**FTXF20F**
Zalecany do powierzchni	**5 - 15 m2**
Moc chłodnicza	**2,0 kW**
Moc grzewcza	**2,4 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**39 dB(A)**
Moc z zakresu	**1,0 - 2,2 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,50**
SCOP	**4,20**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Daikin FTXF20F Sensira - nowoczesne chłodzenie i ogrzewanie

w kompaktowej formie

Daikin FTXF20F Sensira to nowa generacja niezawodnych klimatyzatorów ściennych, łącząca energooszczędność, komfort użytkowania i **japońską jakość wykonania**. Dzięki zastosowaniu ekologicznego czynnika chłodniczego **R32**, urządzenie pracuje z większą efektywnością przy mniejszym wpływie na środowisko. Model **FTXF20F** został zoptymalizowany pod kątem komfortu całorocznego - działa zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, skutecznie wspierając mikroklimat w domu lub biurze. Jego cicha praca, kompaktowy design oraz **wbudowana obsługa Wi-Fi** sprawiają, że to idealny wybór do sypialni, pokoju dziecięcego, gabinetu czy małych przestrzeni komercyjnych.

Czystsze powietrze każdego dnia z Daikin

Podobnie jak inne urządzenia marki **Daikin**, FTXF20F Sensira korzysta z zaawansowanych systemów filtracji, które nie tylko **poprawiają jakość powietrza**, ale również wspierają zdrowie domowników. **Zmywalny filtr powietrza** zatrzymuje kurz, sierść, pyłki i inne większe cząstki, zapewniając ciągły nawiew czystego powietrza. Z kolei **filtr z tytanowo-apatytową powłoką** rozkłada nieprzyjemne zapachy (np. dym tytoniowy, zapachy zwierząt) i neutralizuje szkodliwe substancje organiczne, bakterie oraz wirusy.

Całoroczna funkcjonalność - więcej niż tylko chłodzenie

Daikin FTXF20F to nie tylko klimatyzator - to wszechstronne urządzenie klimatyczne. Dzięki różnym trybom pracy możesz dostosować jego funkcje do każdej pory roku i sytuacji. **Chłodzenie** utrzymuje stabilną, komfortową temperaturę w upalne dni bez gwałtownych wahań. **Ogrzewanie** jest skutecznym źródłem ciepła w okresie przejściowym i zimą. **Wentylacja** wymusza cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, nawet bez zmiany temperatury. **Osuszanie** redukuje nadmiar wilgoci, zapobiegając rozwojowi pleśni i zapewniając przyjemny klimat.

Sterowanie przez Wi-Fi - pełna kontrola bez dodatkowych modułów

W najnowszej wersji **FTXF20F Sensira** funkcja **Wi-Fi jest już wbudowana**, co oznacza, że możesz od razu korzystać z aplikacji mobilnej **Onecta** bez potrzeby zakupu dodatkowych akcesoriów. Zdalne zarządzanie klimatyzatorem dostępne jest z dowolnego miejsca - wystarczy połączenie z internetem.

Aplikacja umożliwia: zmianę temperatury, trybu pracy i siły nawiewu, ustawianie harmonogramów dziennych, tygodniowych i sezonowych, monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie wieloma jednostkami z jednego konta.

Estetyka i funkcjonalność - styl, który pasuje wszędzie

Minimalistyczna forma klimatyzatora **Daikin FTXF20F Sensira** oraz płaski, biały panel przedni w połysku sprawiają, że urządzenie z łatwością dopasuje się do każdego wnętrza - od nowoczesnych apartamentów po klasyczne biura. Cicha praca i kompaktowa budowa czynią go dyskretnym i wygodnym towarzyszem codzienności.

Najważniejsze funkcje i zalety FTXF20F Sensira

- **Tryb ekonomiczny (Econo)**
  Redukuje zużycie energii podczas pracy, nie obniżając komfortu użytkowania.
- **Tryb cichej pracy (Silent)**
  Głośność już od 25 dB(A) - niemal niesłyszalny w nocy.
- **Automatyczna zmiana trybu pracy**
  Klimatyzator samoczynnie przełącza się między chłodzeniem a ogrzewaniem, aby utrzymać zadaną temperaturę.
- **Pionowy ruch lameli (Swing)**
  Zmienny kierunek nawiewu zapewnia równomierne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu.
- **5-stopniowa regulacja wentylatora**
  Umożliwia dostosowanie intensywności nawiewu do potrzeb użytkownika.
- **24-godzinny timer**
  Pozwala zaprogramować włączanie i wyłączanie urządzenia z wyprzedzeniem.
- **Tryb Powerful (pełna moc)**
  Natychmiastowe chłodzenie lub ogrzewanie dzięki pracy na najwyższych obrotach.

- **Tryb nocny (Comfort Sleep)**
  Ogranicza wahania temperatury w nocy, zwiększając komfort snu.
- **Autorestart po zaniku zasilania**
  Urządzenie zapamiętuje ustawienia i samoczynnie wznawia pracę po przerwie w dostawie prądu.
- **Autodiagnostyka**
  System wykrywa błędy i ułatwia serwisowanie urządzenia.
- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32**
  Mniejszy wpływ na środowisko, wyższa efektywność i łatwiejszy recykling.
- **Kompatybilność z Wi-Fi**
  Wbudowana obsługa aplikacji mobilnej Onecta.

Seria: **Sensira**

Dane techniczne


Klimatyzator Daikin Sensira

Model FTXF20F	
Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	1,3 / 2 / 2,4 kW
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	1,3 / 2,4 / 3,3 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,31 / 0,592 / 0,72 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,25 / 0,64 / 0,95 kW
EER	3,38
COP	3,75
Roczne zużycie energii	108 kWh
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
SEER	6,5
SCOP	4,2
Poziom ciśnienia akustycznego j. wewnętrznej (chłodzenie i grzanie)	39 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego j. zewnętrznej (chłodzenie / grzanie)	46 / 47 dB(A)
Zasilanie	50 Hz / 220-240 V
Wymiary j. wewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	286 / 770 / 225 mm
Waga j. wewnętrznej	8 kg
Wymiary j. zewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	556 / 740 / 343 mm
Waga j. zewnętrznej	24 kg
Zakres temperatury pracy przy chłodzeniu	-10 / 48 °C
Zakres temperatury pracy przy ogrzewaniu	-15 / 18 °C
Czynnik chłodniczy:	R32
Gwarancja:	3 lata

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Dbamy						
Tryb ekonomiczny	◉	◉	◉	◉	◉	◉
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	◉	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	◉	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	◉	◉	◉	◉	-
Tylko wentylator	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra	◉	-	-	-	-	-
Komfort						
Tryb komfortowy	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Komfort +	-	-	-	◉	-	-
Tryb pełnej mocy	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem	◉	◉	◉	◉	◉	◉

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	◉	◉	◉	◉	◉	-
Praktycznie niesłyszalna praca	-	◉	◉	◉	◉	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Komfortowy tryb nocny	◉	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	◉	◉	◉	◉	-	-
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	◉	-	◉	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypodłogowe	-	-	-	-	-	-
Przepływ powietrza						
Nawiew przestrzenny 3-D	◉	◉	◉	◉	◉	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	◉	◉	◉	◉	◉	-
Automatyczna prędkość wentylatora	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5
Inteligentny czujnik termiczny	-	◉	◉	-	-	-
Efekt Coandy	◉[1]	◉[2]	◉[2]	-	-	-
Regulacja wilgotności						
Ururu - nawilżanie	◉	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	◉	-	-	-	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Program osuszania	-	◉	◉	◉	◉	◉
Uzdatnianie powietrza						
Flash Streamer*	◉	◉	◉	◉	-	-
Tytanowo-apatytowy filtr przeciwzapachowy	◉	◉	◉	◉	◉	-
Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze	-	◉	-	◉	◉	-
Filtr powietrza	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Pilot i programowany zegar						
Daikin - usługa w chmurze	-	◉	◉	◉	◉	-
Aplikacja Onecta	◎	◉	◉	◉	◎	◉
Programowalny zegar tygodniowy	-	◉	◉	◉	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	◉	-	-	◉	◉	◉
Sterownik bezprzewodowy na podczerwień	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sterownik przewodowy	-	◎	◎	◎	-	-
Sterowanie centralne	◉	◉	◉	◉	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
Inne funkcje						
Automatyczne ponowne uruchomienie	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Autodiagnozowanie	◉	◉	◉	◉	◉	◉
System "Multi Split"	-	◉	◉	◉	◉[3]	-
Gwarantowany zakres pracy do -30°C	-	-	-	-	-	-

◉ - standard

◎ - opcjonalnie

◉[1] - tylko chłodzenie
◉[2] - chłodzenie i ogrzewanie
◉[3] - tylko modele 20/25/35

* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych