

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-daikin-ftxf25f-sensira-z-montazem-p-2075.html>



## Klimatyzator ścienny Daikin FTXF25F SENSIRA z montażem

Cena	<b>4 590 zł</b>
Numer katalogowy	<b>FTXF25F</b>
Zalecany do	<b>5 - 24 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>2,5 kW</b>
Moc grzewcza	<b>2,8 kW</b>
Wykończenie	<b>połysk</b>
Kolor	<b>biały</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Klimatyzator ścienny Daikin FTXF25F Sensira - wydajność, komfort i nowoczesny design

Model **Daikin FTXF25F Sensira** to propozycja dla osób szukających niezawodnego, cichego i energooszczędnego klimatyzatora do mieszkania, biura czy gabinetu. Zastosowany czynnik chłodniczy **R32** pozwala na zmniejszenie wpływu na środowisko oraz **obniżenie zużycia energii** w porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami. Jednostka wyróżnia się elegancją, białą obudową z połyskiem, a płaski panel przedni sprawia, że łatwo komponuje się z każdym wnętrzem - od nowoczesnych przestrzeni biurowych po klasyczne pokoje dzienne. **FTXF25F** to [klimatyzator typu split](#), który zapewnia nie tylko chłodzenie, ale również ogrzewanie, osuszanie i wentylację, co czyni go urządzeniem całorocznym. Cicha praca jednostki wewnętrznej oraz wysoka klasa energetyczna sprawiają, że jest to wybór przyjazny zarówno dla użytkownika, jak i dla

---

środowiska.

## Skuteczne oczyszczanie powietrza - zdrowy klimat wewnątrz pomieszczeń

**Daikin FTXF25F** dba nie tylko o temperaturę, ale również o **jakość powietrza**. Dzięki zmywalnemu **filtrowi powietrza**, urządzenie zatrzymuje większe zanieczyszczenia, takie jak kurz czy sierść, zapewniając czyste powietrze w pomieszczeniu. **Filtr tytanowo-apatytowy** dodatkowo usuwa nieprzyjemne zapachy i neutralizuje szkodliwe substancje organiczne, bakterie, wirusy oraz alergeny. Rozwiązania te poprawiają komfort i wpływają pozytywnie na zdrowie domowników.

## Klimatyzator na cały rok - komfort w każdej porze

**FTXF25F Sensira** to urządzenie wielofunkcyjne, które skutecznie radzi sobie z utrzymywaniem komfortowych warunków przez cały rok. W trybie **chłodzenia** umożliwia szybkie i efektywne obniżenie temperatury w upalne dni, a w trybie **grzania** zapewnia stabilne źródło ciepła w sezonie przejściowym i zimowym. Funkcja **wentylacji** przydaje się, gdy potrzebna jest tylko cyrkulacja powietrza, a **osuszanie** chroni przed nadmierną wilgocią, szczególnie wiosną i jesienią. Klimatyzator działa w sposób inteligentny, automatycznie dostosowując parametry pracy do potrzeb użytkownika i warunków otoczenia.

## Wbudowane Wi-Fi - sterowanie bez ograniczeń

Nowy model **FTXF25F Sensira** został wyposażony **fabrycznie w moduł Wi-Fi**, co oznacza, że zdalne sterowanie urządzeniem możliwe jest od razu po instalacji, bez potrzeby kupowania dodatkowych akcesoriów. Dzięki **aplikacji Onecta** możesz sterować klimatyzatorem z każdego miejsca - z domu, biura, a nawet z zagranicy. Użytkownik ma dostęp do pełnej kontroli temperatury, trybu pracy, ustawień nawiewu oraz harmonogramów. Możliwe jest również monitorowanie zużycia energii, co pozwala na świadome zarządzanie kosztami eksploatacyjnymi.

## Najważniejsze cechy i funkcje FTXF25F Sensira

- **Tryb ekonomiczny (Econo)**  
Obniża zużycie energii podczas pracy, zapewniając bardziej oszczędne działanie.
- **Tryb cichej pracy (Silent)**  
Redukuje poziom hałasu jednostki wewnętrznej, idealny do nocnego użytkowania.
- **Automatyczne przełączanie trybu**  
Urządzenie dostosowuje się do warunków, utrzymując zadaną temperaturę.
- **Pionowy ruch lameli (Swing)**  
Zapewnia równomierne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu.
- **Regulacja nawiewu**  
Możliwość wyboru jednego z pięciu biegów wentylatora.
- **24-godzinny timer**  
Umożliwia zaplanowanie czasu włączenia lub wyłączenia klimatyzatora.
- **Tryb Powerful**  
Intensywne chłodzenie lub grzanie w krótkim czasie.
- **Tryb nocny**  
Utrzymuje komfort termiczny podczas snu, ograniczając wahania temperatury.
- **Autorestart**  
Automatyczne przywracanie poprzednich ustawień po zaniku zasilania.
- **Autodiagnostyka**  
Wykrywa błędy i ułatwia serwisowanie urządzenia.
- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32**  
Zmniejszony wpływ na środowisko naturalne i wyższa efektywność.
- **Fabrycznie wbudowane Wi-Fi**  
Sterowanie z aplikacji mobilnej bez potrzeby montażu zewnętrznego modułu.

Moc z zakresu: **2,3 - 2,7 kW**

Seria: **Sensira**

---

## Dane techniczne

### Klimatyzator Daikin Sensira

#### Model FTXF25F


Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	1,3 / 2,5 / 2,8 kW
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	1,3 / 2,8 / 3,7 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,31 / 0,772 / 1,05 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,25 / 0,75 / 1,11 kW
EER	3,24
COP	3,73
Roczne zużycie energii	135 kWh
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
SEER	6,5
SCOP	4,2
Poziom ciśnienia akustycznego j. wewnętrznej (chłodzenie i grzanie)	40 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego j. zewnętrznej (chłodzenie / grzanie)	46 / 47 dB(A)
Zasilanie	50 Hz / 220-240 V
Wymiary j. wewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	286 / 770 / 225 mm
Waga j. wewnętrznej	8 kg
Wymiary j. zewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	556 / 740 / 343 mm
Waga j. zewnętrznej	24 kg
Zakres temperatury pracy przy chłodzeniu	-10 / 48 °C
Zakres temperatury pracy przy ogrzewaniu	-15 / 18 °C
Czynnik chłodniczy:	R32
Gwarancja:	3 lata

## Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

---

**Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Daikin - zestawienie modeli

## Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
<b>Dbamy</b>						
Tryb ekonomiczny	●	●	●	●	●	●
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	●	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	●	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	●	●	●	●	●	●
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	●	●	●	●	-
Tylko wentylator	●	●	●	●	●	●
Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra	●	-	-	-	-	-
<b>Komfort</b>						
Tryb komfortowy	●	●	●	●	●	●
Komfort +	-	-	-	●	-	-
Tryb pełnej mocy	●	●	●	●	●	●
Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem	●	●	●	●	●	●
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	●	●	●	●	●	-
Praktycznie niesłyszalna praca	-	●	●	●	●	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Komfortowy tryb nocny	●	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	●	-	●	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypodłogowe	-	-	-	-	-	-
<b>Przepływ powietrza</b>						
Nawiew przestrzenny 3-D	●	●	●	●	●	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	●	●	●	●	●	●
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	●	●	●	●	●	-
Automatyczna prędkość wentylatora	●	●	●	●	●	●
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5
Inteligentny czujnik termiczny	-	●	●	-	-	-
Efekt Coandy	● <sup>1</sup>	● <sup>2</sup>	● <sup>2</sup>	-	-	-
<b>Regulacja wilgotności</b>						
Ururu - nawilżanie	●	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	●	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	●	●	●	●	●
<b>Uzdatnianie powietrza</b>						
Flash Streamer*	●	●	●	●	-	-
Tytanowo-apatytowy filtr przeciwapachowy	●	●	●	●	●	-
Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze	-	●	-	●	●	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
<b>Pilot i programowany zegar</b>						
Daikin - usługa w chmurze	-	●	●	●	●	-
Aplikacja Onecta	◎	●	●	●	◎	●
Programowalny zegar tygodniowy	-	●	●	●	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	●	-	-	●	●	●
Sterownik bezprowadowy na podczerwień	●	●	●	●	●	●
Sterownik przewodowy	-	◎	◎	◎	-	-
Sterowanie centralne	●	●	●	●	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
<b>Inne funkcje</b>						
Automatyczne ponowne uruchomienie	●	●	●	●	●	●
Autodiagnozow anie	●	●	●	●	●	●
System "Multi Split"	-	●	●	●	◎ <sup>3</sup>	-
Gwarantowany zakres pracy do -30°C	-	-	-	-	-	-

● - standard  
◎ - opcjonalnie

●<sup>1</sup> - tylko chłodzenie  
●<sup>2</sup> - chłodzenie i ogrzewanie  
●<sup>3</sup> - tylko modele 20/25/35

\* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych