

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-daikin-ftxf35f-sensira-z-montazem-p-2076.html>



Klimatyzator ścienny Daikin FTXF35F SENSIRA z montażem

Cena	4 750 zł
Numer katalogowy	FTXF35F
Zalecany do	25 - 34 m2
Moc chłodnicza	3,3 kW
Moc grzewcza	3,5 kW
Wykończenie	połysk
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Daikin FTXF35F Sensira - wydajna klimatyzacja do większych pomieszczeń

Daikin FTXF35F Sensira to wszechstronny [klimatyzator ścienny](#) przeznaczony do efektywnego chłodzenia i ogrzewania większych pomieszczeń - takich jak salony, biura typu open space czy sypialnie. Dzięki wydajności nominalnej **3,3 kW** urządzenie sprawdza się nie tylko w gorące dni, ale także w chłodniejszych miesiącach jako alternatywne źródło ciepła. Nowoczesna konstrukcja, ekologiczny czynnik chłodniczy **R32** oraz **wbudowany moduł Wi-Fi** czynią z niego urządzenie gotowe na potrzeby współczesnego użytkownika. Kompaktowa, elegancka obudowa w uniwersalnym białym kolorze i płaski panel przedni sprawiają, że **FTXF35F** dobrze komponuje się z wystrojem wnętrza, nie przyciągając zbędnej uwagi. Wydajność i komfort idą tu w parze z dyskretnym wyglądem oraz cichą pracą.

Lepsze powietrze w Twoim otoczeniu - codzienna troska o zdrowie

Daikin FTXF35F oferuje nie tylko kontrolę temperatury, ale również skuteczne oczyszczanie powietrza. Wbudowany zmywalny **filtr powietrza** zatrzymuje większe cząstki zanieczyszczeń, poprawiając jakość wdychanego powietrza i chroniąc wnętrze urządzenia. Z kolei **filtr z tytanowo-apatytową powłoką** eliminuje nieprzyjemne zapachy i redukuje obecność szkodliwych substancji organicznych, takich jak bakterie, wirusy i alergen. Technologie te pomagają tworzyć zdrowsze środowisko w domu lub biurze.

Klimatyzacja całoroczna - chłodzenie, grzanie, osuszanie i wentylacja

FTXF35F to klimatyzator typu split, który zapewnia kompleksowy komfort przez cały rok. Latem urządzenie umożliwia **szybkie schłodzenie** pomieszczenia do pożądanej temperatury. Zimą działa jako **wydajne źródło ciepła**, które sprawdza się jako uzupełnienie ogrzewania głównego lub samodzielna instalacja grzewcza w pomieszczeniach, gdzie brak jest tradycyjnych grzejników. **Tryb wentylacji** wspiera cyrkulację powietrza bez zmiany jego temperatury, a **funkcja osuszania** ogranicza poziom wilgotności, co jest szczególnie przydatne w porze deszczowej i przejściowej.

Zdalne sterowanie - Wi-Fi w standardzie

Model **FTXF35F Sensira** posiada **fabrycznie wbudowany moduł Wi-Fi**, co pozwala na natychmiastową integrację z aplikacją **Onecta**. Dzięki temu użytkownik może zdalnie sterować klimatyzatorem z poziomu smartfona lub tabletu - z domu, pracy czy nawet z innego kraju. Aplikacja umożliwia zmianę ustawień, harmonogramowanie pracy, monitorowanie zużycia energii i zarządzanie wieloma urządzeniami jednocześnie. To rozwiązanie zapewnia pełną kontrolę nad komfortem w pomieszczeniu niezależnie od miejsca i czasu.

Główne funkcje Daikin FTXF35F Sensira

- **Tryb ekonomiczny (Eco)**
Pozwala ograniczyć zużycie energii bez utraty komfortu działania.
- **Tryb cichej pracy (Silent)**
Obniża poziom hałasu jednostki wewnętrznej do minimum.
- **Automatyczne przełączanie trybu**
Klimatyzator sam wybiera tryb grzania lub chłodzenia w zależności od temperatury.
- **Pionowy ruch lameli (Swing)**
Lepsze rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu bez uczucia przeciągu.
- **Regulacja prędkości wentylatora**
Dostosowanie intensywności nawiewu do aktualnych potrzeb użytkownika.
- **24-godzinny timer**
Ułatwia planowanie działania urządzenia bez konieczności ręcznego sterowania.
- **Tryb pełnej mocy (Powerful)**
Umożliwia szybkie osiągnięcie zadanej temperatury w krótkim czasie.
- **Tryb nocny (Comfort Sleep)**
Zapewnia stabilną temperaturę nocą, sprzyjając lepszemu wypoczynkowi.
- **Autorestart po zaniku zasilania**
Automatyczne przywrócenie pracy po przerwie w dostawie prądu.
- **Autodiagnostyka**
Informuje o błędach i wspomaga konserwację urządzenia.
- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32**
Mniejsze oddziaływanie na środowisko i wysoka efektywność energetyczna.
- **Wbudowane Wi-Fi**
Zdalna obsługa klimatyzatora z poziomu aplikacji mobilnej.

Moc z zakresu: **2,8 - 3,6 kW**

Seria: **Sensira**

Dane techniczne

Klimatyzator Daikin Sensira


Model FTXF35F

Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	1,3 / 3,3 / 3,8 kW
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	1,3 / 3,5 / 4,4 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,31 / 1,0 / 1,4 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,25 / 0,94 / 1,5 kW
EER	3,3
COP	3,72
Roczne zużycie energii	188 kWh
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
SEER	6,5
SCOP	4,2
Poziom ciśnienia akustycznego j. wewnętrznej (chłodzenie / grzanie)	43 / 40 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego j. zewnętrznej (chłodzenie i grzanie)	48 dB(A)
Zasilanie	50 Hz / 220-240 V
Wymiary j. wewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	286 / 770 / 225 mm
Waga j. wewnętrznej	8,5 kg
Wymiary j. zewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	556 / 740 / 343 mm
Waga j. zewnętrznej	24 kg
Zakres temperatury pracy przy chłodzeniu	-10 / 48 °C
Zakres temperatury pracy przy ogrzewaniu	-15 / 18 °C
Czynnik chłodniczy:	R32
Gwarancja:	3 lata

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Dbamy						
Tryb ekonomiczny	●	●	●	●	●	●
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	●	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	●	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	●	●	●	●	●	●
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	●	●	●	●	-
Tylko wentylator	●	●	●	●	●	●
Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra	●	-	-	-	-	-
Komfort						
Tryb komfortowy	●	●	●	●	●	●
Komfort +	-	-	-	●	-	-
Tryb pełnej mocy	●	●	●	●	●	●
Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem	●	●	●	●	●	●
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	●	●	●	●	●	-
Praktycznie niesłyszalna praca	-	●	●	●	●	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Komfortowy tryb nocny	●	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	●	-	●	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypodłogowe	-	-	-	-	-	-
Przepływ powietrza						
Nawiew przestrzenny 3-D	●	●	●	●	●	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	●	●	●	●	●	●
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	●	●	●	●	●	-
Automatyczna prędkość wentylatora	●	●	●	●	●	●
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5
Inteligentny czujnik termiczny	-	●	●	-	-	-
Efekt Coandy	● ¹	● ²	● ²	-	-	-
Regulacja wilgotności						
Ururu - nawilżanie	●	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	●	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	●	●	●	●	●
Uzdatnianie powietrza						
Flash Streamer*	●	●	●	●	-	-
Tytanowo-apatytowy filtr przeciwapachowy	●	●	●	●	●	-
Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze	-	●	-	●	●	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
Pilot i programowany zegar						
Daikin - usługa w chmurze	-	●	●	●	●	-
Aplikacja Onecta	◎	●	●	●	◎	●
Programowalny zegar tygodniowy	-	●	●	●	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	●	-	-	●	●	●
Sterownik bezprowadowy na podczerwień	●	●	●	●	●	●
Sterownik przewodowy	-	◎	◎	◎	-	-
Sterowanie centralne	●	●	●	●	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
Inne funkcje						
Automatyczne ponowne uruchomienie	●	●	●	●	●	●
Autodiagnozow anie	●	●	●	●	●	●
System "Multi Split"	-	●	●	●	◎ ³	-
Gwarantowany zakres pracy do -30°C	-	-	-	-	-	-

● - standard
◎ - opcjonalnie

●¹ - tylko chłodzenie
●² - chłodzenie i ogrzewanie
●³ - tylko modele 20/25/35

* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych