

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-daikin-ftxf42f-sensira-z-montazem-p-2077.html>

Klimatyzator ścienny Daikin FTXF42F SENSIRA z montażem



Cena	5 130 zł
Numer katalogowy	FTXF42F
Zalecany do	35 - 49 m2
Moc chłodnicza	4,2 kW
Moc grzewcza	4,6 kW
Wykończenie	połysk
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+
SEER	6,50
SCOP	4,30
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Daikin FTXF42F Sensira - więcej mocy, ten sam komfort

Daikin FTXF42F Sensira to [klimatyzator split](#) o zwiększonej wydajności nominalnej - aż **4,2 kW**, co czyni go doskonałym wyborem do większych przestrzeni użytkowych: przestronnych salonów, otwartych biur czy lokali usługowych. Wyposażony w energooszczędny i **ekologiczny czynnik chłodniczy R32** oraz wysoką klasę efektywności sezonowej, zapewnia efektywne chłodzenie latem i niezawodne ogrzewanie zimą. Nowoczesna obudowa w neutralnym kolorze bieli, płaski panel przedni oraz kompaktowe wymiary pozwalają łatwo wkomponować urządzenie w każde wnętrze, niezależnie od stylu aranżacji. Mimo

większej mocy, **FTXF42F** zachowuje **niski poziom hałasu**, co przekłada się na większy komfort użytkowania.

Wydajność i czyste powietrze w jednym

Model FTXF42F nie tylko kontroluje temperaturę, ale również dba o **jakość powietrza** w pomieszczeniu. Zmywalny **filtr powietrza** usuwa z otoczenia kurz, pył i większe cząstki, a **filtr tytanowo-apatytowy** neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz eliminuje szkodliwe związki organiczne - bakterie, wirusy i alergeny. To rozwiązanie dla osób, które cenią sobie zdrowe i bezpieczne warunki życia i pracy.

Klimatyzator całoroczny - komfort w każdej porze roku

Daikin FTXF42F oferuje pełną funkcjonalność czterech trybów pracy: **chłodzenia, ogrzewania, osuszania i wentylacji**. W sezonie letnim szybko i skutecznie obniża temperaturę w większych pomieszczeniach. Zimą może działać jako główne lub wspomagające źródło ciepła, pozwalając na znaczne oszczędności w porównaniu do tradycyjnych grzejników elektrycznych. Tryb wentylacji wspiera naturalny przepływ powietrza, a osuszanie pomaga w redukcji nadmiaru wilgoci - szczególnie w porach przejściowych.

Wbudowane Wi-Fi - pełna kontrola z dowolnego miejsca

Model **FTXF42F** jest fabrycznie wyposażony we **wbudowany moduł Wi-Fi**, który umożliwia zdalne zarządzanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji **Onecta**. Użytkownik może sterować urządzeniem z dowolnego miejsca na świecie, tworzyć harmonogramy pracy, monitorować zużycie energii, a także zarządzać wieloma jednostkami w jednym systemie. To wygodne, nowoczesne rozwiązanie dla użytkowników ceniących pełną kontrolę i elastyczność.

Główne cechy i zalety Daikin FTXF42F Sensira

-
- **Tryb pracy ekonomicznej**
Ogranicza pobór mocy i zmniejsza zużycie energii bez obniżania komfortu.
 - **Cicha praca (Silent Mode)**
Redukuje poziom hałasu jednostki, co sprzyja pracy i wypoczynkowi.
 - **Automatyczne przełączanie trybów**
Klimatyzator sam wybiera tryb grzania lub chłodzenia w zależności od warunków.
 - **Ruch lameli w pionie (Swing)**
Poprawia cyrkulację powietrza w całym pomieszczeniu.
 - **Regulacja prędkości nawiewu**
Dostosowanie intensywności pracy do indywidualnych preferencji.
 - **Programator czasowy 24h**
Automatyzuje pracę urządzenia w ciągu doby.
 - **Tryb wymuszenia pełnej mocy (Powerful)**
Szybkie osiągnięcie zadanej temperatury w krótkim czasie.
 - **Tryb komfortowego snu (Comfort Sleep)**
Zapewnia stabilne warunki do snu, minimalizując wahania temperatury.
 - **Funkcja autorestartu**
Automatyczne wznowienie działania po awarii zasilania.
 - **Autodiagnozowanie**
Informuje użytkownika o ewentualnych problemach technicznych.
 - **Sprzyjający środowisku czynnik R32**
Niższy wpływ na środowisko i większa efektywność działania.
 - **Wi-Fi w pakiecie**
Zdalne sterowanie z aplikacji mobilnej bez konieczności montażu dodatkowych modułów.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Sensira**

Dane techniczne

Klimatyzator Daikin Sensira


Model FTXF42F

Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	1,4 / 4,2 / 4,3 kW
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	1,4 / 4,6 / 5,0 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,31 / 1,27 / 1,5 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,25 / 1,24 / 1,4 kW
EER	3,3
COP	3,71
Roczne zużycie energii	226 kWh
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
SEER	6,5
SCOP	4,3
Poziom ciśnienia akustycznego j. wewnętrznej (chłodzenie / grzanie)	45 / 44 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego j. zewnętrznej (chłodzenie i grzanie)	48 dB(A)
Zasilanie	50 Hz / 220-240 V
Wymiary j. wewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	286 / 770 / 225 mm
Waga j. wewnętrznej	9 kg
Wymiary j. zewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	556 / 740 / 343 mm
Waga j. zewnętrznej	28 kg
Zakres temperatury pracy przy chłodzeniu	-10 / 48 °C
Zakres temperatury pracy przy ogrzewaniu	-15 / 18 °C
Czynnik chłodniczy:	R32
Gwarancja:	3 lata

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Dbamy						
Tryb ekonomiczny	●	●	●	●	●	●
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	●	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	●	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	●	●	●	●	●	●
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	●	●	●	●	-
Tylko wentylator	●	●	●	●	●	●
Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra	●	-	-	-	-	-
Komfort						
Tryb komfortowy	●	●	●	●	●	●
Komfort +	-	-	-	●	-	-
Tryb pełnej mocy	●	●	●	●	●	●
Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem	●	●	●	●	●	●
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	●	●	●	●	●	-
Praktycznie niesłyszalna praca	-	●	●	●	●	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Komfortowy tryb nocny	●	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	●	-	●	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypodłogowe	-	-	-	-	-	-
Przepływ powietrza						
Nawiew przestrzenny 3-D	●	●	●	●	●	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	●	●	●	●	●	●
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	●	●	●	●	●	-
Automatyczna prędkość wentylatora	●	●	●	●	●	●
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5
Inteligentny czujnik termiczny	-	●	●	-	-	-
Efekt Coandy	● ¹	● ²	● ²	-	-	-
Regulacja wilgotności						
Ururu - nawilżanie	●	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	●	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	●	●	●	●	●
Uzdatnianie powietrza						
Flash Streamer*	●	●	●	●	-	-
Tytanowo-apatytowy filtr przeciwapachowy	●	●	●	●	●	-
Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze	-	●	-	●	●	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
Pilot i programowany zegar						
Daikin - usługa w chmurze	-	●	●	●	●	-
Aplikacja Onecta	◎	●	●	●	◎	●
Programowalny zegar tygodniowy	-	●	●	●	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	●	-	-	●	●	●
Sterownik bezprowadowy na podczerwień	●	●	●	●	●	●
Sterownik przewodowy	-	◎	◎	◎	-	-
Sterowanie centralne	●	●	●	●	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
Inne funkcje						
Automatyczne ponowne uruchomienie	●	●	●	●	●	●
Autodiagnozow anie	●	●	●	●	●	●
System "Multi Split"	-	●	●	●	◎ ³	-
Gwarantowany zakres pracy do -30°C	-	-	-	-	-	-

● - standard

◎ - opcjonalnie

●¹ - tylko chłodzenie

●² - chłodzenie i ogrzewanie

●³ - tylko modele 20/25/35

* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych