

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-daikin-ftxf50f-sensira-z-montazem-p-2078.html>

## Klimatyzator ścienny Daikin FTXF50F SENSIRA z montażem



Cena	<b>6 480 zł</b>
Numer katalogowy	<b>FTXF50F</b>
Zalecany do	<b>35 - 49 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>5,0 kW</b>
Moc grzewcza	<b>5,4 kW</b>
Wykończenie	<b>połysk</b>
Kolor	<b>biały</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>
SEER	<b>6,50</b>
SCOP	<b>4,10</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Klimatyzator ścienny Daikin FTXF50F Sensira - moc i komfort do dużych pomieszczeń

**Daikin FTXF50F** to potężny wariant z popularnej [serii klimatyzatorów ściennych Sensira](#). Jego imponująca **moc chłodnicza 5,0 kW** oraz **grzewcza 5,4 kW** sprawia, że idealnie sprawdza się w dużych przestrzeniach - salonach z aneksem, otwartych biurach czy lokalach usługowych. Zapewnia nie tylko szybkie schładzanie i efektywne ogrzewanie, ale też komfort akustyczny i energooszczędność. Neutralna, nowoczesna obudowa, płaski panel oraz kompaktowy format pozwalają na łatwą integrację z

---

każdą aranżacją wnętrza - od minimalistycznych po klasyczne. Mimo dużej mocy urządzenie pracuje wyjątkowo cicho, a jego działanie można precyzyjnie dopasować do potrzeb użytkownika.

## Komfortowa temperatura i czyste powietrze przez cały rok

Model **FTXF50F**, poza skuteczną kontrolą klimatu, oferuje także **oczyszczanie powietrza**. Wbudowany **filtr powietrza** zatrzymuje większe zanieczyszczenia - kurz, sierść i pyłki, natomiast **filtr tytanowo-apatytowy** skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz eliminuje bakterie, wirusy i inne czynniki alergenne. To idealne rozwiązanie dla osób dbających o zdrowie i komfort w pomieszczeniu.

## Wszechstronne funkcje na każdą porę roku

Klimatyzator **Daikin FTXF50F** oferuje cztery tryby pracy: **chłodzenie, ogrzewanie, wentylację i osuszanie**. W upalne dni błyskawicznie obniża temperaturę nawet w dużych pomieszczeniach. Zimą działa jako efektywne źródło ciepła - niezależnie od instalacji centralnego ogrzewania. Tryb wentylacji zapewnia naturalny przepływ powietrza bez zmiany temperatury, a osuszanie wspomaga utrzymanie optymalnej wilgotności w okresie przejściowym.

## Zdalne sterowanie dzięki wbudowanemu Wi-Fi

Urządzenie split **FTXF50F** posiada **wbudowany moduł Wi-Fi**, który pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem z poziomu aplikacji **Onecta**. Użytkownik może monitorować zużycie energii, ustawiać harmonogramy, aktywować tryb oszczędzania lub pełnej mocy - z dowolnego miejsca na świecie. Rozwiązanie to zwiększa wygodę obsługi i ułatwia zarządzanie klimatem w wielu pomieszczeniach jednocześnie.

## Wydajność i prostota w eleganckiej formie

**Daikin FTXF50F** to połączenie dużej mocy z kompaktowym designem. Mimo wyższych parametrów technicznych, zachowuje dyskrecję wizualną i akustyczną. Dzięki cichej pracy oraz prostemu, intuicyjnemu sterowaniu idealnie nadaje się do pomieszczeń, w których liczy się zarówno estetyka, jak i funkcjonalność - od prywatnych mieszkań po przestrzenie komercyjne.

## Kluczowe funkcje klimatyzatora FTXF50F Sensira

- **Tryb pracy oszczędnej (ekonomiczny)**  
Ogranicza zużycie energii bez utraty komfortu użytkownika.
- **Cicha praca (Silent Mode)**  
Zmniejsza hałas jednostki wewnętrznej - idealne do sypialni lub biura.
- **Automatyczna zmiana trybów**  
Klimatyzator sam wybiera tryb chłodzenia lub grzania w zależności od warunków.
- **Pionowy swing (ruch lameli)**  
Lepsze rozprowadzanie powietrza w całym pomieszczeniu.
- **Regulacja szybkości nawiewu**  
Dopasowanie intensywności pracy do indywidualnych preferencji.
- **Programator czasowy 24h**  
Automatyczne włączanie i wyłączenie zgodnie z ustalonym harmonogramem.
- **Tryb Powerful (pełnej mocy)**  
Szybkie osiągnięcie żądanej temperatury.
- **Tryb komfortowego snu (nocny)**  
Minimalizuje wahania temperatury i hałas w trakcie snu.
- **Funkcja autorestartowania**  
Samoczynne wznowienie pracy z zachowaniem poprzednich ustawień.
- **Samo-diagnostyka**  
Sygnalizuje ewentualne nieprawidłowości pracy systemu.
- **Czynnik ekologiczny R32**  
Mniejsze oddziaływanie na środowisko i lepsza efektywność chłodzenia.
- **Wmontowane Wi-Fi**

---

Pełna kontrola z aplikacji mobilnej - bez potrzeby montażu dodatkowych modułów.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Sensira**

## Dane techniczne

### Klimatyzator Daikin Sensira

#### Model FTXF50F

Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	1,3 / 5,0 / 5,3 kW
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	1,43 / 5,4 / 6,13 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,27 / 1,52 / 1,74 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,26 / 1,46 / 1,91 kW
EER	3,3
COP	3,71
Roczne zużycie energii	269 kWh
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
SEER	6,5
SCOP	4,1
Poziom ciśnienia akustycznego j. wewnętrznej (chłodzenie / grzanie)	45 / 44 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego j. zewnętrznej (chłodzenie / grzanie)	48 / 49 dB(A)
Zasilanie	50 Hz / 220-240 V
Wymiary j. wewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	286 / 770 / 225 mm
Waga j. wewnętrznej	9 kg
Wymiary j. zewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	610 / 923 / 367 mm
Waga j. zewnętrznej	40 kg
Zakres temperatury pracy przy chłodzeniu	-10 / 48 °C
Zakres temperatury pracy przy ogrzewaniu	-15 / 18 °C
Czynnik chłodniczy:	R32
Gwarancja:	3 lata

## Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

---

**Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Daikin - zestawienie modeli

### Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
<b>Dbamy</b>						
Tryb ekonomiczny	●	●	●	●	●	●
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	●	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	●	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	●	●	●	●	●	●
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	●	●	●	●	-
Tylko wentylator	●	●	●	●	●	●
Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra	●	-	-	-	-	-
<b>Komfort</b>						
Tryb komfortowy	●	●	●	●	●	●
Komfort +	-	-	-	●	-	-
Tryb pełnej mocy	●	●	●	●	●	●
Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem	●	●	●	●	●	●
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	●	●	●	●	●	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Praktycznie niesłyszalna praca	-	●	●	●	●	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Komfortowy tryb nocny	●	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	-	-
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	●	-	●	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypodłogowe	-	-	-	-	-	-
<b>Przepływ powietrza</b>						
Nawiew przestrzenny 3-D	●	●	●	●	●	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	●	●	●	●	●	●
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	●	●	●	●	●	-
Automatyczna prędkość wentylatora	●	●	●	●	●	●
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5
Inteligentny czujnik termiczny	-	●	●	-	-	-
Efekt Coandy	● <sup>1</sup>	● <sup>2</sup>	● <sup>2</sup>	-	-	-
<b>Regulacja wilgotności</b>						
Ururu - nawilżanie	●	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	●	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
<b>Uzdatnianie powietrza</b>						
Flash Streamer*	●	●	●	●	-	-
Tytanowo-apatytowy filtr przeciwzapachowy	●	●	●	●	●	-
Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze	-	●	-	●	●	-
Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
<b>Pilot i programowany zegar</b>						
Daikin - usługa w chmurze	-	●	●	●	●	-
Aplikacja Onecta	◎	●	●	●	◎	●
Programowalny zegar tygodniowy	-	●	●	●	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	●	-	-	●	●	●
Sterownik bezprzewodowy na podczerwień	●	●	●	●	●	●
Sterownik przewodowy	-	◎	◎	◎	-	-
Sterowanie centralne	●	●	●	●	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
<b>Inne funkcje</b>						
Automatyczne ponowne uruchomienie	●	●	●	●	●	●
Autodiagnozowanie	●	●	●	●	●	●
System "Multi Split"	-	●	●	●	● <sup>3</sup>	-
Gwarantowany zakres pracy do -30°C	-	-	-	-	-	-

● - standard

◎ - opcjonalnie

●<sup>1</sup> - tylko chłodzenie

- 
- <sup>2</sup> - chłodzenie i ogrzewanie
  - <sup>3</sup> - tylko modele 20/25/35

\* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych