

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-daikin-ftxf60f-sensira-z-montazem-p-2079.html>



## Klimatyzator ścienny Daikin FTXF60F SENSIRA z montażem

Cena	<b>7 010 zł</b>
Numer katalogowy	<b>FTXF60F</b>
Zalecany do	<b>50 - 80 m<sup>2</sup></b>
Moc chłodnicza	<b>6,0 kW</b>
Moc grzewcza	<b>6,4 kW</b>
Wykończenie	<b>połysk</b>
Kolor	<b>biały</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Klimatyzator ścienny Daikin FTXF60F Sensira - potężna wydajność i komfort dla dużych przestrzeni

**Daikin FTXF60F** to jeden z najmocniejszych modeli popularnej [serii jednostek ściennych Sensira](#). Przeznaczony do pracy w przestronnych wnętrzach - dużych salonach, biurach typu open space, lokalach handlowych czy użytkowych. Dzięki imponującej **mocy chłodniczej 6,0 kW** oraz **grzewczej 6,4 kW**, urządzenie zapewnia szybkie, równomierne schładzanie i efektywne ogrzewanie nawet w wymagających warunkach. Nowoczesna obudowa o neutralnym designie i kompaktowa konstrukcja ułatwiają wkomponowanie jednostki w każde wnętrze. Zaawansowana technologia oraz wysoka jakość wykonania gwarantują bezawaryjną pracę, cichą eksploatację oraz stosunkowo niski pobór energii - zgodnie z najnowszymi normami efektywności.

---

## Skuteczna filtracja i świeże powietrze każdego dnia

Model **FTXF60F** nie tylko reguluje temperaturę, ale także aktywnie dba o jakość powietrza. **Wbudowany filtr** zatrzymuje większe cząstki kurzu i zanieczyszczenia, a **filtr tytanowo-apatytowy** neutralizuje bakterie, wirusy, alergeny i nieprzyjemne zapachy - zarówno te pochodzenia zwierzęcego, jak i dym tytoniowy. Klimatyzator sprawdzi się więc zarówno w domach z dziećmi i zwierzętami, jak i w biurach czy gabinetach.

## Całoroczna kontrola klimatu z Daikin

**Daikin FTXF60F** to wszechstronne urządzenie, które oferuje cztery tryby pracy: **chłodzenie, ogrzewanie, wentylację** oraz **osuszanie**. Pozwala utrzymać optymalny komfort przez cały rok, niezależnie od pogody na zewnątrz. W sezonie letnim działa jak wydajny klimatyzator, a zimą - jako ekonomiczne źródło ciepła. Dzięki funkcji wentylacji i osuszania zapewnia również komfort w okresach przejściowych, regulując wilgotność powietrza i wspomagając jego cyrkulację.

## Wbudowane Wi-Fi - pełna kontrola z dowolnego miejsca

W modelu FTXF60F **moduł Wi-Fi** jest **fabrycznie zintegrowany**, co pozwala na sterowanie urządzeniem z poziomu aplikacji mobilnej Daikin Residential Controller. Użytkownik może włączać i wyłączać klimatyzator, zmieniać tryby pracy, ustawiać harmonogramy oraz monitorować zużycie energii - z dowolnego miejsca na świecie. Aplikacja umożliwia też obsługę wielu jednostek w jednym miejscu, co sprawdza się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w biurach.

## Kluczowe funkcje urządzenia Daikin FTXF60F Sensira

- **Tryb ekonomiczny - oszczędny**  
Oszczędza energię bez utraty komfortu chłodzenia lub ogrzewania.
- **Cicha praca (Tryb Silent)**  
Redukuje hałas jednostki wewnętrznej - idealne do sypialni i gabinetów.
- **Automatyczny wybór trybu pracy**  
Klimatyzator sam przełącza się między chłodzeniem i grzaniem.
- **Automatyczny, pionowy ruch żaluzji**  
Lepsze rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu.
- **Regulowana prędkość nawiewu**  
Możliwość dostosowania intensywności nawiewu do potrzeb użytkownika.
- **24-godzinny programator**  
Automatyczne sterowanie czasem włączania i wyłączenia.
- **Tryb pełnej mocy (Powerful)**  
Szybkie osiągnięcie temperatury zadanej.
- **Tryb komfortowego snu**  
Minimalizuje hałas i stabilizuje temperaturę podczas snu.
- **Funkcja resetowania automatycznego**  
Samoczynne wznowienie pracy po zaniku zasilania.
- **Zautomatyzowana diagnostyka**  
Szybka identyfikacja usterek lub błędów w działaniu.
- **Czynnik chłodniczy R32**  
Nowoczesny i ekologiczny, z niższym wpływem na środowisko.
- **Zamontowane Wi-Fi**  
Pełna, zdalna kontrola bez konieczności dokupowania modułów.

Moc z zakresu: **5,6 - 8,0 kW**

Seria: **Sensira**

Dane techniczne

Klimatyzator Daikin Sensira


## Model FTXF60F

Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	1,7 / 6,0 / 7,0 kW
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	1,7 / 6,4 / 8,0 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu	1,85 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu	1,63 kW
EER	3,25
COP	3,93
Roczne zużycie energii	923 kWh
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
SEER	6,15
SCOP	4,06
Poziom ciśnienia akustycznego j. wewnętrznej (chłodzenie / grzanie)	45 / 44 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego j. zewnętrznej (chłodzenie i grzanie)	49 dB(A)
Zasilanie	50 Hz / 220-240 V
Wymiary j. wewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	295 / 990 / 263 mm
Waga j. wewnętrznej	13,5 kg
Wymiary j. zewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	734 / 870 / 373 mm
Waga j. zewnętrznej	50 kg
Zakres temperatury pracy przy chłodzeniu	-10 / 48 °C
Zakres temperatury pracy przy ogrzewaniu	-15 / 18 °C
Czynnik chłodniczy:	R32
Gwarancja:	3 lata

## Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
<b>Dbamy</b>						
Tryb ekonomiczny	●	●	●	●	●	●
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	●	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	●	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	●	●	●	●	●	●
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	●	●	●	●	-
Tylko wentylator	●	●	●	●	●	●
Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra	●	-	-	-	-	-
<b>Komfort</b>						
Tryb komfortowy	●	●	●	●	●	●
Komfort +	-	-	-	●	-	-
Tryb pełnej mocy	●	●	●	●	●	●
Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem	●	●	●	●	●	●
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	●	●	●	●	●	-
Praktycznie niesłyszalna praca	-	●	●	●	●	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Komfortowy tryb nocny	●	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	●	-	●	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypadkowe	-	-	-	-	-	-
<b>Przepływ powietrza</b>						
Nawiew przestrzenny 3-D	●	●	●	●	●	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	●	●	●	●	●	●
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	●	●	●	●	●	-
Automatyczna prędkość wentylatora	●	●	●	●	●	●
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5
Inteligentny czujnik termiczny	-	●	●	-	-	-
Efekt Coandy	● <sup>1</sup>	● <sup>2</sup>	● <sup>2</sup>	-	-	-
<b>Regulacja wilgotności</b>						
Ururu - nawilżanie	●	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	●	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	●	●	●	●	●
<b>Uzdatnianie powietrza</b>						
Flash Streamer*	●	●	●	●	-	-
Tytanowo-apatytowy filtr przeciwapachowy	●	●	●	●	●	-
Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze	-	●	-	●	●	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
<b>Pilot i programowany zegar</b>						
Daikin - usługa w chmurze	-	●	●	●	●	-
Aplikacja Onecta	◎	●	●	●	◎	●
Programowalny zegar tygodniowy	-	●	●	●	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	●	-	-	●	●	●
Sterownik bezprowadowy na podczerwień	●	●	●	●	●	●
Sterownik przewodowy	-	◎	◎	◎	-	-
Sterowanie centralne	●	●	●	●	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
<b>Inne funkcje</b>						
Automatyczne ponowne uruchomienie	●	●	●	●	●	●
Autodiagnozow anie	●	●	●	●	●	●
System "Multi Split"	-	●	●	●	◎ <sup>3</sup>	-
Gwarantowany zakres pracy do -30°C	-	-	-	-	-	-

● - standard  
◎ - opcjonalnie

●<sup>1</sup> - tylko chłodzenie  
●<sup>2</sup> - chłodzenie i ogrzewanie  
●<sup>3</sup> - tylko modele 20/25/35

\* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych