

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-daikin-ftxf71f-sensira-z-montazem-p-2080.html>

Klimatyzator ścienny Daikin FTXF71F SENSIRA z montażem



Cena	7 830 zł
Numer katalogowy	FTXF71F
Zalecany do	50 - 80 m2
Moc chłodnicza	7,1 kW
Moc grzewcza	8,2 kW
Wykończenie	połysk
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A
SEER	5,15
SCOP	3,81
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Daikin FTXF71F Sensira - potężna wydajność dla najbardziej wymagającego wnętrza

Jeśli potrzebujesz klimatyzatora, który nie tylko sprostą, ale wręcz zdominuje warunki panujące w dużych wnętrzach - **Daikin FTXF71F Sensira** jest właśnie dla Ciebie. To najmocniejsza jednostka w całej serii FTXF-F, zaprojektowana z myślą o większych pomieszczeniach domowych oraz standardowych przestrzeniach użytkowych - takich jak przestronne salony, poddasza, kawalerki typu studio, gabinety lekarskie czy pokoje biurowe.

Dzięki **imponującej mocy chłodniczej 7,1 kW i grzewczej 8,2 kW**, urządzenie szybko reaguje na zmiany temperatury i bez najmniejszego wysiłku utrzymuje optymalny komfort w przestrzeniach o dużym zapotrzebowaniu energetycznym. FTXF71F to synonim **niezawodności, siły i technologicznego zaawansowania**, zaprojektowany z myślą o pracy przez cały rok.

Bezkompromisowa siła i efektywność energetyczna

Model FTXF71F łączy **surową moc z nowoczesną efektywnością energetyczną**. Wyposażony w czynnik chłodniczy R32, oferuje znacznie niższy wpływ na środowisko i pozwala na osiągnięcie wysokich wskaźników EER i COP. To oznacza realne oszczędności w codziennym użytkowaniu, nawet przy intensywnej eksploatacji.

Dzięki najnowszym rozwiązaniom inżynierskim Daikin, klimatyzator zapewnia **potężny nawiew przy stosunkowo niskim poziomie hałasu**. Cicha praca, mimo ogromnej mocy, sprawia, że klimatyzator może być z powodzeniem stosowany w miejscach, gdzie **liczy się jego komfortowe użytkowanie** - w przestrzeniach domowych, takich jak duże sypialnie, w otwartych strefach dziennych czy gabinetach do pracy.

Wbudowane Wi-Fi - kontrola jednostki z dowolnego miejsca

W klimatyzatorze FTXF71F **moduł Wi-Fi jest wbudowany fabrycznie**, co pozwala na zdalne sterowanie jednostką z poziomu aplikacji **Onecta**. Bez względu na to, czy jesteś w biurze, na wakacjach czy w samochodzie - masz pełną kontrolę nad temperaturą, trybem pracy, harmonogramem działania oraz zużyciem energii. Możliwość zarządzania wieloma jednostkami jednocześnie sprawia, że FTXF71F świetnie odnajduje się również w zastosowaniach komercyjnych.

Maksymalna jakość powietrza w dużych pomieszczeniach

FTXF71F nie tylko chłodzi i grzeje - on **oczyszcza i poprawia jakość życia**. Dwa wbudowane filtry odpowiadają za filtrację cząstek stałych oraz neutralizację bakterii, wirusów, alergenów i zapachów. To szczególnie istotne w większych przestrzeniach, gdzie cyrkulacja powietrza wymaga mocniejszego wsparcia.

Filtr tytanowo-apatytowy pozwala eliminować nie tylko szkodliwe cząstki, ale także dym papierosowy, zapach zwierząt czy inne nieprzyjemne wonie, poprawiając jakość codziennego funkcjonowania użytkowników.

FTXF71F - jedno urządzenie, wiele zastosowań

Daikin FTXF71F Sensira to **uniwersalne narzędzie do kontroli klimatu w większych pomieszczeniach domowych oraz użytkowych**. Cztery tryby pracy - chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja i osuszanie - zostały zaprojektowane tak, by radzić sobie bezproblemowo przez cały rok. Potężna moc grzewcza pozwala dogrzeć pomieszczenie w chłodne dni przejściowe, a intensywne chłodzenie latem szybko przywróci komfort nawet w nasłonecznionych, przeszklonych wnętrzach.

Potężna moc, subtelna elegancja

Daikin FTXF71F Sensira to **najmocniejszy klimatyzator w serii FTXF-F**, zaprojektowany z myślą o większych pomieszczeniach, w których liczy się nie tylko wydajność, ale i komfort użytkowania.

Dzięki swoim nienagannym parametrom, Model FTXF71F zapewnia **szybkie osiągnięcie zadanej temperatury**, a jego **wysoki przepływ powietrza i szeroki zakres nawiewu** gwarantują równomierne rozprowadzenie komfortu w całym pomieszczeniu. To urządzenie, które działa skutecznie nawet w trudniejszych warunkach - zarówno przy **wysokich temperaturach latem**, jak i w **chłodniejszych okresach roku**.

Wszystko to zamknięto w **eleganckiej, stonowanej, białej obudowie z połyskiem**. FTXF71F doskonale komponuje się z wnętrzem, łącząc atrakcyjny wygląd z potężną mocą, która robi różnicę - dyskretnie, bez zbędnego rozgłosu, alez **pełną skutecznością**.

Najważniejsze funkcje i zalety Daikin FTXF71F Sensira

- **Tryb ekonomiczny (Eco)**
Obniża zużycie energii bez utraty komfortu.
- **Tryb nocny (Comfort Sleep)**
Stabilizuje temperaturę i ogranicza hałas nocą.
- **Tryb pełnej mocy (Powerful)**
Szybko schładza lub nagrzewa pomieszczenie do zadanej temperatury.
- **Cicha praca (Silent Mode)**
Redukuje poziom hałasu - idealne dla wymagających przestrzeni.
- **Automatyczne przełączanie trybu pracy**
Klimatyzator sam dobiera optymalny tryb do warunków otoczenia.
- **Zdalna regulacja żaluzji nawiewu góra/dół**
Lepsze rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.
- **Pięć poziomów prędkości wentylatora**
Precyzyjna kontrola nad intensywnością nawiewu.
- **24-godzinny programator czasowy**
Harmonogram pracy urządzenia dopasowany do rytmu dnia.
- **Funkcja autorestartu po zaniku zasilania**
Samoczynne wznowienie pracy z zachowaniem ustawień.
- **Autodiagnostyka**
Szybkie wykrywanie usterek i ułatwienie serwisowania.
- **Filtry tytanowo-apatytowe**
Zaawansowana filtracja zanieczyszczeń, alergenów i zapachów.
- **Czynnik chłodniczy R32**
Ekologiczny i wydajny - niższe zużycie energii i mniejsze oddziaływanie na środowisko.
- **Wbudowany moduł Wi-Fi**
Zdalne sterowanie aplikacją Daikin - z dowolnego miejsca na świecie.

Moc z zakresu: **5,6 - 8,0 kW**

Seria: **Sensira**

Dane techniczne

Klimatyzator Daikin Sensira

Model FTXF71F


Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	2,3 / 7,1 / 7,3 kW
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	2,3 / 8,2 / 9,0 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu	2,77 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu	2,21 kW
EER	2,56
COP	3,15
Roczne zużycie energii	1387 kWh
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A / A
SEER	5,15
SCOP	3,81
Poziom ciśnienia akustycznego j. wewnętrznej (chłodzenie / grzanie)	46 / 45 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego j. zewnętrznej (chłodzenie i grzanie)	52 dB(A)
Zasilanie	50 Hz / 220-240 V

Wymiary j. wewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	295 / 990 / 263 mm
Waga j. wewnętrznej	13,5 kg
Wymiary j. zewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	734 / 870 / 373 mm
Waga j. zewnętrznej	50 kg
Zakres temperatury pracy przy chłodzeniu	-10 / 48 °C
Zakres temperatury pracy przy ogrzewaniu	-15 / 18 °C
Czynnik chłodniczy:	R32
Gwarancja:	3 lata

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Dbamy						
Tryb ekonomiczny	●	●	●	●	●	●
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	●	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	●	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	●	●	●	●	●	●
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	●	●	●	●	-
Tylko	●	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
wentylator						
Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra	●	-	-	-	-	-
Komfort						
Tryb komfortowy	●	●	●	●	●	●
Komfort +	-	-	-	●	-	-
Tryb pełnej mocy	●	●	●	●	●	●
Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem	●	●	●	●	●	●
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	●	●	●	●	●	-
Praktycznie niesłyszalna praca	-	●	●	●	●	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Komfortowy tryb nocny	●	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	-	-
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	●	-	●	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypodłogowe	-	-	-	-	-	-
Przepływ powietrza						
Nawiew przestrzenny 3-D	●	●	●	●	●	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	●	●	●	●	●	●
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	●	●	●	●	●	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Automatyczna prędkość wentylatora	●	●	●	●	●	●
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5
Inteligentny czujnik termiczny	-	●	●	-	-	-
Efekt Coandy	● ¹	● ²	● ²	-	-	-
Regulacja wilgotności						
Ururu - nawilżanie	●	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	●	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	●	●	●	●	●
Uzdatnianie powietrza						
Flash Streamer*	●	●	●	●	-	-
Tytanowo- apatytowy filtr przeciwzapacho- wy	●	●	●	●	●	-
Srebrny filtr usuwiający alergeny i oczyszczający powietrze	-	●	-	●	●	-
Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
Pilot i programowany zegar						
Daikin - usługa w chmurze	-	●	●	●	●	-
Aplikacja Onecta	◎	●	●	●	◎	●
Programowalny zegar tygodniowy	-	●	●	●	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	●	-	-	●	●	●
Sterownik bezprowadowy na podczerwień	●	●	●	●	●	●
Sterownik przewodowy	-	◎	◎	◎	-	-
Sterowanie centralne	●	●	●	●	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
Inne funkcje						
Automatyczne ponowne uruchomienie	●	●	●	●	●	●
Autodiagnozowanie	●	●	●	●	●	●
System "Multi Split"	-	●	●	●	● ³	-
Gwarantowany zakres pracy do -30°C	-	-	-	-	-	-

● - standard
 ◎ - opcjonalnie

●¹ - tylko chłodzenie
 ●² - chłodzenie i ogrzewanie
 ●³ - tylko modele 20/25/35

* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych