Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 22:32

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-daikin-ftxf71f-sensira-z-montazem-p-2080.html



Klimatyzator ścienny Daikin FTXF71F SENSIRA z montażem

Cena	**8 210 zł**
Numer katalogowy	**FTXF71F**
Zalecany do powierzchni	**50 - 80 m2**
Moc chłodnicza	**7,1 kW**
Moc grzewcza	**8,2 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**45 - 46 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**51 - 55 dB(A)**
Moc z zakresu	**5,6 - 8,0 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A**
SEER	**5,15**
SCOP	**3,81**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Daikin FTXF71F Sensira - potężna wydajność dla najbardziej

wymagającego wnętrza

Jeśli potrzebujesz klimatyzatora, który nie tylko sprosta, ale wręcz zdominuje warunki panujące w dużych wnętrzach - **Daikin FTXF71F Sensira** jest właśnie dla Ciebie. To najmocniejsza jednostka w całej serii FTXF-F, zaprojektowana z myślą o większych pomieszczeniach domowych oraz standardowych przestrzeniach użytkowych - takich jak przestronne salony, poddasza, kawalerki typu studio, gabinety lekarskie czy pokoje biurowe.

Dzięki **imponującej mocy chłodniczej 7,1 kW i grzewczej 8,2 kW** , urządzenie szybko reaguje na zmiany temperatury i bez najmniejszego wysiłku utrzymuje optymalny komfort w przestrzeniach o dużym zapotrzebowaniu energetycznym. FTXF71F to synonim **niezawodności, siły i technologicznego zaawansowania**, zaprojektowany z myślą o pracy przez cały rok.

Bezkompromisowa siła i efektywność energetyczna

Model FTXF71F łączy **surową moc z nowoczesną efektywnością energetyczną**. Wyposażony w czynnik chłodniczy R32, oferuje znacznie niższy wpływ na środowisko i pozwala na osiągnięcie wysokich wskaźników EER i COP. To oznacza realne oszczędności w codziennym użytkowaniu, nawet przy intensywnej eksploatacji.

Dzięki najnowszym rozwiązaniom inżynieryjnym Daikin, klimatyzator zapewnia **potężny nawiew przy stosunkowo niskim poziomie hałasu**. Cicha praca, mimo ogromnej mocy, sprawia, że klimatyzator może być z powodzeniem stosowany w miejscach, gdzie **liczy się jego komfortowe użytkowanie** - w przestrzeniach domowych, takich jak duże sypialnie, w otwartych strefach dziennych czy gabinetach do pracy.

Wbudowane Wi-Fi - kontrola jednostki z dowolnego miejsca

W klimatyzatorze FTXF71F **moduł Wi-Fi jest wbudowany fabrycznie,** co pozwala na zdalne sterowanie jednostką z poziomu aplikacji **Onecta**. Bez względu na to, czy jesteś w biurze, na wakacjach czy w samochodzie - masz pełną kontrolę nad temperaturą, trybem pracy, harmonogramem działania oraz zużyciem energii. Możliwość zarządzania wieloma jednostkami jednocześnie sprawia, że FTXF71F świetnie odnajduje się również w zastosowaniach komercyjnych.

Maksymalna jakość powietrza w dużych pomieszczeniach

FTXF71F nie tylko chłodzi i grzeje - on **oczyszcza i poprawia jakość życia**. Dwa wbudowane filtry odpowiadają za filtrację cząstek stałych oraz neutralizację bakterii, wirusów, alergenów i zapachów. To szczególnie istotne w większych przestrzeniach, gdzie cyrkulacja powietrza wymaga mocniejszego wsparcia.

Filtr tytanowo-apatytowy pozwala eliminować nie tylko szkodliwe cząstki, ale także dym papierosowy, zapach zwierząt czy inne nieprzyjemne wonie, poprawiając jakość codziennego funkcjonowania użytkowników.

FTXF71F - jedno urządzenie, wiele zastosowań

Daikin FTXF71F Sensira to **uniwersalne narzędzie do kontroli klimatu w większych pomieszczeniach domowych oraz użytkowych.** Cztery tryby pracy - chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja i osuszanie - zostały zaprojektowane tak, by radzić sobie bezproblemowo przez cały rok. Potężna moc grzewcza pozwala dogrzać pomieszczenie w chłodne dni przejściowe, a intensywne chłodzenie latem szybko przywróci komfort nawet w nasłonecznionych, przeszklonych wnętrzach.

Potężna moc, subtelna elegancja

Daikin FTXF71F Sensira to **najmocniejszy klimatyzator w serii FTXF-F**, zaprojektowany z myślą o większych pomieszczeniach, w których liczy się nie tylko wydajność, ale i komfort użytkowania.

Dzięki swoim nienagannym parametrom, Model FTXF71F zapewnia **szybkie osiągnięcie zadanej temperatury**, a jego **wysoki przepływ powietrza i szeroki zakres nawiewu** gwarantują równomierne rozprowadzenie komfortu w całym

pomieszczeniu. To urządzenie, które działa skutecznie nawet w trudniejszych warunkach - zarówno przy **wysokich temperaturach latem**, jak i w **chłodniejszych okresach roku**.

Wszystko to zamknięto w **eleganckiej, stonowanej, białej obudowie z połyskiem**. FTXF71F doskonale komponuje się z wnętrzem, łącząc atrakcyjny wygląd z potężną mocą, która robi różnicę - dyskretnie, bez zbędnego rozgłosu, ale**z pełną skutecznością**.

Najważniejsze funkcje i zalety Daikin FTXF71F Sensira

- **Tryb ekonomiczny (Eco)**
  Obniża zużycie energii bez utraty komfortu.
- **Tryb nocny (Comfort Sleep)**
  Stabilizuje temperaturę i ogranicza hałas nocą.
- **Tryb pełnej mocy (Powerful)**
  Szybko schładza lub nagrzewa pomieszczenie do zadanej temperatury.
- **Cicha praca (Silent Mode)**
  Redukuje poziom hałasu - idealne dla wymagających przestrzeni.
- **Automatyczne przełączanie trybu pracy**
  Klimatyzator sam dobiera optymalny tryb do warunków otoczenia.
- **Zdalna regulacja żaluzji nawiewu góra/dół**
  Lepsze rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.
- **Pięć poziomów prędkości wentylatora**
  Precyzyjna kontrola nad intensywnością nawiewu.
- **24-godzinny programator czasowy**
  Harmonogram pracy urządzenia dopasowany do rytmu dnia.
- **Funkcja autorestartu po zaniku zasilania**
  Samoczynne wznowienie pracy z zachowaniem ustawień.
- **Autodiagnostyka**
  Szybkie wykrywanie usterek i ułatwienie serwisowania.
- **Filtry tytanowo-apatytowe**
  Zaawansowana filtracja zanieczyszczeń, alergenów i zapachów.
- **Czynnik chłodniczy R32**
  Ekologiczny i wydajny - niższe zużycie energii i mniejsze oddziaływanie na środowisko.
- **Wbudowany moduł Wi-Fi**
  Zdalne sterowanie aplikacją Daikin - z dowolnego miejsca na świecie.

Seria: **Sensira**

Dane techniczne

Klimatyzator Daikin Sensira


Model FTXF71F	
Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	2,3 / 7,1 / 7,3 kW
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	2,3 / 8,2 / 9,0 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu	2,77 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu	2,21 kW
EER	2,56
COP	3,15
Roczne zużycie energii	1387 kWh
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A / A
SEER	5,15
SCOP	3,81

Poziom ciśnienia akustycznego j. wewnętrznej (chłodzenie / grzanie)	46 / 45 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego j. zewnętrznej (chłodzenie i grzanie)	52 dB(A)
Zasilanie	50 Hz / 220-240 V
Wymiary j. wewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	295 / 990 / 263 mm
Waga j. wewnętrznej	13,5 kg
Wymiary j. zewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)	734 / 870 / 373 mm
Waga j. zewnętrznej	50 kg
Zakres temperatury pracy przy chłodzeniu	-10 / 48 °C
Zakres temperatury pracy przy ogrzewaniu	-15 / 18 °C
Czynnik chłodniczy:	R32
Gwarancja:	3 lata

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Dbamy						
Tryb ekonomiczny	◉	◉	◉	◉	◉	◉
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	◉	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	◉	-	-	-	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Oszczędność energii w trybie gotowości	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	◉	◉	◉	◉	-
Tylko wentylator	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra	◉	-	-	-	-	-
Komfort						
Tryb komfortowy	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Komfort +	-	-	-	◉	-	-
Tryb pełnej mocy	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	◉	◉	◉	◉	◉	-
Praktycznie niesłyszalna praca	-	◉	◉	◉	◉	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Komfortowy tryb nocny	◉	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	◉	◉	◉	◉	-	-
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	◉	-	◉	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypodłogowe	-	-	-	-	-	-
Przepływ powietrza						
Nawiew	◉	◉	◉	◉	◉	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
przestrzenny 3-D						
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	◉	◉	◉	◉	◉	-
Automatyczna prędkość wentylatora	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5
Inteligentny czujnik termiczny	-	◉	◉	-	-	-
Efekt Coandy	◉[1]	◉[2]	◉[2]	-	-	-
Regulacja wilgotności						
Ururu - nawilżanie	◉	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	◉	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	◉	◉	◉	◉	◉
Uzdatnianie powietrza						
Flash Streamer*	◉	◉	◉	◉	-	-
Tytanowo-apatytowy filtr przeciwzapachowy	◉	◉	◉	◉	◉	-
Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze	-	◉	-	◉	◉	-
Filtr powietrza	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Pilot i programowany zegar						
Daikin - usługa w chmurze	-	◉	◉	◉	◉	-
Aplikacja Onecta	◎	◉	◉	◉	◎	◉
Programowalny zegar tygodniowy	-	◉	◉	◉	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	◉	-	-	◉	◉	◉

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Sterownik bezprzewodowy na podczerwień	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sterownik przewodowy	-	◎	◎	◎	-	-
Sterowanie centralne	◉	◉	◉	◉	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
Inne funkcje						
Automatyczne ponowne uruchomienie	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Autodiagnozowanie	◉	◉	◉	◉	◉	◉
System "Multi Split"	-	◉	◉	◉	◉[3]	-
Gwarantowany zakres pracy do -30°C	-	-	-	-	-	-

◉ - standard
◎ - opcjonalnie

◉[1] - tylko chłodzenie
◉[2] - chłodzenie i ogrzewanie
◉[3] - tylko modele 20/25/35

* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych