Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 18:38

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-daikin-ftxj42ab-emura-czarny-z-montazem-p-2073.html



Klimatyzator ścienny Daikin FTXJ42AB9 EMURA CZARNY z montażem

Cena	**15 110 zł**
Numer katalogowy	**FTXJ42AB**
Zalecany do powierzchni	**35 - 49 m2**
Moc chłodnicza	**4,2 kW**
Moc grzewcza	**5,4 kW**
Wykończenie	**mat**
Kolor	**czarny**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**21 - 45 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Moc z zakresu	**3,7 - 5,5 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A++**
SEER	**7,50**
SCOP	**4,60**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Komfort cieplny przez 365 dni w roku z Daikin Emura

Czarny **Daikin Emura FTXJ42AB** to nowoczesny klimatyzator stworzony z myślą o pracy całorocznej. W trybie chłodzenia zapewnia ulgę w upały, a funkcja grzania sprawdza się zarówno w chłodne dni, jak i zimą. Dodatkowo urządzenie umożliwia wentylację bez zmiany temperatury oraz skutecznie usuwa wilgoć w trybie osuszania. Dzięki mocy chłodzenia 4,2 kW klimatyzator doskonale sprawdzi się w większych przestrzeniach - np. salonach z kuchnią, loftach czy nowoczesnych gabinetach.

Zdalne sterowanie i pełna kontrola z poziomu aplikacji

Model **FTXJ42AB** wyposażono w moduł **WiFi**, który umożliwia zarządzanie klimatem zdalnie, z dowolnego miejsca. Aplikacja mobilna Daikin Online Controller pozwala na zmianę temperatury, ustawień trybów, a także planowanie harmonogramu tygodniowego. Możliwość podglądu zużycia energii i modyfikacji parametrów pracy w czasie rzeczywistym czyni to rozwiązanie niezwykle praktycznym - zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i właścicieli nowoczesnych przestrzeni biurowych.

Wysoka efektywność energetyczna i niezawodność klimatyzatora

Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej oraz **klasie efektywności A++** (zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania), klimatyzator **FTXJ42AB** oferuje dużą wydajność przy **niskim zużyciu energii**. Automatyczna regulacja mocy pracy dopasowuje się do warunków panujących w pomieszczeniu, co skutkuje stabilną temperaturą i niższymi rachunkami za prąd.

Elegancki akcent do nowoczesnych wnętrz

Czarna wersja klimatyzatora **Daikin Emura** zachwyca matowym wykończeniem oraz smukłym, opływowym kształtem. To idealne rozwiązanie do wnętrz urządzonych w stylu industrialnym, nowoczesnym lub minimalistycznym. Kolor obudowy podkreśla charakter przestrzeni i tworzy wyjątkowy klimat, nie zaburzając harmonii wystroju.

Główne funkcje modelu FTXJ42AB Daikin Emura

- **Tryb energooszczędny (Eco)**
  Zmniejsza zużycie energii, pozwalając równocześnie na pracę innych energochłonnych urządzeń w domu.
- **Dwustrefowy czujnik obecności osób**
  Wykrywa użytkowników w pomieszczeniu i kieruje nawiew poza ich strefę - a w przypadku braku obecności przechodzi w tryb oszczędzania.
- **Tryb oszczędzania w stanie spoczynku**
  Ogranicza pobór prądu nawet do 80% w czasie bezczynności klimatyzatora.
- **Automatyka nocna**
  Reguluje temperaturę nocą, by nie dopuścić do wychłodzenia lub przegrzania - sprzyja lepszemu snu i oszczędności energii.
- **Wentylacja bez chłodzenia i grzania**
  Klimatyzator może działać w trybie nawiewu, jedynie cyrkulując powietrze wewnętrzne.
- **Komfortowy strumień powietrza**
  Automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu, zwiększając wygodę użytkowania i eliminując nieprzyjemne podmuchy.
- **Tryb Turbo (Powerful)**
  Pozwala na błyskawiczne obniżenie lub podniesienie temperatury w sytuacjach nagłej potrzeby.
- **Inteligentna automatyka wyboru trybu**
  Urządzenie samodzielnie decyduje o włączeniu chłodzenia lub grzania na podstawie warunków w pomieszczeniu.
- **Cichy tryb pracy jednostki wewnętrznej**
  Obniża głośność działania o 3 dB(A), co jest przydatne w nocy lub w sypialniach.
- **Tryb wyciszenia jednostki zewnętrznej**
  Zmniejsza hałas generowany na zewnątrz - idealne w przypadku montażu w gęstej zabudowie miejskiej.
- **3-kierunkowy nawiew 3D**
  Równomierne rozprowadzanie powietrza dzięki pionowemu i poziomemu ruchowi żaluzji.
- **Automatyczny ruch żaluzji pionowych**
  Zapewnia spójne rozprowadzenie temperatury w całym pomieszczeniu.
- **Automatyczny ruch poziomy żaluzji**
  Zwiększa skuteczność cyrkulacji i komfort cieplny w każdej strefie wnętrza.

- **Automatyczna prędkość wentylatora**
  Dostosowuje intensywność nawiewu do bieżącego zapotrzebowania cieplnego.
- **5 poziomów ręcznej regulacji nawiewu**
  Umożliwia użytkownikowi wybór spośród pięciu trybów siły nawiewu.
- **Funkcja osuszania powietrza**
  Redukuje wilgotność bez zmiany temperatury - przydatna w okresie jesienno-wiosennym.
- **Filtr z apatytem i tytanem**
  Usuwa alergeny, bakterie i zapachy - poprawia jakość powietrza w domu.
- **Filtr antykurzowy**
  Zatrzymuje pyłki i drobinki kurzu - zapewnia czyste i zdrowe powietrze.
- **Zarządzanie centralne**
  Możliwość integracji z systemem sterowania wieloma urządzeniami w budynku.
- **Zegar 24-godzinny**
  Pozwala ustawić godzinę włączenia lub wyłączenia urządzenia w ciągu dnia.
- **Programator całotygodniowy**
  Umożliwia ustawienie indywidualnego harmonogramu pracy na każdy dzień tygodnia.
- **Funkcja automatycznego restartu**
  Po zaniku zasilania klimatyzator sam powraca do poprzednich ustawień.
- **System diagnostyki usterek**
  Ułatwia identyfikację błędów i szybszą interwencję serwisową.
- **Srebrny filtr przeciwalergiczny**
  Neutralizuje do 99% cząstek alergenów - idealny dla alergików i rodzin z dziećmi.
- **Kompatybilność z systemem Multisplit**
  Możliwość pracy jako część systemu Multisplit z jedną jednostką zewnętrzną i kilkoma wewnętrznymi.

Seria: **Emura**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Daikin Emura (Czarny)


Model FTXJ42AB9	
Wydajność chłodnicza (Min. / Nom. / Maks.)	1,7 / 4,2 / 5,0 kW
Wydajność grzewcza (Min. / Nom. / Maks.)	1,7 / 5,4 / 6,0 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie / grzanie)	1,05 / 1,31 kW
Klasa energetyczna	A++ / A++
SEER / SCOP	7,5 / 4,6
Przepływ powietrza przy chłodzeniu (cicha praca / nis. / śred. / wys.)	276 / 432 / 570 / 780 m³/h
Przepływ powietrza przy ogrzewaniu (cicha praca / nis. / śred. / wys.)	312 / 462 / 630 / 864 m³/h
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej przy chłodzeniu i grzaniu	21 / 29 / 45 db(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej przy chłodzeniu i grzaniu	48 db(A)
Zakres temperatury otoczenia (chłodzenie / grzanie)	-10~50 / -20~24
Czynnik chłodniczy	R32
Wymiary jednostki wewnętrznej (wys. x szer. x gł.)	305 x 900 x 212 mm
Wymiary jednostki zewnętrznej (wys. x szer. x gł.)	734 x 954 x 408 mm
Waga (j. wewnętrzna / j. zewnętrznej)	12 / 49 kg
Maksymalna długość instalacji	30 m
Różnica poziomów	20 m

Zasilanie	50 Hz / 220-240 V
Gwarancja	3 lata

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Dbamy						
Tryb ekonomiczny	◉	◉	◉	◉	◉	◉
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	◉	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	◉	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	◉	◉	◉	◉	-
Tylko wentylator	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra	◉	-	-	-	-	-
Komfort						
Tryb komfortowy	◉	◉	◉	◉	◉	◉

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Komfort +	-	-	-	◉	-	-
Tryb pełnej mocy	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	◉	◉	◉	◉	◉	-
Praktycznie niesłyszalna praca	-	◉	◉	◉	◉	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Komfortowy tryb nocny	◉	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	◉	◉	◉	◉	-	-
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	◉	-	◉	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypodłogowe	-	-	-	-	-	-
Przepływ powietrza						
Nawiew przestrzenny 3-D	◉	◉	◉	◉	◉	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	◉	◉	◉	◉	◉	-
Automatyczna prędkość wentylatora	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5
Inteligentny	-	◉	◉	-	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
czujnik termiczny						
Efekt Coandy	◉[1]	◉[2]	◉[2]	-	-	-
Regulacja wilgotności						
Ururu - nawilżanie	◉	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	◉	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	◉	◉	◉	◉	◉
Uzdatnianie powietrza						
Flash Streamer*	◉	◉	◉	◉	-	-
Tytanowo-apatytowy filtr przeciwzapachowy	◉	◉	◉	◉	◉	-
Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze	-	◉	-	◉	◉	-
Filtr powietrza	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Pilot i programowany zegar						
Daikin - usługa w chmurze	-	◉	◉	◉	◉	-
Aplikacja Onecta	◎	◉	◉	◉	◎	◉
Programowalny zegar tygodniowy	-	◉	◉	◉	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	◉	-	-	◉	◉	◉
Sterownik bezprzewodowy na podczerwień	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sterownik przewodowy	-	◎	◎	◎	-	-
Sterowanie centralne	◉	◉	◉	◉	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
Inne funkcje						
Automatyczne ponowne uruchomienie	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Autodiagnozowanie	◉	◉	◉	◉	◉	◉

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
System "Multi Split"	-	◉	◉	◉	◉[3]	-
Gwarantowany zakres pracy do -30°C	-	-	-	-	-	-

◉ - standard
◎ - opcjonalnie

◉[1] - tylko chłodzenie
◉[2] - chłodzenie i ogrzewanie
◉[3] - tylko modele 20/25/35

* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych