

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-daikin-ftxj42ab-emura-czarny-z-montazem-p-2073.html>



Klimatyzator ścienny Daikin FTXJ42AB9 EMURA CZARNY z montażem

Cena	14 840 zł
Numer katalogowy	FTXJ42AB
Zalecany do	35 - 49 m²
Moc chłodnicza	4,2 kW
Moc grzewcza	5,4 kW
Wykończenie	mat
Kolor	czarny
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
SEER	7,50
SCOP	4,60
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Komfort cieplny przez 365 dni w roku z Daikin Emura

Czarny **Daikin Emura FTXJ42AB** to nowoczesny klimatyzator stworzony z myślą o pracy całorocznej. W trybie chłodzenia zapewnia ulgę w upały, a funkcja grzania sprawdza się zarówno w chłodne dni, jak i zimą. Dodatkowo urządzenie umożliwia wentylację bez zmiany temperatury oraz skutecznie usuwa wilgoć w trybie osuszania. Dzięki mocy chłodzenia 4,2 kW klimatyzator doskonale sprawdzi się w większych przestrzeniach - np. salonach z kuchnią, loftach czy nowoczesnych gabinetach.

Zdalne sterowanie i pełna kontrola z poziomu aplikacji

Model **FTXJ42AB** wyposażono w moduł **WiFi**, który umożliwia zarządzanie klimatem zdalnie, z dowolnego miejsca. Aplikacja mobilna Daikin Online Controller pozwala na zmianę temperatury, ustawień trybów, a także planowanie harmonogramu tygodniowego. Możliwość podglądu zużycia energii i modyfikacji parametrów pracy w czasie rzeczywistym czyni to rozwiązanie niezwykle praktycznym - zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i właścicieli nowoczesnych przestrzeni biurowych.

Wysoka efektywność energetyczna i niezawodność klimatyzatora

Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej oraz **klasie efektywności A++** (zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania), klimatyzator **FTXJ42AB** oferuje dużą wydajność przy **niskim zużyciu energii**. Automatyczna regulacja mocy pracy dopasowuje się do warunków panujących w pomieszczeniu, co skutkuje stabilną temperaturą i niższymi rachunkami za prąd.

Elegancki akcent do nowoczesnych wnętrz

Czarna wersja klimatyzatora **Daikin Emura** zachwyca matowym wykończeniem oraz smukłym, opływowym kształtem. To idealne rozwiązanie do wnętrz urządzone w stylu industrialnym, nowoczesnym lub minimalistycznym. Kolor obudowy podkreśla charakter przestrzeni i tworzy wyjątkowy klimat, nie zaburzając harmonii wystroju.

Główne funkcje modelu FTXJ42AB Daikin Emura

- **Tryb energooszczędny (Eco)**
Zmniejsza zużycie energii, pozwalając równocześnie na pracę innych energochłonnych urządzeń w domu.
- **Dwustrefowy czujnik obecności osób**
Wykrywa użytkowników w pomieszczeniu i kieruje nawiewem poza ich strefę - a w przypadku braku obecności przechodzi w tryb oszczędzania.
- **Tryb oszczędzania w stanie spoczynku**
Ogranicza pobór prądu nawet do 80% w czasie beczynności klimatyzatora.
- **Automatyka nocna**
Reguluje temperaturę nocą, by nie dopuścić do wychłodzenia lub przegrzania - sprzyja lepszemu snu i oszczędności energii.
- **Wentylacja bez chłodzenia i grzania**
Klimatyzator może działać w trybie nawiewu, jedynie cyrkulując powietrze wewnętrzne.
- **Komfortowy strumień powietrza**
Automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu, zwiększając wygodę użytkownika i eliminując nieprzyjemne podmuchy.
- **Tryb Turbo (Powerful)**
Pozwala na błyskawiczne obniżenie lub podniesienie temperatury w sytuacjach nagłej potrzeby.
- **Inteligentna automatyka wyboru trybu**
Urządzenie samodzielnie decyduje o włączeniu chłodzenia lub grzania na podstawie warunków w pomieszczeniu.
- **Cichy tryb pracy jednostki wewnętrznej**
Obniża głośność działania o 3 dB(A), co jest przydatne w nocy lub w sypialniach.
- **Tryb wyciszenia jednostki zewnętrznej**
Zmniejsza hałas generowany na zewnątrz - idealne w przypadku montażu w gęstej zabudowie miejskiej.
- **3-kierunkowy nawiew 3D**
Równomierne rozprowadzanie powietrza dzięki pionowemu i poziomemu ruchowi żaluzji.
- **Automatyczny ruch żaluzji pionowych**
Zapewnia spójne rozprowadzenie temperatury w całym pomieszczeniu.
- **Automatyczny ruch poziomy żaluzji**
Zwiększa skuteczność cyrkulacji i komfort cieplny w każdej strefie wnętrza.
- **Automatyczna prędkość wentylatora**
Dostosowuje intensywność nawiewu do bieżącego zapotrzebowania cieplnego.
- **5 poziomów ręcznej regulacji nawiewu**
Umożliwia użytkownikowi wybór spośród pięciu trybów siły nawiewu.
- **Funkcja osuszania powietrza**
Redukuje wilgotność bez zmiany temperatury - przydatna w okresie jesienno-wiosennym.

- **Filtr z apatytem i tytanem**
Usuwa alergeny, bakterie i zapachy - poprawia jakość powietrza w domu.
- **Filtr antykurzowy**
Zatrzymuje pyłki i drobinki kurzu - zapewnia czyste i zdrowe powietrze.
- **Zarządzanie centralne**
Możliwość integracji z systemem sterowania wieloma urządzeniami w budynku.
- **Zegar 24-godzinny**
Pozwala ustawić godzinę włączenia lub wyłączenia urządzenia w ciągu dnia.
- **Programator całotygodniowy**
Umożliwia ustawienie indywidualnego harmonogramu pracy na każdy dzień tygodnia.
- **Funkcja automatycznego restartu**
Po zaniku zasilania klimatyzator sam powraca do poprzednich ustawień.
- **System diagnostyki usterek**
Ułatwia identyfikację błędów i szybszą interwencję serwisową.
- **Srebrny filtr przeciwalergiczny**
Neutralizuje do 99% cząstek alergenów - idealny dla alergików i rodzin z dziećmi.
- **Kompatybilność z systemem Multisplit**
Możliwość pracy jako część systemu Multisplit z jedną jednostką zewnętrzną i kilkoma wewnętrznymi.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Emura**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Daikin Emura (Czarny)


Model FTXJ42AB9

Wydajność chłodnicza (Min. / Nom. / Maks.)	1,7 / 4,2 / 5,0 kW
Wydajność grzewcza (Min. / Nom. / Maks.)	1,7 / 5,4 / 6,0 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie / grzanie)	1,05 / 1,31 kW
Klasa energetyczna	A++ / A++
SEER / SCOP	7,5 / 4,6
Przepływ powietrza przy chłodzeniu (cicha praca / nis. / śred. / wys.)	276 / 432 / 570 / 780 m ³ /h
Przepływ powietrza przy ogrzewaniu (cicha praca / nis. / śred. / wys.)	312 / 462 / 630 / 864 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej przy chłodzeniu i grzaniu	21 / 29 / 45 db(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej przy chłodzeniu i grzaniu	48 db(A)
Zakres temperatury otoczenia (chłodzenie / grzanie)	-10~50 / -20~24
Czynnik chłodniczy	R32
Wymiary jednostki wewnętrznej (wys. x szer. x gł.)	305 x 900 x 212 mm
Wymiary jednostki zewnętrznej (wys. x szer. x gł.)	734 x 954 x 408 mm
Waga (j. wewnętrzna / j. zewnętrznej)	12 / 49 kg
Maksymalna długość instalacji	30 m
Różnica poziomów	20 m
Zasilanie	50 Hz / 220-240 V
Gwarancja	3 lata

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Dbamy						
Tryb ekonomiczny	●	●	●	●	●	●
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	●	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	●	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	●	●	●	●	●	●
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	●	●	●	●	-
Tylko wentylator	●	●	●	●	●	●
Moduł z funkcją automatycznego o czyszczenia filtra	●	-	-	-	-	-
Komfort						
Tryb komfortowy	●	●	●	●	●	●
Komfort +	-	-	-	●	-	-
Tryb pełnej mocy	●	●	●	●	●	●
Automatyczne	●	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem						
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	●	●	●	●	●	-
Praktycznie niesłyszalna praca	-	●	●	●	●	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Komfortowy tryb nocny	●	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	-	-
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	●	-	●	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypodłogowe	-	-	-	-	-	-
Przepływ powietrza						
Nawiew przestrzenny 3-D	●	●	●	●	●	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	●	●	●	●	●	●
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	●	●	●	●	●	-
Automatyczna prędkość wentylatora	●	●	●	●	●	●
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5
Inteligentny czujnik termiczny	-	●	●	-	-	-
Efekt Coandy	● ¹	● ²	● ²	-	-	-
Regulacja wilgotności						

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Ururu - nawilżanie	●	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	●	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	●	●	●	●	●
Uzdatnianie powietrza						
Flash Streamer*	●	●	●	●	-	-
Tytanowo- apatytowy filtr przeciwzapacho- wy	●	●	●	●	●	-
Srebrny filtr usuwiający alergeny i oczyszczający powietrze	-	●	-	●	●	-
Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
Pilot i programowany zegar						
Daikin - usługa w chmurze	-	●	●	●	●	-
Aplikacja Onecta	⊙	●	●	●	⊙	●
Programowalny zegar tygodniowy	-	●	●	●	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	●	-	-	●	●	●
Sterownik bezprzewodowy na podczerwień	●	●	●	●	●	●
Sterownik przewodowy	-	⊙	⊙	⊙	-	-
Sterowanie centralne	●	●	●	●	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
Inne funkcje						
Automatyczne ponowne uruchomienie	●	●	●	●	●	●
Autodiagnozow- anie	●	●	●	●	●	●
System "Multi Split"	-	●	●	●	● ³	-
Gwarantowany zakres pracy do	-	-	-	-	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
-30°C						

- - standard
- ◎ - opcjonalnie

- ¹ - tylko chłodzenie
- ² - chłodzenie i ogrzewanie
- ³ - tylko modele 20/25/35

* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych