

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-daikin-ftxj42as-emura-srebrny-z-montazem-p-2072.html>



## Klimatyzator ścienny Daikin FTXJ42AS9 EMURA SREBRNY z montażem

Cena	<b>15 060 zł</b>
Numer katalogowy	<b>FTXJ42AS</b>
Zalecany do	<b>35 - 49 m<sup>2</sup></b>
Moc chłodnicza	<b>4,2 kW</b>
Moc grzewcza	<b>5,4 kW</b>
Wykończenie	<b>mat</b>
Kolor	<b>srebrny</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A++</b>
SEER	<b>7,50</b>
SCOP	<b>4,60</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Komfort przez cały rok - chłodzenie, ogrzewanie i więcej

**Daikin Emura FTXJ42AS** to klimatyzator zaprojektowany do pracy całorocznej. Latem skutecznie chłodzi, zimą efektywnie ogrzewa, a także wentyluje i osusza powietrze w razie potrzeby. Dzięki wydajności chłodzenia **4,2 kW** doskonale sprawdzi się w salonie, przestronnej sypialni, biurze lub otwartym aneksie kuchennym. Wszechstronność urządzenia umożliwi utrzymanie komfortu przez cały rok - niezależnie od pogody.

---

## Zdalna obsługa klimatyzatora - wygoda i kontrola

Klimatyzator **Srebrny Daikin FTXJ42AS** posiada zintegrowany moduł **WiFi**, który umożliwia pełną kontrolę urządzenia przez aplikację mobilną Daikin Online Controller. Z dowolnego miejsca możesz włączać klimatyzator, ustawiać temperaturę, tworzyć harmonogramy oraz sprawdzać zużycie energii. Zarządzaj klimatem domowym z pracy, z wakacji czy nawet z drugiego końca świata - komfort i kontrola zawsze w Twoim zasięgu.

---

## Wysoka wydajność i energooszczędność - klasa A++

Model **FTXJ42AS** to połączenie elegancji z technologią energooszczędną. Dzięki **klasie efektywności A++** oraz inwerterowej pracy urządzenie **zużywa mniej energii**, zachowując przy tym wysoką wydajność chłodzenia i grzania. Zoptymalizowane działanie gwarantuje mniejsze rachunki za prąd przy pełnym komforcie termicznym.

---

## Nowoczesna elegancja Daikin w wersji srebrnej

Srebrna wersja **Daikin Emura** to propozycja dla osób ceniących minimalizm i wyrafinowany styl. Matowe, metaliczne wykończenie doskonale komponuje się z wnętrzami utrzymanymi w tonacji szarości, czerni, bieli, betonu czy drewna. Smukła bryła i subtelne linie czynią ten klimatyzator nie tylko funkcjonalnym urządzeniem, ale też estetycznym elementem wystroju.

---

## Najważniejsze funkcje klimatyzatora FTXJ42AS Daikin Emura

- **Tryb oszczędny (Eco)**  
Optymalizuje pobór prądu - umożliwia jednoczesną pracę innych urządzeń bez przeciążenia instalacji.
- **Czujnik obecności w dwóch strefach**  
Wykrywa, gdzie przebywają osoby i kieruje nawiew w przeciwną stronę: brak ruchu uruchamia tryb energooszczędny.
- **Automatyczne obniżenie poboru w trybie czuwania**  
Gdy urządzenie nie jest aktywne, zużycie energii może spaść nawet o 80%.
- **Tryb nocny z inteligentną regulacją temperatury**  
Chroni przed nagłym wychłodzeniem lub przegrzaniem pomieszczenia podczas snu.
- **Samodzielna praca wentylacyjna (bez grzania i chłodzenia)**  
Pozwala na wymianę samego powietrza w pomieszczeniu - jak klasyczny wentylator.
- **Inteligentne kierowanie nawiewem**  
Automatyczne dostosowanie kąta nawiewu zapewnia komfort i unika nieprzyjemnych podmuchów.
- **Tryb szybkiego działania (Powerful)**  
Błyskawicznie osiąga zadane parametry - idealne w sytuacjach, gdy potrzebna jest szybka zmiana temperatury.
- **Automatyczne przełączanie trybów**  
Urządzenie samo decyduje o konieczności chłodzenia lub grzania, utrzymując ustawioną temperaturę.
- **Tryb cichej pracy jednostki wewnętrznej**  
Obniża poziom hałasu wewnątrz nawet o 3 dB(A), zwiększając komfort akustyczny.
- **Tryb cichej pracy jednostki zewnętrznej**  
Idealne rozwiązanie dla miejskich lokalizacji - ogranicza hałas na zewnątrz.
- **Nawiew trójwymiarowy (3D Airflow)**  
Pionowe i poziome żaluzje współpracują, zapewniając równomierne rozprowadzanie powietrza.
- **Pionowa automatyka żaluzji**  
Równomierny przepływ temperatury dzięki automatycznemu przesuwaniu żaluzji w pionie.
- **Poziomy ruch żaluzji automatyczny**  
Ułatwia cyrkulację i eliminuje strefy ciepłe w pomieszczeniu.
- **Automatyczna regulacja siły nawiewu**  
Wentylator sam dostosowuje prędkość do bieżącego zapotrzebowania na chłód lub ciepło.
- **5 stopni manualnego ustawienia nawiewu**  
Dla osób preferujących kontrolę - możliwość samodzielnego wyboru siły nawiewu.
- **Tryb osuszania bez zmiany temperatury**  
Skutecznie redukuje poziom wilgotności - idealny na wilgotne dni.
- **Filtr z apatytem tytanowym**  
Neutralizuje bakterie, zapachy oraz lotne związki organiczne - poprawia jakość powietrza.
- **Filtr pyłowy**

- Zatrzymuje kurz i drobne zanieczyszczenia - idealny dla alergików.
- **Sterowanie centralne (opcjonalne)**  
Pozwala zarządzać kilkoma jednostkami z jednego miejsca - rozwiązanie dla biur i apartamentów.
  - **Zegar 24h**  
Programowanie włączenia/wyłączenia urządzenia w ciągu doby.
  - **Program tygodniowy**  
Pozwala zaplanować cykl pracy klimatyzatora na cały tydzień.
  - **Automatyczny restart po utracie zasilania**  
Po powrocie prądu urządzenie wraca do poprzednich ustawień pracy.
  - **System diagnostyki błędów**  
Klimatyzator sam wykrywa usterki i komunikuje je użytkownikowi lub serwisantowi.
  - **Srebrny filtr antyalergiczny**  
Eliminuje roztocza, pyłki i alergeny - wspiera jakość powietrza w domu.
  - **Zgodność z systemami Multi**  
Może działać jako część systemu Multisplit - jedna jednostka zewnętrzna, wiele jednostek wewnętrznych.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Emura**

## Dane techniczne

### Dane techniczne klimatyzatora Daikin Emura (Srebrny)


#### Model FTXJ42AS9

Wydajność chłodnicza (Min. / Nom. / Maks.)	1,7 / 4,2 / 5,0 kW
Wydajność grzewcza (Min. / Nom. / Maks.)	1,7 / 5,4 / 6,0 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie / grzanie)	1,05 / 1,31 kW
Klasa energetyczna	A++ / A++
SEER / SCOP	7,5 / 4,6
Przepływ powietrza przy chłodzeniu (cicha praca / nis. / śred. / wys.)	276 / 432 / 570 / 780 m <sup>3</sup> /h
Przepływ powietrza przy ogrzewaniu (cicha praca / nis. / śred. / wys.)	312 / 462 / 630 / 864 m <sup>3</sup> /h
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej przy chłodzeniu i grzaniu	21 / 29 / 45 db(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej przy chłodzeniu i grzaniu	48 db(A)
Zakres temperatury otoczenia (chłodzenie / grzanie)	-10~50 / -20~24 °C
Czynnik chłodniczy	R32
Wymiary jednostki wewnętrznej (wys. x szer. x gł.)	305 x 900 x 212 mm
Wymiary jednostki zewnętrznej (wys. x szer. x gł.)	734 x 954 x 408 mm
Waga (j. wewnętrzna / j. zewnętrznej)	12 / 32 kg
Maksymalna długość instalacji	30 m
Różnica poziomów	20 m
Zasilanie	50 Hz / 220-240 V
Gwarancja	3 lata

## Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Daikin - zestawienie modeli

### Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
<b>Dbamy</b>						
Tryb ekonomiczny	●	●	●	●	●	●
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	●	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	●	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	●	●	●	●	●	●
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	●	●	●	●	-
Tylko wentylator	●	●	●	●	●	●
Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra	●	-	-	-	-	-
<b>Komfort</b>						
Tryb komfortowy	●	●	●	●	●	●
Komfort +	-	-	-	●	-	-
Tryb pełnej mocy	●	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem	●	●	●	●	●	●
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	●	●	●	●	●	-
Praktycznie niesłyszalna praca	-	●	●	●	●	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Komfortowy tryb nocny	●	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	-	-
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	●	-	●	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypodłogowe	-	-	-	-	-	-
<b>Przepływ powietrza</b>						
Nawiew przestrzenny 3-D	●	●	●	●	●	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	●	●	●	●	●	●
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	●	●	●	●	●	-
Automatyczna prędkość wentylatora	●	●	●	●	●	●
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5
Inteligentny czujnik termiczny	-	●	●	-	-	-
Efekt Coandy	● <sup>1</sup>	● <sup>2</sup>	● <sup>2</sup>	-	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
<b>Regulacja wilgotności</b>						
Ururu - nawilżanie	●	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	●	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	●	●	●	●	●
<b>Uzdatnianie powietrza</b>						
Flash Streamer*	●	●	●	●	-	-
Tytanowo- apatytowy filtr przeciwzapacho- wy	●	●	●	●	●	-
Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze	-	●	-	●	●	-
Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
<b>Pilot i programowany zegar</b>						
Daikin - usługa w chmurze	-	●	●	●	●	-
Aplikacja Onecta	⊙	●	●	●	⊙	●
Programowalny zegar tygodniowy	-	●	●	●	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	●	-	-	●	●	●
Sterownik bezprzewodowy na podczerwień	●	●	●	●	●	●
Sterownik przewodowy	-	⊙	⊙	⊙	-	-
Sterowanie centralne	●	●	●	●	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
<b>Inne funkcje</b>						
Automatyczne ponowne uruchomienie	●	●	●	●	●	●
Autodiagnozow- anie	●	●	●	●	●	●
System "Multi Split"	-	●	●	●	● <sup>3</sup>	-
Gwarantowany	-	-	-	-	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
zakres pracy do -30°C						

- - standard
- ◎ - opcjonalnie

- <sup>1</sup> - tylko chłodzenie
- <sup>2</sup> - chłodzenie i ogrzewanie
- <sup>3</sup> - tylko modele 20/25/35

\* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych