

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-daikin-ftxj42as-emura-srebrny-z-montazem-p-2072.html>



Klimatyzator ścienny Daikin FTXJ42AS9 EMURA SREBRNY z montażem

Cena	15 060 zł
Numer katalogowy	FTXJ42AS
Zalecany do	35 - 49 m²
Moc chłodnicza	4,2 kW
Moc grzewcza	5,4 kW
Wykończenie	mat
Kolor	srebrny
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
SEER	7,50
SCOP	4,60
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Komfort przez cały rok - chłodzenie, ogrzewanie i więcej

Daikin Emura FTXJ42AS to klimatyzator zaprojektowany do pracy całorocznej. Latem skutecznie chłodzi, zimą efektywnie ogrzewa, a także wentyluje i osusza powietrze w razie potrzeby. Dzięki wydajności chłodzenia **4,2 kW** doskonale sprawdzi się w salonie, przestronnej sypialni, biurze lub otwartym aneksie kuchennym. Wszechstronność urządzenia umożliwi utrzymanie komfortu przez cały rok - niezależnie od pogody.

Zdalna obsługa klimatyzatora - wygoda i kontrola

Klimatyzator **Srebrny Daikin FTXJ42AS** posiada zintegrowany moduł **WiFi**, który umożliwia pełną kontrolę urządzenia przez aplikację mobilną Daikin Online Controller. Z dowolnego miejsca możesz włączać klimatyzator, ustawiać temperaturę, tworzyć harmonogramy oraz sprawdzać zużycie energii. Zarządzaj klimatem domowym z pracy, z wakacji czy nawet z drugiego końca świata - komfort i kontrola zawsze w Twoim zasięgu.

Wysoka wydajność i energooszczędność - klasa A++

Model **FTXJ42AS** to połączenie elegancji z technologią energooszczędną. Dzięki **klasie efektywności A++** oraz inwerterowej pracy urządzenie **zużywa mniej energii**, zachowując przy tym wysoką wydajność chłodzenia i grzania. Zoptymalizowane działanie gwarantuje mniejsze rachunki za prąd przy pełnym komforcie termicznym.

Nowoczesna elegancja Daikin w wersji srebrnej

Srebrna wersja **Daikin Emura** to propozycja dla osób ceniących minimalizm i wyrafinowany styl. Matowe, metaliczne wykończenie doskonale komponuje się z wnętrzami utrzymanymi w tonacji szarości, czerni, bieli, betonu czy drewna. Smukła bryła i subtelne linie czynią ten klimatyzator nie tylko funkcjonalnym urządzeniem, ale też estetycznym elementem wystroju.

Najważniejsze funkcje klimatyzatora FTXJ42AS Daikin Emura

- **Tryb oszczędny (Eco)**
Optymalizuje pobór prądu - umożliwia jednoczesną pracę innych urządzeń bez przeciążenia instalacji.
- **Czujnik obecności w dwóch strefach**
Wykrywa, gdzie przebywają osoby i kieruje nawiew w przeciwną stronę: brak ruchu uruchamia tryb energooszczędny.
- **Automatyczne obniżenie poboru w trybie czuwania**
Gdy urządzenie nie jest aktywne, zużycie energii może spaść nawet o 80%.
- **Tryb nocny z inteligentną regulacją temperatury**
Chroni przed nagłym wychłodzeniem lub przegrzaniem pomieszczenia podczas snu.
- **Samodzielna praca wentylacyjna (bez grzania i chłodzenia)**
Pozwala na wymianę samego powietrza w pomieszczeniu - jak klasyczny wentylator.
- **Inteligentne kierowanie nawiewem**
Automatyczne dostosowanie kąta nawiewu zapewnia komfort i unika nieprzyjemnych podmuchów.
- **Tryb szybkiego działania (Powerful)**
Błyskawicznie osiąga zadane parametry - idealne w sytuacjach, gdy potrzebna jest szybka zmiana temperatury.
- **Automatyczne przełączanie trybów**
Urządzenie samo decyduje o konieczności chłodzenia lub grzania, utrzymując ustawioną temperaturę.
- **Tryb cichej pracy jednostki wewnętrznej**
Obniża poziom hałasu wewnątrz nawet o 3 dB(A), zwiększając komfort akustyczny.
- **Tryb cichej pracy jednostki zewnętrznej**
Idealne rozwiązanie dla miejskich lokalizacji - ogranicza hałas na zewnątrz.
- **Nawiew trójwymiarowy (3D Airflow)**
Pionowe i poziome żaluzje współpracują, zapewniając równomierne rozprowadzanie powietrza.
- **Pionowa automatyka żaluzji**
Równomierny przepływ temperatury dzięki automatycznemu przesuwaniu żaluzji w pionie.
- **Poziomy ruch żaluzji automatyczny**
Ułatwia cyrkulację i eliminuje strefy ciepłe w pomieszczeniu.
- **Automatyczna regulacja siły nawiewu**
Wentylator sam dostosowuje prędkość do bieżącego zapotrzebowania na chłód lub ciepło.
- **5 stopni manualnego ustawienia nawiewu**
Dla osób preferujących kontrolę - możliwość samodzielnego wyboru siły nawiewu.
- **Tryb osuszania bez zmiany temperatury**
Skutecznie redukuje poziom wilgotności - idealny na wilgotne dni.
- **Filtr z apatytem tytanowym**
Neutralizuje bakterie, zapachy oraz lotne związki organiczne - poprawia jakość powietrza.
- **Filtr pyłowy**

- Zatrzymuje kurz i drobne zanieczyszczenia - idealny dla alergików.
- **Sterowanie centralne (opcjonalne)**
Pozwala zarządzać kilkoma jednostkami z jednego miejsca - rozwiązanie dla biur i apartamentów.
 - **Zegar 24h**
Programowanie włączenia/wyłączenia urządzenia w ciągu doby.
 - **Program tygodniowy**
Pozwala zaplanować cykl pracy klimatyzatora na cały tydzień.
 - **Automatyczny restart po utracie zasilania**
Po powrocie prądu urządzenie wraca do poprzednich ustawień pracy.
 - **System diagnostyki błędów**
Klimatyzator sam wykrywa usterki i komunikuje je użytkownikowi lub serwisantowi.
 - **Srebrny filtr antyalergiczny**
Eliminuje roztocza, pyłki i alergeny - wspiera jakość powietrza w domu.
 - **Zgodność z systemami Multi**
Może działać jako część systemu Multisplit - jedna jednostka zewnętrzna, wiele jednostek wewnętrznych.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Emura**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Daikin Emura (Srebrny)


Model FTXJ42AS9

Wydajność chłodnicza (Min. / Nom. / Maks.)	1,7 / 4,2 / 5,0 kW
Wydajność grzewcza (Min. / Nom. / Maks.)	1,7 / 5,4 / 6,0 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie / grzanie)	1,05 / 1,31 kW
Klasa energetyczna	A++ / A++
SEER / SCOP	7,5 / 4,6
Przepływ powietrza przy chłodzeniu (cicha praca / nis. / śred. / wys.)	276 / 432 / 570 / 780 m ³ /h
Przepływ powietrza przy ogrzewaniu (cicha praca / nis. / śred. / wys.)	312 / 462 / 630 / 864 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej przy chłodzeniu i grzaniu	21 / 29 / 45 db(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej przy chłodzeniu i grzaniu	48 db(A)
Zakres temperatury otoczenia (chłodzenie / grzanie)	-10~50 / -20~24 °C
Czynnik chłodniczy	R32
Wymiary jednostki wewnętrznej (wys. x szer. x gł.)	305 x 900 x 212 mm
Wymiary jednostki zewnętrznej (wys. x szer. x gł.)	734 x 954 x 408 mm
Waga (j. wewnętrzna / j. zewnętrznej)	12 / 32 kg
Maksymalna długość instalacji	30 m
Różnica poziomów	20 m
Zasilanie	50 Hz / 220-240 V
Gwarancja	3 lata

Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Dbamy						
Tryb ekonomiczny	●	●	●	●	●	●
2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	-	-	-	●	-	-
3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu	●	-	-	-	-	-
Oszczędność energii w trybie gotowości	●	●	●	●	●	●
Praca podczas nieobecności	-	-	-	-	-	-
Tryb nocny	-	●	●	●	●	-
Tylko wentylator	●	●	●	●	●	●
Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra	●	-	-	-	-	-
Komfort						
Tryb komfortowy	●	●	●	●	●	●
Komfort +	-	-	-	●	-	-
Tryb pełnej mocy	●	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem	●	●	●	●	●	●
Praca cicha jak szept (do 19 dBA)	●	●	●	●	●	-
Praktycznie niesłyszalna praca	-	●	●	●	●	-
Cicha praca jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Komfortowy tryb nocny	●	-	-	-	-	-
Cicha praca jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	-	-
Funkcja połączenia z kominkiem	-	-	-	-	-	-
Heat boost (wspomaganie ogrzewania)	-	●	-	●	-	-
Heat Plus (ciepły nawiew)	-	-	-	-	-	-
Ogrzewanie przypodłogowe	-	-	-	-	-	-
Przepływ powietrza						
Nawiew przestrzenny 3-D	●	●	●	●	●	-
Automatyczny ruch w kierunku pionowym	●	●	●	●	●	●
Automatyczny ruch w kierunku poziomym	●	●	●	●	●	-
Automatyczna prędkość wentylatora	●	●	●	●	●	●
Stopnie regulacji prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5
Inteligentny czujnik termiczny	-	●	●	-	-	-
Efekt Coandy	● ¹	● ²	● ²	-	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
Regulacja wilgotności						
Ururu - nawilżanie	●	-	-	-	-	-
Sarara - osuszanie	●	-	-	-	-	-
Program osuszania	-	●	●	●	●	●
Uzdatnianie powietrza						
Flash Streamer*	●	●	●	●	-	-
Tytanowo- apatytowy filtr przeciwzapacho- wy	●	●	●	●	●	-
Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze	-	●	-	●	●	-
Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
Pilot i programowany zegar						
Daikin - usługa w chmurze	-	●	●	●	●	-
Aplikacja Onecta	⊙	●	●	●	⊙	●
Programowalny zegar tygodniowy	-	●	●	●	-	-
Programowalny zegar 24-godzinny	●	-	-	●	●	●
Sterownik bezprowadowy na podczerwień	●	●	●	●	●	●
Sterownik przewodowy	-	⊙	⊙	⊙	-	-
Sterowanie centralne	●	●	●	●	-	-
Zestaw wielostrefowy	-	-	-	-	-	-
Inne funkcje						
Automatyczne ponowne uruchomienie	●	●	●	●	●	●
Autodiagnozow- anie	●	●	●	●	●	●
System "Multi Split"	-	●	●	●	● ³	-
Gwarantowany	-	-	-	-	-	-

Funkcja / Model	Ururu-Sarara FTXZ-N	Emura FTXJ-A9	Stylish FTXA-CW / CS / CB	Perfera FTXM-A	Comfora FTXP-N	Sensira FTXF-F
zakres pracy do -30°C						

- - standard
- ◎ - opcjonalnie

- ¹ - tylko chłodzenie
- ² - chłodzenie i ogrzewanie
- ³ - tylko modele 20/25/35

* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych