

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-gree-gwh12awcxd-cs12-cosmo-pearl-p-1990.html>



Klimatyzator ścienny Gree GWH12AWCXD (CS12) COSMO PEARL z montażem

Cena	4 910 zł
Numer katalogowy	CS12
Zalecany do	25 - 34 m2
Moc chłodnicza	3,5 kW
Moc grzewcza	3,8 kW
Wykończenie	perłowy
Kolor	perłowy
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Gree](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Elegancja i Nowoczesny Design



Klimatyzator Cosmo Pearl to synonim nowoczesnej estetyki i nieprzeciętnej funkcjonalności. Jego perłowe wykończenie, łączące matowe i lśniące elementy, nadaje urządzeniu elegancki charakter, który idealnie komponuje się z różnorodnymi stylami wnętrz – od tradycyjnych po ultra-nowoczesne.

Wysoka Wydajność Energetyczna

Projektując Cosmo Pearl, producenci postawili na oszczędność i wydajność. Dzięki uzyskaniu najwyższych klas energetycznych - A+++ w trybie chłodzenia oraz A++ w trybie grzania - urządzenie umożliwia ekonomiczne utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniu, minimalizując jednocześnie zużycie prądu. Inteligentne rozwiązania, takie jak elektroniczny zawór rozprężny, gwarantują precyzyjne sterowanie mocą, dostosowując pracę [klimatyzatora ściennego](#) do Twoich indywidualnych potrzeb.

Komfort Bez Kompromisów - Gree COSMO

Komfort użytkowania stanowi fundament konstrukcji Cosmo Pearl. Urządzenie zostało wyposażone w tryb ultra cichej pracy, który redukuje poziom hałasu nawet do 18-21 dB(A) (dotyczy jednostek CS09 oraz CS12). Dzięki temu, niezależnie od pory dnia, klimatyzator sprawdzi się doskonale w sypialniach, biurach czy innych miejscach, gdzie ceniona jest cisza i spokój.

Innowacyjny System Oczyszczania Powietrza

Cosmo Pearl dba nie tylko o idealny klimat, ale także o najwyższą jakość powietrza. Wykorzystując technologię Colasma, klimatyzator skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz ogranicza rozwój bakterii dzięki jonizacji. Czterostopniowy system samooczyszczania eliminuje zanieczyszczenia i wilgoć, przyczyniając się do przedłużenia żywotności urządzenia i tworząc zdrowszy mikroklimat dla mieszkańców.

Zdrowie

Dzięki zaawansowanym funkcjom oczyszczania powietrza i eliminacji drobnoustrojów, urządzenie tworzy zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko w pomieszczeniu. Oto najważniejsze z nich:

- **Jonizator powietrza**
Urządzenie wyposażone w jonizator powietrza zwalczający drobnoustroje.
- **Autoosuszanie**
Funkcja osuszania wymiennika jednostki wewnętrznej, ograniczająca rozwój drobnoustrojów.
- **Filtry opcjonalne**
(opcjonalnie) Możliwość doposażenia urządzenia w opcjonalne filtry powietrza.
- **Samooczyszczanie**
Tylko w SPLIT
- Funkcja automatycznego czyszczenia wymiennika jednostki wewnętrznej z zanieczyszczeń.

Inteligentna praca

Cosmo Pearl to urządzenie zaprojektowane z myślą o automatyzacji i niezawodności. Dzięki inteligentnym funkcjom samodiagnozy czy automatycznego restartu o klimatyzator działa bezobsługowo i bez zakłóceń.

- **Inteligentne odszranianie**
Funkcja automatycznego odszraniania jednostki zewnętrznej w trybie grzania.
- **Autodiagnoza błędów**
Funkcja samodiagnozy błędów i usterek przez urządzenie oraz wyświetlanie odpowiedniej informacji.
- **Auto restart**
Funkcja powrotu do wcześniejszego stanu pracy oraz nastaw po zaniku i przywróceniu zasilania.
- **Gorący start**
Funkcja eliminująca powiewy chłodnego powietrza na początku pracy w trybie grzania.

Efektywna praca

Doskonałą równowagę między wydajnością a oszczędnością energii zapewniają poniższe właściwości:

- **Inwerter**
Urządzenie z technologią inwerterową pozwalającą na dokładniejsze utrzymywanie zadanej temperatury i oszczędność energii.
- **Tryb turbo**
Funkcja szybkiego osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu.
- **Oszczędzanie energii**
Funkcja pozwalająca na pracę urządzenia ze zmniejszonym poborem energii elektrycznej.
- **Podgrzewanie sprężarki/tacy skroplin**
Urządzenie wyposażone w elektryczne podgrzewanie karteru sprężarki/ tacy skroplin.
- **Ograniczenie poboru mocy**
Możliwość ustawienia limitu poboru energii elektrycznej urządzenia, zarówno jako moc elektryczna jak i natężenie prądu.

Sterowanie

Pełną kontrolę nad klimatyzatorem Gree COSMO – lokalnie i zdalnie zapewnia:

- **Regulator czasowy dobowy**
Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie 24h.
- **Sterowanie przez Wi-Fi**
Funkcja umożliwiająca zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca.
- **Pilot bezprzewodowy**
Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą sterownika bezprzewodowego (pilota).
- **Sterownik ścienny**
(opcjonalnie) Możliwość podłączenia ściennego sterownika przewodowego dla komfortowego sterowania.
- **Regulator czasowy tygodniowy**
(opcjonalnie) Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie tygodnia.
- **Sterownik ścienny centralny**
(opcjonalnie) Możliwość podłączenia centralnego sterownika przewodowego dla wszechstronnego sterowania.
- **Moduł pozwolenia pracy**
(opcjonalnie) Możliwość podłączenia modułu styku pozwolenia na pracę pozwalającego na włączanie lub wyłączenie urządzenia przez np. styk okienny lub port karty hotelowej.
- **Sterowanie BMS**
(opcjonalnie) Możliwość podłączenia urządzenia do systemu inteligentnego zarządzania budynkiem.

Komfort

Cosmo Pearl został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie użytkownika. Niezależnie od pory dnia czy nocy, klimatyzator zapewnia idealne warunki, dostosowując nawiew, temperaturę i poziom hałasu do Twoich preferencji.

- **Pionowa i pozioma żaluzja**
Urządzenie wyposażone w automatyczną żaluzję poziomą i pionową.
- **Odczyt temperatury z pilota**
Funkcja odczytu temperatury otoczenia z czujnika w pilocie.
- **Utrzymanie +8°C**
Funkcja ogrzewania nieużytkowanego pomieszczenia do 8°C.
- **7 biegów wentylatora**
Urządzenie wyposażone w 7 biegów wentylatora jednostki wewnętrznej.
- **3 tryby snu**
Funkcja trzech różnych trybów pracy nocnej jednostki (obniżenie nastaw temperatur zwiększające komfort).
- **Osuszanie**
Urządzenie umożliwiające inteligentną pracę w trybie osuszania powietrza w pomieszczeniu.
- **Tryb nocny**
Tylko w split
- Możliwość pracy w trybie nocnym, z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego urządzenia.
- **Tryb ultra cichy**
Tryb cichej pracy redukuje głośność urządzenia nawet do 21 dB(A) na najniższym biegu, a w trybie ultra cichym nawet

- do 18 dB(A).
- **Cicha praca**
Tryb cichej pracy urządzenia.

Moc z zakresu: **2,8 - 3,6 kW**
Seria: **Cosmo Pearl**

Dane techniczne

Dane techniczne Gree COSMO PEARL (CS12)

Gree COSMO PEARL GWH12AWCXD-K6DNA4D (CS12)

Wydajność chłodzenia:	0,90 / 3,50 / 4,30 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,12 / 0,91 / 1,48 kW
Wydajność grzania:	0,90 / 3,80 / 4,70 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,18 / 0,95 / 1,75 kW
SEER	8,50
SCOOP	4,8
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A+++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - GWH12AWCXD-K6DNA4D/I

Przepływ powietrza:	650 / 540 / 505 / 405 / 380 / 330 / 310 / 180 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego:	43 / 39 / 37 / 34 / 32 / 30 / 24 / 18 dB(A)
Zakres nastawy temperatury:	16 ~ 30 °C
Wydajność osuszania:	0,8 l/h
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	867 x 279 x 206 mm
Sterownik standardowy (bezprzewodowy):	YAP1F7 (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy):	YK76


JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA - GWH12AWCXD-K6DNA1D/O

Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-15 ~ 50 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-25 ~ 30 °C
Elektryczna grzałka karteru sprężarki / tacy ociekowej	tak / tak
Poziom ciśnienia akustycznego:	52 db(A)
Czynnik chłodniczy (typ / ilość):	R32 / 0,6 kg
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	802 x 555 x 350 mm

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Gree - zestawienie modeli

Klimatyzatory Gree - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Soyal	U-Crown	Amber Prestige	G-Tech	Fairy	Pular
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ										
Funkcja oszczędzania energii	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
Wysoka klasa efektywności energetycznej	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
Wysoki współczynnik COP*	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
Wysoki współczynnik EER**	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
Ograniczenie poboru mocy	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Elektroniczny zawór rozprężny	●	●	● poza 9k	● poza 9k	●	●	●	●	● poza 9k	-
WYDAJNE OGRZEWANIE										
Szeroki zakres temp. ze wnętrznych	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-
Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy skroplin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Dwustopniowa sprężarka	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-

Funkcja / Model	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Soyal	U-Crown	Amber Prestige	G-Tech	Fairy	Pular
a										
Funkcja utrzymania +8°C	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
Hybrydowe odszranianie	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
CICHA PRACA										
Niski poziom ciśnienia akustycznego	●	-	-	-	●	●	●	●	-	-
Niski poziom mocy akustycznej	●	-	-	-	●	●	●	●	-	-
Funkcja cichej pracy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb nocny	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Tryb ultra cichy	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
PRECYZYJNA KONTROLA										
Funkcja odczytu temperatury z pilota	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
Pionowa i pozioma żaluzja lub żaluzja 3D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7 biegów wentylatora	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrola wilgotności	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
INTELIĞENTNE STEROWANIE										
Regulator czasowy tygodniowy	⊙	⊙	⊙	⊙	-	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Sterowanie Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Soyal	U-Crown	Amber Prestige	G-Tech	Fairy	Pular
Sterowanie BMS	⊙	⊙	⊙	⊙	-	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Wykrywanie ludzi	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Opcjonalne sterowniki	⊙	⊙	⊙	⊙	-	-	⊙	⊙	⊙	⊙
ZDROWIE										
Jonizator powietrza	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
Filtry opcjonalne	⊙	⊙	⊙	⊙	-	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Samoczyszczanie	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●
Łatwy serwis	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Oczyszczenie LED UV	⊙	●	●	⊙	-	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

● standard
 ⊙ opcjonalnie

*COP - współczynnik efektywności ogrzewania jako stosunek uzyskanej mocy grzewczej do pobranej mocy elektrycznej.
 **EER - współczynnik efektywności chłodzenia jako stosunek uzyskanej mocy chłodniczej do pobranej mocy elektrycznej.