

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-gree-gwh18awdx-cs18-cosmo-pearl-p-1991.html>



Klimatyzator ścienny Gree GWH18AWDXE (CS18) COSMO PEARL z montażem

Cena	6 100 zł
Numer katalogowy	CS18
Zalecany do	35 - 49 m2
Moc chłodnicza	5,1 kW
Moc grzewcza	5,6 kW
Wykończenie	połysk
Kolor	perłowy
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Gree](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Wyrafinowany Styl i Nowoczesna Estetyka



Cosmo Pearl to urządzenie, które wyróżnia się niebanalnym wzornictwem. Jego unikalne perłowe wykończenie, subtelnie mieszające elegancję matowych powierzchni z delikatnym połyskiem, nadaje wnętrzom wyjątkowy, luksusowy charakter. Doskonale harmonizuje z każdą aranżacją - od tradycyjnych, po nowoczesne przestrzenie.

Optymalna Efektywność Energetyczna

Stworzony z myślą o ograniczeniu kosztów eksploatacji, Cosmo Pearl charakteryzuje się najwyższą efektywnością energetyczną. Urządzenie osiąga klasę A+++ w chłodzeniu oraz A++ w grzaniu, co przekłada się na znaczne oszczędności energii. Dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak precyzyjne sterowanie zaworem rozprężnym, klimatyzator dynamicznie dostosowuje się do warunków otoczenia.

Bezkonkurencyjny Komfort Użytkowania

W trosce o najwyższy komfort, Cosmo Pearl został zaprojektowany tak, aby jego praca była praktycznie niezauważalna. Innowacyjny tryb cichej pracy, obniżający hałas do poziomu 18-21 dB(A)(dotyczy jednostek CS09 oraz CS12) oraz 26dB(A)(CS18), sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do sypialni, biur czy innych spokojnych przestrzeni. To rozwiązanie, które pozwala cieszyć się przyjemnym klimatem bez zbędnych zakłóceń.

Zaawansowany System Oczyszczania Powietrza

Poza precyzyjną regulacją temperatury, Cosmo Pearl skupia się na kompleksowej poprawie jakości powietrza w pomieszczeniach. Dzięki zastosowaniu technologii Colasma i funkcji jonizacji, klimatyzator zwalcza nieprzyjemne zapachy i drobnoustroje. Jego system samooczyszczania w czterech etapach skutecznie eliminuje zanieczyszczenia oraz nadmiar wilgoci, podnosząc standard higieny i komfortu życia.

Zdrowie

Dzięki zaawansowanym funkcjom oczyszczania powietrza i eliminacji drobnoustrojów, urządzenie tworzy zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko w pomieszczeniu. Oto najważniejsze z nich:

- **Jonizator powietrza**
Urządzenie wyposażone w jonizator powietrza zwalczający drobnoustroje.
- **Autoosuszanie**
Funkcja osuszania wymiennika jednostki wewnętrznej, ograniczająca rozwój drobnoustrojów.
- **Filtry opcjonalne**
(opcjonalnie) Możliwość doposażenia urządzenia w opcjonalne filtry powietrza.
- **Samooczyszczanie**
Tylko w SPLIT
- Funkcja automatycznego czyszczenia wymiennika jednostki wewnętrznej z zanieczyszczeń.

Inteligentna praca

Cosmo Pearl to urządzenie zaprojektowane z myślą o automatyzacji i niezawodności. Dzięki inteligentnym funkcjom samodiagnozy czy automatycznego restartu o klimatyzator działa bezobsługowo i bez zakłóceń.

- **Inteligentne odszranianie**
Funkcja automatycznego odszraniania jednostki zewnętrznej w trybie grzania.
- **Autodiagnoza błędów**
Funkcja samodiagnozy błędów i usterek przez urządzenie oraz wyświetlanie odpowiedniej informacji.
- **Auto restart**
Funkcja powrotu do wcześniejszego stanu pracy oraz nastaw po zaniku i przywróceniu zasilania.
- **Gorący start**
Funkcja eliminująca powiewy chłodnego powietrza na początku pracy w trybie grzania.

Efektywna praca

Doskonałą równowagę między wydajnością a oszczędnością energii zapewniają poniższe właściwości:

- **Inwerter**
Urządzenie z technologią inwerterową pozwalającą na dokładniejsze utrzymywanie zadanej temperatury i oszczędność energii.
- **Tryb turbo**
Funkcja szybkiego osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu.
- **Oszczędzanie energii**
Funkcja pozwalająca na pracę urządzenia ze zmniejszonym poborem energii elektrycznej.
- **Podgrzewanie sprężarki/tacy skroplin**
Urządzenie wyposażone w elektryczne podgrzewanie karteru sprężarki/ tacy skroplin.
- **Ograniczenie poboru mocy**
Możliwość ustawienia limitu poboru energii elektrycznej urządzenia, zarówno jako moc elektryczna jak i natężenie prądu.

Sterowanie

Pełną kontrolę nad klimatyzatorem Gree COSMO – lokalnie i zdalnie zapewnia:

- **Regulator czasowy dobowy**
Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie 24h.
- **Sterowanie przez Wi-Fi**
Funkcja umożliwiająca zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca.
- **Pilot bezprzewodowy**
Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą sterownika bezprzewodowego (pilota).
- **Sterownik ścienny**
(opcjonalnie) Możliwość podłączenia ściennego sterownika przewodowego dla komfortowego sterowania.
- **Regulator czasowy tygodniowy**
(opcjonalnie) Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie tygodnia.
- **Sterownik ścienny centralny**
(opcjonalnie) Możliwość podłączenia centralnego sterownika przewodowego dla wszechstronnego sterowania.
- **Moduł pozwolenia pracy**
(opcjonalnie) Możliwość podłączenia modułu styku pozwolenia na pracę pozwalającego na włączanie lub wyłączenie urządzenia przez np. styk okienny lub port karty hotelowej.
- **Sterowanie BMS**
(opcjonalnie) Możliwość podłączenia urządzenia do systemu inteligentnego zarządzania budynkiem.

Komfort

Cosmo Pearl został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie użytkownika. Niezależnie od pory dnia czy nocy, klimatyzator zapewnia idealne warunki, dostosowując nawiew, temperaturę i poziom hałasu do Twoich preferencji.

- **Pionowa i pozioma żaluzja**
Urządzenie wyposażone w automatyczną żaluzję poziomą i pionową.
- **Odczyt temperatury z pilota**
Funkcja odczytu temperatury otoczenia z czujnika w pilocie.
- **Utrzymanie +8°C**
Funkcja ogrzewania nieużytkowanego pomieszczenia do 8°C.
- **7 biegów wentylatora**
Urządzenie wyposażone w 7 biegów wentylatora jednostki wewnętrznej.
- **3 tryby snu**
Funkcja trzech różnych trybów pracy nocnej jednostki (obniżenie nastaw temperatur zwiększające komfort).
- **Osuszanie**
Urządzenie umożliwiające inteligentną pracę w trybie osuszania powietrza w pomieszczeniu.
- **Tryb nocny**
Tylko w split
- **Możliwość pracy w trybie nocnym**, z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego urządzenia.
- **Tryb ultra cichy**
Tryb cichej pracy redukuje głośność urządzenia nawet do 21 dB(A) na najniższym biegu, a w trybie ultra cichym nawet

- do 18 dB(A).
- **Cicha praca**
Tryb cichej pracy urządzenia.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**
Seria: **Cosmo Pearl**

Dane techniczne

Dane techniczne Gree COSMO PEARL (CS18)

Gree COSMO PEARL GWH18AWDXE-K6DNA4A (CS18)

Wydajność chłodzenia:	1,00 / 5,10 / 6,50 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,10 / 1,47 / 2,30 kW
Wydajność grzania:	1,10 / 5,60 / 6,80 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,18 / 1,37 / 2,30 kW
SEER	8,50
SCOOP	4,6
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A+++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - GWH18AWDXE-K6DNA4A/I

Przepływ powietrza:	1000 / 960 / 870 / 810 / 720 / 640 / 600 / 480 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego:	47 / 45 / 43 / 41 / 35 / 33 / 30 / 26 dB(A)
Zakres nastawy temperatury:	16 ~ 30 °C
Wydajność osuszania:	1,8 l/h
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	978 x 333 x 248 mm
Sterownik standardowy (bezprzewodowy):	YAP1F7 (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy):	YK76


JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA - GWH18AWDXE-K6DNA4A/O

Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-15 ~ 50 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-25 ~ 30 °C
Elektryczna grzałka karteru sprężarki / tacy ociekowej	tak / tak
Poziom ciśnienia akustycznego:	59 db(A)
Czynnik chłodniczy (typ / ilość):	R32 / 0,95 kg
Całkowita długość instalacji:	25 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	873 x 555 x 376 mm

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Gree - zestawienie modeli

Klimatyzatory Gree - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Soyal	U-Crown	Amber Prestige	G-Tech	Fairy	Pular
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ										
Funkcja oszczędzania energii	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
Wysoka klasa efektywności energetycznej	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
Wysoki współczynnik COP*	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
Wysoki współczynnik EER**	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
Ograniczenie poboru mocy	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Elektroniczny zawór rozprężny	●	●	● poza 9k	● poza 9k	●	●	●	●	● poza 9k	-
WYDAJNE OGRZEWANIE										
Szeroki zakres temp. ze wnętrznych	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-
Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy skroplin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Dwustopniowa sprężarka	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-

Funkcja / Model	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Soyal	U-Crown	Amber Prestige	G-Tech	Fairy	Pular
a										
Funkcja utrzymania +8°C	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
Hybrydowe odszranianie	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
CICHA PRACA										
Niski poziom ciśnienia akustycznego	●	-	-	-	●	●	●	●	-	-
Niski poziom mocy akustycznej	●	-	-	-	●	●	●	●	-	-
Funkcja cichej pracy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb nocny	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Tryb ultra cichy	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
PRECYZYJNA KONTROLA										
Funkcja odczytu temperatury z pilota	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
Pionowa i pozioma żaluzja lub żaluzja 3D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7 biegów wentylatora	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrola wilgotności	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
INTELIGENTNE STEROWANIE										
Regulator czasowy tygodniowy	⊙	⊙	⊙	⊙	-	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Sterowanie Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Soyal	U-Crown	Amber Prestige	G-Tech	Fairy	Pular
Sterowanie BMS	⊙	⊙	⊙	⊙	-	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Wykrywanie ludzi	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Opcjonalne sterowniki	⊙	⊙	⊙	⊙	-	-	⊙	⊙	⊙	⊙
ZDROWIE										
Jonizator powietrza	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
Filtry opcjonalne	⊙	⊙	⊙	⊙	-	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Samoczyszczenie	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●
Łatwy serwis	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Oczyszczenie LED UV	⊙	●	●	⊙	-	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

● standard
 ⊙ opcjonalnie

*COP - współczynnik efektywności ogrzewania jako stosunek uzyskanej mocy grzewczej do pobranej mocy elektrycznej.

**EER - współczynnik efektywności chłodzenia jako stosunek uzyskanej mocy chłodniczej do pobranej mocy elektrycznej.