

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-expert-plus-as25xcahra-p-1705.html>

Klimatyzator ścienny Haier EXPERT Plus AS25XCAHRA biały z montażem

| | |
|---------------------------------|---|
| Cena | 4 980 zł |
| Numer katalogowy | AS25XCAHRA |
| Zalecany do | 5 - 24 m2 |
| Moc chłodnicza | 2,8 kW |
| Moc grzewcza | 3,2 kW |
| Wykończenie | mat |
| Kolor | biały |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | A++ |
| Cena zawiera | urządzenie z montażem standardowym (link) |

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Haier](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.


Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Nowa generacja - klimatyzator ścienny Haier EXPERT Plus



[Klimatyzator ścienny](#) Haier EXPERT Plus reprezentuje szczyt osiągnięć technologicznych w dziedzinie klimatyzacji, łącząc w sobie elegancję designu z najnowszymi innowacjami technicznymi. Ten model został stworzony z myślą o tych, którzy nie akceptują kompromisów pomiędzy stylem a funkcjonalnością.

Nowoczesny design nagrodzony RED DOT Design Award



Design klimatyzatora [Haier EXPERT Plus](#) to kwintesencja połączenia funkcjonalności z estetyką. Nagroda RED DOT Design Award, którą otrzymał, nie jest przypadkowa. Wyróżnienie to przyznawane jest produktom, które wyznaczają nowe standardy w projektowaniu. Minimalistyczny, ale elegancki wygląd klimatyzatora doskonale wpisuje się w najnowsze trendy aranżacyjne, zarówno w nowoczesnych biurach, jak i w domowych wnętrzach. Dodatkowo, przemyślana konstrukcja nie tylko cieszy oko, ale także ułatwia dostęp do elementów wymagających regularnej konserwacji, co jest kluczowe dla utrzymania urządzenia w idealnym stanie przez długie lata.

Zaawansowana sterylizacja UV-C PRO



Technologia Sterylizacja UV-C PRO stanowi serce innowacyjnego systemu oczyszczania powietrza w klimatyzatorze Haier EXPERT Plus. Wykorzystanie światła UV-C do dezynfekcji powietrza to metoda sprawdzona i skuteczna, która teraz znalazła swoje miejsce w codziennym użytkowaniu. Ta funkcja zapewnia nie tylko wydajne chłodzenie, ale również gwarantuje, że powietrze w pomieszczeniu jest wolne od szkodliwych wirusów i bakterii, w tym groźnego SARS-CoV-2. Efektywność tej technologii została potwierdzona przez niezależne certyfikaty, co daje użytkownikom pewność, że ich zdrowie jest chronione na najwyższym poziomie.

Inteligentna funkcja I FEEL



Funkcja I FEEL przekształca sposób, w jaki doświadczamy komfortu termicznego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego czujnika temperatury, który znajduje się w pilocie, klimatyzator dostosowuje swoje działanie do rzeczywistej temperatury wokół użytkownika, a nie tylko w miejscu, gdzie urządzenie jest zainstalowane. To oznacza, że temperatura jest regulowana w sposób bardziej precyzyjny i zorientowany na indywidualne potrzeby, zapewniając optymalny komfort w każdej sytuacji. Jest to szczególnie ważne w pomieszczeniach o zróżnicowanych warunkach termicznych lub gdy różni użytkownicy preferują różne ustawienia temperatury.

Oszczędność z czujnikiem ECO



Czujnik ECO to przykład, jak nowoczesna technologia może przyczynić się do zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne, jednocześnie zapewniając wygodę i oszczędności dla użytkownika. Poprzez monitorowanie obecności ludzi w pomieszczeniu i dostosowywanie pracy klimatyzatora, system ten minimalizuje zużycie energii, co przekłada się na niższe rachunki za prąd. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które pokazuje, że troska o komfort użytkowników może iść w parze z odpowiedzialnością ekologiczną.

Wygodne sterowanie Wi-Fi



Możliwość sterowania klimatyzatorem Haier EXPERT Plus za pośrednictwem Wi-Fi to przełom w zakresie wygody użytkownika. Dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej, użytkownik może kontrolować wszystkie funkcje urządzenia, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. To oznacza, że można włączyć chłodzenie jeszcze przed powrotem do domu, aby cieszyć się przyjemnym chłodem od progu. Funkcja ta otwiera nowe możliwości w planowaniu i zarządzaniu domowym komfortem termicznym, a także pozwala na monitorowanie i optymalizację zużycia energii.

Technologia Self Clean i Self Hygiene



Technologie Self Clean i Self Hygiene to klucz do utrzymania klimatyzatora w idealnej czystości bez dodatkowego wysiłku ze strony użytkownika. System samoczyszczący, który usuwa zanieczyszczenia z parownika i zapobiega rozwojowi bakterii oraz pleśni, to gwarancja, że powietrze wydmuchiwane przez urządzenie jest nie tylko chłodne, ale także zdrowe. Dodatkowo,

funkcja 56°C Steri Clean przez podgrzewanie wymiennika ciepła do 56°C skutecznie eliminuje wszelkie patogeny, zapewniając jeszcze większe bezpieczeństwo użytkowania.

Innowacyjne wykorzystanie nanocząsteczek srebra na elementach klimatyzatora Haier EXPERT Plus przyczynia się do dodatkowej ochrony przed mikroorganizmami. Jony srebra znane są ze swoich właściwości antybakteryjnych i antyseptycznych, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zwalczania bakterii i pleśni w urządzeniach klimatyzacyjnych. Ta dodatkowa powłoka antybakteryjna zapewnia, że powietrze w pomieszczeniu jest nie tylko chłodne i świeże, ale przede wszystkim czyste i zdrowe, co ma kluczowe znaczenie dla komfortu i dobrego samopoczucia użytkowników.

Poznaj lepiej klimatyzator ścienny Haier EXPERT Plus

Najważniejsze cechy i funkcje - Haier EXPERT Plus

- **Sterylizacja UV-C PRO:** Klimatyzator wyposażony w lampę UV-C, która w połączeniu z promieniowaniem VUV efektywnie usuwa zanieczyszczenia z powietrza, dezaktywując bakterie i wirusy.
- **Łatwy demontaż i czyszczenie:** Prosta konstrukcja umożliwia szybkie wyjmowanie i czyszczenie elementów urządzenia, co wpływa na lepszą jakość pracy i nawiewu.
- **Self Clean:** System automatycznego czyszczenia zamraża parownik i usuwa zanieczyszczenia, zapewniając zdrowe powietrze.
- **56°C Steri Clean:** Funkcja podgrzewająca wymiennik do 56°C w celu eliminacji drobnoustrojów.
- **Zestaw filtrów dodatkowych (opcja):** Filtry o właściwościach antybakteryjnych poprawiają czystość powietrza.
- **Filtr 3M (opcja):** Filtr ten wychwytuje szkodliwe substancje, takie jak pyłki, zarodniki grzybów i dym.
- **Funkcja Osuszania:** Klimatyzator automatycznie dostosowuje prędkość, aby skutecznie osuszać powietrze w trybie DRY.
- **Coanda Plus:** Zapewnia równomierny nawiew na większym obszarze pomieszczenia.
- **Tryb Turbo Cooling:** Funkcja pozwala szybko obniżyć temperaturę w pomieszczeniu.
- **I FEEL:** Czujnik w pilocie dostosowuje temperaturę zgodnie z otoczeniem użytkownika.
- **Bardzo cicha praca:** Klimatyzator pracuje wyjątkowo cicho, redukując poziom hałasu do 15 dB(A).
- **Komfortowy sen:** Ustawienia optymalizują temperaturę i hałas w nocy.
- **Przepływ powietrza 3D:** Żaluzje kierują nawiew w różnych kierunkach, zapewniając równomierne chłodzenie.
- **Silny przepływ powietrza:** Wentylator generuje o 25% mocniejszy nawiew.
- **Tryb Quiet:** Tryb cichej pracy minimalizuje hałas klimatyzatora.
- **Ochrona 3-minutowa:** Chroni sprężarkę przed uszkodzeniem po nagłym włączeniu.
- **Inteligentne odszranianie:** Zabezpiecza klimatyzator w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **5-stopniowa regulacja wentylatora:** Regulacja prędkości dla optymalnego komfortu.
- **Ciepły start:** Podczas pracy w trybie grzania klimatyzator nie emituje zimnego powietrza.
- **Regulacja żaluzji w pionie:** Silnik krokowy precyzyjnie kontroluje przepływ powietrza w pionie.
- **Sterowanie Wi-Fi:** Kontrola klimatyzatora za pomocą aplikacji na smartfona.
- **Czujnik ECO:** System oszczędzający energię poprzez monitorowanie obecności użytkowników.
- **Sterowanie przewodowe (opcja):** Możliwość podłączenia sterownika przewodowego.
- **Karta ON-OFF (opcja):** Sterowanie klimatyzatorem w hotelach lub biurach.
- **Wyświetlacz LED:** Pokazuje status pracy, niewidoczny, gdy klimatyzator jest wyłączony.
- **Zdejmowana pokrywa:** Łatwy dostęp do instalacji rur i kabli.
- **Łatwa naprawa silnika:** Szybki dostęp do silnika ułatwia naprawy.
- **2-drogowe podłączenie rur:** Rury można podłączyć z dwóch stron.
- **Autodiagnoza:** Wyświetlacz LED sygnalizuje ewentualne błędy.
- **Super Match:** Uniwersalne jednostki do zastosowań mieszkalnych i komercyjnych.
- **Trwały PCB:** Klimatyzatory przetestowane w trudnych warunkach klimatycznych.
- **Zintegrowana konstrukcja:** Zwiększona trwałość dzięki zoptymalizowanej konstrukcji.
- **Pokrywa zaworu:** Ochrona zaworów i przewodów.
- **PID:** System kontroli sprężarki zapewnia precyzyjne utrzymanie temperatury.
- **Technologia inwerterowa:** Zapewnia ciągłe działanie bez częstego włączania i wyłączania sprężarki.
- **Silnik DC:** Efektywny i cichy silnik prądu stałego.
- **Sprężarka DC:** Zmniejsza zużycie energii i zwiększa wydajność.
- **Utrzymanie temperatury 10°C:** Klimatyzator włącza się, gdy temperatura spadnie poniżej 10°C.
- **Regulator czasowy 24h:** Możliwość ustawienia temperatury i trybu pracy na cały dzień.
- **Blue Fin:** Antykorozyjna powłoka zwiększa wydajność i trwałość.
- **Auto restart:** Automatyczne przywracanie ustawień po zaniku zasilania.

Moc z zakresu: **2,8 - 3,6 kW**
Seria: **Expert Plus**

Dane techniczne

Dane techniczne Haier EXPERT Plus

Haier EXPERT Plus AS25XCAHRA

| | |
|--|---------------------|
| Wydajność chłodzenia: | 0,8 / 2,8 / 3,2 kW |
| Pobór mocy podczas chłodzenia: | 0,2 / 0,65 / 1,2 kW |
| Wydajność grzania: | 0,8 / 3,2 / 4,2 kW |
| Pobór mocy podczas grzania: | 0,3 / 0,76 / 1,5 kW |
| SEER: | 8,8 |
| SCOOP: | 4,8 |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A+++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania: | A++ |

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Przepływ powietrza: | 730 m ³ /h |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 39 / 32 / 25 / 16 dB(A) |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 895 x 313 x 236 mm |
| Waga netto: | 11,3 kg |
| Sterownik standardowy (beprzewodowy): | YR-HQ lub YR-HJ |

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

| | |
|---|--------------------|
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 860 x 553 x 275 mm |
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -20°C ~ 43°C |
| Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -20°C ~ 24°C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 48 dB |
| Czynnik chłodniczy (typ/ilość): | R32 / 630 g |
| Całkowita długość instalacji: | 20 m |
| Całkowita różnica wysokości: | 10 m |
| Waga: | 27,6 kg |

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Haier - zestawienie modeli

Klimatyzatory Haier - zestawienie funkcji

| Funkcja / Model | JADE Plus | EXPERT Plus | ARCTIC EXPERT Plus | FLEXIS Plus | NORDIC FLEXIS Plus | PEARL PREMIUM Plus | PEARL Plus | TAYGA Plus | REVIVE Plus | SERENE Plus |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| ZDROWIE | | | | | | | | | | |
| Self Purify / Filtr IFD | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sterylizacja UV-C | - | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | - | - |
| Sterylizacja UV-C PRO | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - |
| Sterylizacja UV-C Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Łatwy demontaż i czyszczenie | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Self Clean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 56°C Steri Clean | ■ ¹ | ■ ¹ | ■ ¹ | ■ ¹ | ■ ¹ | ■ ¹ | ■ ¹ | - | - | ■ ¹ |
| Self Hygiene | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
| Precyzyjne osuszanie | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zestaw filtrów do datkowych | - | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - |
| Filtr 3M | - | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - |
| Funkcja osuszania | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| KOMFORT | | | | | | | | | | |
| Coanda Plus | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ |
| Tryb Turbo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Funkcja / Model | JADE Plus | EXPERT Plus | ARCTIC EXPERT Plus | FLEXIS Plus | NORDIC FLEXIS Plus | PEARL PREMIUM Plus | PEARL Plus | TAYGA Plus | REVIVE Plus | SERENE Plus |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Cooling | | | | | | | | | | |
| I FEEL | ■ ² | ■ ² | ■ ² | ■ ² | ■ ² | ■ ² | - | - | ■ ² | ■ ² |
| Bardzo cicha praca | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Komforto wy sen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Przepływ powietrza 3D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Silny przepływ powietrza | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Grzałka tacy ociekowej | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - | - |
| Grzanie do -25°C | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - |
| Grzanie do -30°C | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
| Precyzyj na nastawa temperatury | ■ ⁶ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tryb Quiet | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ochrona 3-minutowa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Inteligentne odszranianie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5-stopniowa regulacja wentylatora | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ciepły start | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Regulacja żaluzji w pionie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| INTELIĞENTNE STEROWANIE | | | | | | | | | | |
| Sterowanie Wi-Fi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Czujnik ECO | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | ■ |

| Funkcja / Model | JADE Plus | EXPERT Plus | ARCTIC EXPERT Plus | FLEXIS Plus | NORDIC FLEXIS Plus | PEARL PREMIUM Plus | PEARL Plus | TAYGA Plus | REVIVE Plus | SERENE Plus |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sterowanie przewodowe | ■ ³ | ■ ³ | ■ ³ | ■ ³ | ■ ³ | ■ ³ | ■ ³ | ■ ³ | ■ ³ | ■ ³ |
| Karta ON-OFF (karta hotelowa) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Wyświetlacz LED | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| WYGODA | | | | | | | | | | |
| Zdejmowana pokrywa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
| Łatwa naprawa silnika | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2-drogowe podłączenie rur | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Autodiagnoza | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Super Match | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - |
| Trwały PCB | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Zintegrowana konstrukcja | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pokrywa zaworów / elektryki | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Wbudowana pompka skroplin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ | | | | | | | | | | |
| PID | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Technologia inwerterowa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Silnik DC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sprężarka DC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Utrzymanie temperatury 10°C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ¹ | ■ ¹ | ■ | ■ |

| Funkcja / Model | JADE Plus | EXPERT Plus | ARCTIC EXPERT Plus | FLEXIS Plus | NORDIC FLEXIS Plus | PEARL PREMIUM Plus | PEARL Plus | TAYGA Plus | REVIVE Plus | SERENE Plus |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Regulator czasowy 24h | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tryb auto DIY | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| Blue Fin | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Auto restart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tryb ECO | - | - | - | - | - | ■ ⁵ | - | - | ■ ⁵ | ■ ⁵ |

■ standard

■ opcja

¹ Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn

² Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2

³ Niezbędne połączenie przez moduł WK-B

⁴ Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)

⁵ Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2

⁶ Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ