

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-expert-plus-as35xcahra-p-1706.html>

Klimatyzator ścienny Haier EXPERT Plus AS35XCAHRA biały z montażem



Cena	5 250 zł
Numer katalogowy	AS35XCAHRA
Zalecany do	25 - 34 m2
Moc chłodnicza	3,5 kW
Moc grzewcza	4,2 kW
Wykończenie	mat
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Haier](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Nowoczesny klimatyzator Haier EXPERT Plus



[Haier EXPERT Plus](#) to klimatyzator nowej generacji, który łączy w sobie nowoczesny design i innowacyjne technologie. Został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy szukają stylowego, ale zarazem wydajnego rozwiązania klimatyzacyjnego.

Nagroda RED DOT za wyjątkowy design

Haier EXPERT Plus został nagrodzony prestiżową nagrodą RED DOT za wzornictwo, co potwierdza jego estetyczne i funkcjonalne zalety. Jego minimalistyczny wygląd doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, a przemyślana konstrukcja umożliwia łatwą konserwację, co jest kluczowe dla długotrwałej niezawodności.

Technologia UV-C PRO dla czystszej powietrza



Zaawansowana technologia UV-C PRO w klimatyzatorze Haier EXPERT Plus skutecznie sterylizuje powietrze, eliminując wirusy i bakterie, w tym SARS-CoV-2. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które gwarantuje zarówno chłodzenie, jak i zdrowe, czyste powietrze w pomieszczeniu, potwierdzone niezależnymi certyfikatami.

Funkcja I FEEL dla idealnego komfortu



Dzięki funkcji I FEEL klimatyzator Haier EXPERT Plus automatycznie dostosowuje temperaturę w pomieszczeniu na podstawie odczytu z pilota, co pozwala na precyzyjne sterowanie temperaturą w otoczeniu użytkownika, zapewniając optymalny komfort w każdej chwili.

Energooszczędność z czujnikiem ECO



Czujnik ECO pomaga optymalizować zużycie energii, dostosowując działanie klimatyzatora do obecności ludzi w pomieszczeniu. Dzięki temu urządzenie jest nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne, co przekłada się na niższe koszty użytkowania.

Sterowanie przez Wi-Fi



Haier EXPERT Plus oferuje pełną kontrolę nad klimatyzatorem za pomocą aplikacji mobilnej, umożliwiając sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca. To niezwykle wygodne rozwiązanie pozwala na szybkie dostosowanie temperatury w domu jeszcze przed powrotem z pracy.

Samoczyszczący system Self Clean



Funkcja Self Clean automatycznie oczyszcza parownik klimatyzatora, usuwając zanieczyszczenia i zapobiegając rozwojowi pleśni i bakterii. Dodatkowo technologia Steri Clean, która podgrzewa wymiennik ciepła do 56°C, skutecznie eliminuje patogeny, zapewniając higieniczne powietrze w pomieszczeniu.

Dzięki zastosowaniu nanocząsteczek srebra, Haier EXPERT Plus oferuje dodatkową ochronę przed mikroorganizmami, co zapewnia zdrowe i czyste powietrze przez cały czas.

Poznaj lepiej klimatyzator ścienny Haier EXPERT Plus

Najważniejsze cechy i funkcje - Haier EXPERT Plus

-
- **Sterylizacja UV-C PRO:** Zintegrowana lampa LED UV-C o długości 40 mm emituje promieniowanie UV-C oraz VUV, które neutralizują zanieczyszczenia w powietrzu. Pasma VUV generuje jony tlenu, które skutecznie ograniczają rozwój bakterii, zwiększając efektywność dezynfekcji powietrza.
 - **Łatwy demontaż i czyszczenie:** Konstrukcja klimatyzatora została zaprojektowana tak, aby zapewniać szybki dostęp do podzespołów, co ułatwia ich konserwację i wpływa na jakość powietrza.
 - **Self Clean:** Funkcja automatycznego czyszczenia parownika, która zamraża go wilgocią, a następnie rozmraża, eliminując zabrudzenia i poprawiając jakość powietrza.
 - **56°C Steri Clean:** Podgrzewanie wymiennika do temperatury 56°C przez 30 minut, aby zlikwidować wirusy i bakterie. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji.
 - **Zestaw filtrów dodatkowych (opcja):** Antybakteryjne filtry dodatkowo poprawiają jakość powietrza.
 - **Filtr 3M (opcja):** Zatrzymuje drobne zanieczyszczenia, takie jak roztopca, pyłki, bakterie, spaliny i dym.
 - **Funkcja Osuszania:** Klimatyzator automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora, aby skutecznie osuszać powietrze w trybie DRY.
 - **Coanda Plus:** Funkcja zwiększa zasięg nawiewu, sprawiając, że powietrze dociera do każdego miejsca w pomieszczeniu.
 - **Tryb Turbo Cooling:** Pozwala szybko obniżyć temperaturę w pomieszczeniu.
 - **I FEEL:** Czujnik w pilocie odczytuje temperaturę wokół użytkownika, zapewniając precyzyjne dostosowanie temperatury do otoczenia.
 - **Bardzo cicha praca:** Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, klimatyzator działa bardzo cicho, osiągając poziom hałasu nawet 15 dB(A).
 - **Komfortowy sen:** Tryb nocny utrzymuje komfortową temperaturę i minimalizuje hałas, aby zapewnić spokojny sen.
 - **Przepływ powietrza 3D:** Żaluzje kierują powietrze zarówno w poziomie, jak i w pionie, zapewniając równomierne rozproszanie powietrza.
 - **Silny przepływ powietrza:** Zmodernizowany wentylator i kanały powietrzne zapewniają 25% silniejszy nawiew.
 - **Tryb Quiet:** W trybie cichym klimatyzator pracuje na minimalnym poziomie hałasu.
 - **Ochrona 3-minutowa:** System ochronny wydłuża żywotność sprężarki, zabezpieczając ją przed uszkodzeniami.
 - **Inteligentne odszranianie:** Automatyczne odszranianie poprawia komfort użytkownika w trybie grzania.
 - **5-stopniowa regulacja wentylatora:** Wentylator może działać na pięciu różnych prędkościach, dostosowując przepływ powietrza do warunków.
 - **Ciepły start:** Podczas włączania trybu grzania klimatyzator nie wydmuchuje zimnego powietrza.
 - **Regulacja żaluzji w pionie:** Żaluzje można regulować w pionie, co zapewnia szerszy przepływ powietrza.
 - **Sterowanie Wi-Fi:** Za pomocą aplikacji mobilnej możesz zarządzać klimatyzatorem z dowolnego miejsca.
 - **Czujnik ECO:** Czujnik ruchu pomaga oszczędzać energię, dostosowując pracę klimatyzatora do obecności osób w pomieszczeniu.
 - **Sterowanie przewodowe (opcja):** Klimatyzator można także sterować za pomocą przewodowego zestawu kontrolnego.
 - **Karta ON-OFF (opcja):** Karta ON-OFF umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem, co sprawdza się szczególnie w hotelach i budynkach komercyjnych.
 - **Wyświetlacz LED:** Panel LED informuje o stanie pracy urządzenia, a gdy klimatyzator jest wyłączony, staje się niewidoczny.
 - **Zdejmowana pokrywa:** Ułatwia dostęp do przewodów rurowych i kabli, co upraszcza instalację.
 - **Łatwa naprawa silnika:** Szybki dostęp do silnika sprawia, że jego naprawa jest łatwa i wygodna.
 - **2-drogowe podłączenie rur:** Rury mogą być podłączone zarówno z prawej, jak i z lewej strony, co zwiększa elastyczność instalacji.
 - **Autodiagnoza:** Funkcja autodiagnozy informuje o błędach za pomocą wyświetlacza LED.
 - **Super Match:** Seria Super Match oferuje kompleksowe rozwiązania dla domów i biur z ujednoliconymi jednostkami zewnętrznymi.
 - **Trwały PCB:** Płytki klimatyzatora zostały przetestowane w trudnych warunkach, co zapewnia ich długą żywotność.
 - **Zintegrowana konstrukcja:** Solidna budowa jednostki zewnętrznej minimalizuje wibracje i zwiększa niezawodność.
 - **Pokrywa zaworu:** Zabezpiecza zarówno przewody elektryczne, jak i zawór odcinający, zapewniając bezpieczne działanie.
 - **PID:** Regulacja sprężarki pozwala na precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury.
 - **Technologia inwerterowa:** Inwerter pozwala na płynne działanie klimatyzatora bez częstego wyłączania i włączania sprężarki.
 - **Silnik DC:** Silnik prądu stałego DC charakteryzuje się niskim zużyciem energii i cichą pracą.
 - **Sprężarka DC:** Sprężarka prądu stałego DC poprawia wydajność urządzenia, zmniejszając zużycie energii.
 - **Utrzymanie temperatury 10°C:** Klimatyzator włącza się, gdy temperatura spada poniżej 10°C, utrzymując ją na stałym poziomie.
 - **Regulator czasowy 24h:** Funkcja automatycznej regulacji temperatury w zadanym czasie.
 - **Blue Fin:** Hydrofobowa powłoka aluminium zapobiega korozji i poprawia wydajność urządzenia.
 - **Auto restart:** Po zaniku napięcia klimatyzator automatycznie przywraca poprzednie ustawienia.

Moc z zakresu: **2,8 - 3,6 kW**

Seria: **Expert Plus**

Dane techniczne

Dane techniczne Haier EXPERT Plus

Haier EXPERT Plus AS35XCAHRA

Wydajność chłodzenia:	1,0 / 3,5 / 4,0 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,3 / 0,88 / 1,4 kW
Wydajność grzania:	1,0 / 4,2 / 5,2 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,5 / 1,037 / 1,6 kW
SEER:	8,4
SCOP:	4,75
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A+++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Przepływ powietrza:	800 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego:	40 / 33 / 26 / 17 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	895 x 313 x 236 mm
Waga netto:	11,3 kg
Sterownik standardowy (beprzewodowy):	YR-HQ lub YR-HJ


JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	860 x 553 x 275 mm
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-20°C ~ 43°C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-20°C ~ 24°C
Poziom ciśnienia akustycznego:	49 dB
Czynnik chłodniczy (typ/ilość):	R32 / 780 g
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Waga:	30 kg

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Haier - zestawienie modeli

Klimatyzatory Haier - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
ZDROWIE										
Self Purify / Filtr IFD	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
Sterylizacja UV-C PRO	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Łatwy demontaż i czyszczenie	-	■	■	-	-	-	-	-	-	■
Self Clean	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
56°C Steri Clean	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	-	-	■ ¹
Self Hygiene	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-
Precyzyjne osuszanie	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zestaw filtrów do datkujących	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Filtr 3M	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Funkcja osuszania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KOMFORT										
Coanda Plus	-	■	■	-	-	■	■	-	■	■
Tryb Turbo Cooling	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
I FEEL	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	-	-	■ ²	■ ²
Bardzo cicha praca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Komforto wy sen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przepływ powietrza 3D	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
Silny przepływ powietrza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grzałka tacy ociekowej	-	-	■	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -25°C	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -30°C	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Precyzyjna nastawa temperatury	■ ⁶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tryb Quiet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ochrona 3-minutowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentne odszranianie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-stopniowa regulacja wentylatora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciepły start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulacja żaluzji w pionie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INTELIĞENTNE STEROWANIE										
Sterowanie Wi-Fi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czujnik ECO	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■
Sterowanie przewodowe	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³
Karta ON-OFF (karta hotelowa)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
)										
Wyświetlacz LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WYGODA										
Zdejmowana pokrywa	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Łatwa naprawa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-drogowe podłączenie rur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autodiagnoza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Super Match	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-
Trwałe PCB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zintegrowana konstrukcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pokrywa zaworów / elektryki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wbudowana pompka skroplin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ										
PID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Technologia inwerterowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Silnik DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sprężarka DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utrzymanie temperatury 10°C	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■	■
Regulator czasowy 24h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb auto DIY	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Blue Fin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto restart	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb ECO	-	-	-	-	-	■ ⁵	-	-	■ ⁵	■ ⁵

■ standard

□ opcja

¹ Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn

² Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2

³ Niezbędne połączenie przez moduł WK-B

⁴ Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)

⁵ Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2

⁶ Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ