

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-flexis-plus-as25s2sf1fa-bh-p-1696.html>

## Klimatyzator ścienny Haier FLEXIS Plus AS25S2SF1FA-BH czarny z montażem



Cena	<b>4 880 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AS25S2SF1FA-BH</b>
Zalecany do	<b>5 - 24 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>2,6 kW</b>
Moc grzewcza	<b>3,2 kW</b>
Wykończenie	<b>mat</b>
Kolor	<b>czarny</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A+++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A++</b>
SEER	<b>8,50</b>
SCOP	<b>4,60</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Haier](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Innowacyjna technologia - klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus



Klimatyzatory [Haier z serii Flexis Plus](#) to synonim nowoczesności, efektywności energetycznej i estetyki. Wykorzystują ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który ogranicza emisję szkodliwych substancji. Dzięki minimalistycznemu designowi oraz zaawansowanej technologii, urządzenia te doskonale wpasowują się w każde wnętrze. Czujnik Eco rejestruje ruch i optymalizuje przepływ powietrza, zapewniając komfort przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Sterowanie Wi-Fi umożliwia

---

łatwą obsługę urządzenia z każdego miejsca, a cicha praca na poziomie 16 dB gwarantuje spokojny sen.

## Zdrowe otoczenie, zdrowe środowisko

---



**Klimatyzator ścienny** Haier Flexis Plus nie tylko utrzymuje optymalną temperaturę, ale również dba o Twoje zdrowie. Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie eliminuje bakterie i wirusy, ogrzewając wymiennik ciepła do 56°C. Dopelnieniem jest powłoka antybakteryjna Self Hygiene, która zapobiega namnażaniu mikroorganizmów dzięki nanocząsteczkom srebra. Technologia Self Clean zapewnia czystość parownika, co poprawia efektywność działania i lepszą jakość powietrza.

## Oszczędność i ekologia z czujnikiem ECO

---



Efektywny czujnik ECO to inteligentne rozwiązanie, które optymalizuje działanie w zależności od ruchu w pomieszczeniu, zapewniając oszczędność energii bez utraty komfortu. Automatyczne przejście w stan spoczynku przy braku obecności człowieka zmniejsza zużycie energii, gwarantując optymalne warunki.

## Klimatyzator Haier Flexis Plus - zaawansowana Sterylizacja UV-C

---



Sterylizacja UV-C w klimatyzatorach ściennych Haier Flexis Plus to gwarancja zdrowego powietrza. Wbudowana lampa LED UV-C eliminuje drobnoustroje w powietrzu, skutecznie redukując wirusy i bakterie, w tym SARS-CoV-2. Bezpieczna w użytkowaniu, nie wymaga specjalnych środków ostrożności, co stanowi dodatkowy atut dla zdrowia.

## Sterowanie Wi-Fi: wygoda na wyciągnięcie ręki

---



Za pomocą smartfona lub tabletu możesz łatwo zarządzać klimatyzatorem Haier Flexis Plus, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Prosta i intuicyjna aplikacja zapewnia pełną kontrolę nad klimatyzatorem, a także ułatwia planowanie działania urządzenia, co zwiększa wygodę użytkowania.

## Minimalny poziom hałasu dla twojego komfortu

---



Dzięki innowacyjnej budowie, klimatyzatory Haier Flexis Plus działają niezwykle cicho, gwarantując spokojny sen. Tryb QUIET jeszcze bardziej redukuje poziom hałasu, zapewniając ciszę nawet w nocy.

## Najważniejsze cechy i funkcje - Haier Flexis Plus

---

- **Self Clean:** Zanieczyszczenia gromadzące się na parowniku podczas pracy klimatyzatora mogą powodować namnażanie mikroorganizmów i obniżają efektywność chłodzenia. Funkcja Self Clean za pomocą wilgotnego powietrza zamraża powierzchnię parownika i oczyszcza urządzenie podczas rozmrażania.
- **56°C Steri Clean:** Funkcja 56°C Steri Clean eliminuje szkodliwe drobnoustroje poprzez ogrzewanie kluczowych elementów urządzenia do wysokiej temperatury przez 30 minut. Funkcja poprawiająca higienę wnętrza urządzenia.
- **Self Hygiene:** Antybakteryjna powłoka z nanocząsteczkami srebra, pokrywająca wnętrze urządzenia, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii. Funkcja utrzymująca czystość wewnętrznych elementów.
- **Zestaw filtrów dodatkowych (opcja):** Długowieczne systemy filtrujące o działaniu antybakteryjnym, zapewniające świeże i czyste powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.
- **Filtr 3M (opcja):** Filtr 3M oczyszcza powietrze z pyłów, roztoczy i innych zanieczyszczeń. Skutecznie usuwa czynniki alergiczne i szkodliwe substancje z powietrza.

- **Funkcja Osuszania:** Podczas pracy w trybie DRY (redukcji wilgotności), klimatyzator automatycznie dopasowuje prędkość pracy silnika wentylatora, w zależności od różnicy pomiędzy temp. zadaną, a temp. panującą w pomieszczeniu, aby uzyskać właściwy stopień osuszania.
- **Tryb Turbo Cooling:** Tryb Turbo Cooling zapewnia natychmiastowe ochłodzenie w pomieszczeniu w rekordowym tempie.
- **I FEEL:** Zaawansowana funkcja I FEEL odczytuje temperaturę wokół użytkownika za pomocą czujnika zamieszczonego w pilocie bezprzewodowym. Użytkownik zyskuje gwarancję uzyskania zadanej temperatury w konkretnym miejscu.
- **Bardzo cicha praca:** Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki innowacyjnej konstrukcji wentylatora oraz optymalizacji przepływu powietrza. Poziom hałasu obniżony nawet do 15 dB(A).
- **Komfortowy sen:** Tryb komfortowego snu minimalizuje dźwięki pracy urządzenia oraz zapewnia warunki sprzyjające regeneracji.
- **Przepływ powietrza 3D:** Klimatyzator kieruje powietrze za pomocą ruchomych żaluzji, które umożliwiają wielokierunkowy przepływ, zapewniając równomierne chłodzenie.
- **Wzmocniona cyrkulacja:** Ulepszony wentylator i kanał przepływu powietrza klimatyzatora pozwalają zwiększyć intensywność chłodzenia o jedną czwartą.
- **Tryb Quiet:** Wybór funkcji QUIET na sterowniku spowoduje, że klimatyzator będzie pracował w trybie cichym, zapewniając komfort nawet w nocy.
- **Zabezpieczenie sprężarki:** Mechanizm zabezpieczający wydłuża trwałość sprężarki i chroni przed przeciążeniem podczas uruchamiania.
- **Automatyczne rozmrażanie:** Proces inteligentnego odszraniania eliminuje problemy z zamrażaniem w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **5-stopniowa regulacja wentylatora:** Komfortowy przepływ powietrza w każdych warunkach, sterowana za pomocą pilota w 5 trybach prędkości wentylatora: silny, średni, słaby, cichy i automatyczny.
- **Łagodny start w trybie grzania:** W przypadku przejścia z chłodzenia na ogrzewanie, urządzenie nie wydmuchuje zimnego powietrza, chroniąc przed nieprzyjemnymi odczuciami.
- **Precyzyjne ustawienie nawiewu:** Silnik krokowy umożliwia regulację ruchu żaluzji poziomych w pionie, dając szerszy przepływ powietrza. Po wyłączeniu jednostki, żaluzje przyjmują pozycję wyjściową, zapewniając estetykę.
- **Sterowanie Wi-Fi:** Sterowanie systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu, połączonego z Internetem, zapewnia wygodę i kontrolę z każdego miejsca.
- **Czujnik ECO:** Czujnik ruchu bada obecność człowieka, optymalizując zużycie prądu w czasie rzeczywistym.
- **Obsługa przy pomocy przewodu:** Jednostka wewnętrzna może być sterowana za pomocą zestawu do sterowania przewodowego.
- **Karta ON-OFF (opcja):** Karta ON-OFF pozwala sterować systemem z dowolnego miejsca budynku. Łatwa w użyciu i praktyczna w dużych obiektach.
- **Wyświetlacz LED:** Wyjątkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza LED umożliwia pokazywanie stanu i/lub funkcji pracy. Wyświetlacz jest niewidoczny, gdy klimatyzator jest wyłączony.
- **Łatwy dostęp do instalacji:** Wystarczy zdjąć dekoracyjną pokrywę umożliwia instalatorowi podłączenie przewodów rurowych i kabli.
- **Szybki serwis urządzenia:** Bezproblemowy dostęp do elementów wewnętrznych pozwala na szybką wymianę części.
- **Uniwersalne podłączenie instalacji:** Istnieje możliwość elastycznego poprowadzenia rur - w prawo lub w lewo, co zwiększa wygodę montażu.
- **Autodiagnoza:** Panel sterowania zintegrowany z wyświetlaczem sygnalizuje kod błędu, ułatwiając szybkie wykrycie usterek.
- **Super Match:** Seria Super Match zapewnia kompletne rozwiązania dla pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych. Uniwersalne i ujednolicone jednostki zewnętrzne zwiększają elastyczność montażu.
- **Trwały PCB:** Klimatyzatory zostały poddane testom na pracę w ciężkich warunkach atmosferycznych, gwarantując długą żywotność.
- **Optymalizacja jednostki zewnętrznej:** Jednolity design komponentów zewnętrznych zmniejsza wibracje i podnosi niezawodność.
- **Estetyczne i bezpieczne wykończenie:** Osłona ukrywająca elementy przyłączeniowe, gwarantując trwałość i schludny wygląd.
- **Precyzyjna regulacja sprężarki:** System regulacji sprężarki PID umożliwia szybsze i dokładniejsze uzyskanie zadanej temperatury, gwarantując wyjątkową stabilność temperatury.
- **Efektywna praca sprężarki:** Zapewnia utrzymanie komfortowej temperatury bez konieczności ciągłego włączania i wyłączania sprężarki.
- **Ekologiczny i efektywny napęd:** Napęd DC gwarantuje cichą i wydajną pracę przy ograniczonym zużyciu energii.
- **Nowoczesne zarządzanie energią:** Zmniejsza straty energii, aby osiągnąć znacznie wyższą wydajność klimatyzatora.
- **Funkcja zapobiegająca wychłodzeniu:** Automatycznie aktywuje urządzenie, gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 10°C.
- **Pełna kontrola harmonogramu:** Dostosowanie pracy urządzenia do codziennych potrzeb.
- **Spersonalizowane ustawienia temperatury:** Pozwala użytkownikom dopasować temperaturę, optymalizując jej pracę.
- **Antykorozyjna powłoka hydrofilowa:** Chroni urządzenie przed korozją, zapewniając gładki przepływ kondensatu.
- **Automatyczne przywracanie ustawień:** System uruchamia urządzenie z zapisanymi ustawieniami po nagłym wyłączeniu prądu.

Moc z zakresu: **2,3 - 2,7 kW**  
Seria: **Flexis Plus**

## Dane techniczne

### Dane techniczne Haier FLEXIS Plus

#### Haier FLEXIS Plus AS25S2SF1FA-BH

Wydajność chłodzenia:	0,8 / 2,6 / 3,2 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,2 / 0,65 / 1,2 kW
Wydajność grzania:	0,8 / 3,2 / 4,2 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,3 / 0,8 / 1,5 kW
SEER:	8,5
SCOOP:	4,6
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A+++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++

#### JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Maksymalny przepływ powietrza:	600 m <sup>3</sup> /h
Poziom ciśnienia akustycznego:	38 / 32 / 25 / 16 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	856 x 300 x 197 mm
Waga netto:	9,5 kg
Sterownik standardowy (beprzewodowy):	YR-HQ lub YR-HJ

#### JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	860 x 553 x 275 mm
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-20°C ~ 43°C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-20°C ~ 24°C
Poziom ciśnienia akustycznego:	47 dB
Czynnik chłodniczy (typ/ilość):	R32 / 630 g
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Waga:	27,6 kg

## Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Haier - zestawienie modeli

### Klimatyzatory Haier - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
<b>ZDROWIE</b>										
Self Purify / Filtr IFD	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
Sterylizacja UV-C PRO	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Łatwy demontaż i czyszczenie	-	■	■	-	-	-	-	-	-	■
Self Clean	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
56°C Steri Clean	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	-	-	■ <sup>1</sup>
Self Hygiene	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-
Precyzyjne osuszanie	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zestaw filtrów do datkowyc h	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Filtr 3M	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Funkcja osuszani a	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>KOMFORT</b>										
Coanda Plus	-	■	■	-	-	■	■	-	■	■
Tryb Turbo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Cooling										
I FEEL	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	-	-	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>
Bardzo cicha praca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Komforto wy sen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przepływ powietrza 3D	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
Silny przepływ powietrza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grzałka tacy ociekowej	-	-	■	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -25°C	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -30°C	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Precyzyj na nastawa temperatury	■ <sup>6</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tryb Quiet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ochrona 3-minutowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentne odszranianie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-stopniowa regulacja wentylatora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciepły start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulacja żaluzji w pionie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>INTELIĞENTNE STEROWANIE</b>										
Sterowanie Wi-Fi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czujnik ECO	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Sterowanie przewodowe	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>
Karta ON-OFF (karta hotelowa)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wyświetlacz LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>WYGODA</b>										
Zdejmowana pokrywa	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Łatwa naprawa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-drogowe podłączenie rur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autodiagnoza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Super Match	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-
Trwały PCB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zintegrowana konstrukcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pokrywa zaworów / elektryki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wbudowana pompka skroplin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ</b>										
PID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Technologia inwerterowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Silnik DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sprężarka DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utrzymanie temperatury 10°C	■	■	■	■	■	■	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Regulator czasowy 24h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb auto DIY	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Blue Fin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto restart	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb ECO	-	-	-	-	-	■ <sup>5</sup>	-	-	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>

■ standard

■ opcja

<sup>1</sup> Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn

<sup>2</sup> Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2

<sup>3</sup> Niezbędne połączenie przez moduł WK-B

<sup>4</sup> Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)

<sup>5</sup> Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2

<sup>6</sup> Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ