

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-flexis-plus-as25s2sf1fa-bh-p-1696.html>

Klimatyzator ścienny Haier FLEXIS Plus AS25S2SF1FA-BH czarny z montażem



Cena	4 880 zł
Numer katalogowy	AS25S2SF1FA-BH
Zalecany do	5 - 24 m2
Moc chłodnicza	2,6 kW
Moc grzewcza	3,2 kW
Wykończenie	mat
Kolor	czarny
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Haier](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Innowacyjna technologia - klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus



Klimatyzatory [Haier z serii Flexis Plus](#) to synonim nowoczesności, efektywności energetycznej i estetyki. Wykorzystują ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który ogranicza emisję szkodliwych substancji. Dzięki minimalistycznemu designowi oraz zaawansowanej technologii, urządzenia te doskonale wpasowują się w każde wnętrze. Czujnik Eco rejestruje ruch i optymalizuje przepływ powietrza, zapewniając komfort przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Sterowanie Wi-Fi umożliwia łatwą obsługę urządzenia z każdego miejsca, a cicha praca na poziomie 16 dB gwarantuje spokojny sen.

Zdrowe otoczenie, zdrowe środowisko



Klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus nie tylko utrzymuje optymalną temperaturę, ale również dba o Twoje zdrowie. Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie eliminuje bakterie i wirusy, ogrzewając wymiennik ciepła do 56°C. Dopelnieniem jest powłoka antybakteryjna Self Hygiene, która zapobiega namnażaniu mikroorganizmów dzięki nanocząsteczkom srebra. Technologia Self Clean zapewnia czystość parownika, co poprawia efektywność działania i lepszą jakość powietrza.

Oszczędność i ekologia z czujnikiem ECO



Efektywny czujnik ECO to inteligentne rozwiązanie, które optymalizuje działanie w zależności od ruchu w pomieszczeniu, zapewniając oszczędność energii bez utraty komfortu. Automatyczne przejście w stan spoczynku przy braku obecności człowieka zmniejsza zużycie energii, gwarantując optymalne warunki.

Klimatyzator Haier Flexis Plus - zaawansowana Sterylizacja UV-C



Sterylizacja UV-C w klimatyzatorach ściennych Haier Flexis Plus to gwarancja zdrowego powietrza. Wbudowana lampa LED UV-C eliminuje drobnoustroje w powietrzu, skutecznie redukując wirusy i bakterie, w tym SARS-CoV-2. Bezpieczna w użytkowaniu, nie wymaga specjalnych środków ostrożności, co stanowi dodatkowy atut dla zdrowia.

Sterowanie Wi-Fi: wygoda na wyciągnięcie ręki



Za pomocą smartfona lub tabletu możesz łatwo zarządzać klimatyzatorem Haier Flexis Plus, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Prosta i intuicyjna aplikacja zapewnia pełną kontrolę nad klimatyzatorem, a także ułatwia planowanie działania urządzenia, co zwiększa wygodę użytkowania.

Minimalny poziom hałasu dla twojego komfortu



Dzięki innowacyjnej budowie, klimatyzatory Haier Flexis Plus działają niezwykle cicho, gwarantując spokojny sen. Tryb QUIET jeszcze bardziej redukuje poziom hałasu, zapewniając ciszę nawet w nocy.

Najważniejsze cechy i funkcje - Haier Flexis Plus

- **Self Clean:** Zanieczyszczenia gromadzące się na parowniku podczas pracy klimatyzatora mogą powodować namnażanie mikroorganizmów i obniżają efektywność chłodzenia. Funkcja Self Clean za pomocą wilgotnego powietrza zamraża powierzchnię parownika i oczyszcza urządzenie podczas rozmrażania.
- **56°C Steri Clean:** Funkcja 56°C Steri Clean eliminuje szkodliwe drobnoustroje poprzez ogrzewanie kluczowych elementów urządzenia do wysokiej temperatury przez 30 minut. Funkcja poprawiająca higienę wnętrza urządzenia.
- **Self Hygiene:** Antybakteryjna powłoka z nanocząsteczkami srebra, pokrywająca wnętrze urządzenia, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii. Funkcja utrzymująca czystość wewnętrznych elementów.
- **Zestaw filtrów dodatkowych (opcja):** Długowieczne systemy filtrujące o działaniu antybakteryjnym, zapewniające świeże i czyste powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.
- **Filtr 3M (opcja):** Filtr 3M oczyszcza powietrze z pyłów, roztoczy i innych zanieczyszczeń. Skutecznie usuwa czynniki alergiczne i szkodliwe substancje z powietrza.
- **Funkcja Osuszania:** Podczas pracy w trybie DRY (redukcji wilgotności), klimatyzator automatycznie dopasowuje prędkość pracy silnika wentylatora, w zależności od różnicy pomiędzy temp. zadaną, a temp. panującą w pomieszczeniu, aby uzyskać właściwy stopień osuszania.
- **Tryb Turbo Cooling:** Tryb Turbo Cooling zapewnia natychmiastowe ochłodzenie w pomieszczeniu w rekordowym

tempie.

- **I FEEL:** Zaawansowana funkcja I FEEL odczytuje temperaturę wokół użytkownika za pomocą czujnika zamieszczonego w pilocie bezprzewodowym. Użytkownik zyskuje gwarancję uzyskania zadanej temperatury w konkretnym miejscu.
- **Bardzo cicha praca:** Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki innowacyjnej konstrukcji wentylatora oraz optymalizacji przepływu powietrza. Poziom hałasu obniżony nawet do 15 dB(A).
- **Komfortowy sen:** Tryb komfortowego snu minimalizuje dźwięki pracy urządzenia oraz zapewnia warunki sprzyjające regeneracji.
- **Przepływ powietrza 3D:** Klimatyzator kieruje powietrze za pomocą ruchomych żaluzji, które umożliwiają wielokierunkowy przepływ, zapewniając równomierne chłodzenie.
- **Wzmocniona cyrkulacja:** Ulepszony wentylator i kanał przepływu powietrza klimatyzatora pozwalają zwiększyć intensywność chłodzenia o jedną czwartą.
- **Tryb Quiet:** Wybór funkcji QUIET na sterowniku spowoduje, że klimatyzator będzie pracował w trybie cichym, zapewniając komfort nawet w nocy.
- **Zabezpieczenie sprężarki:** Mechanizm zabezpieczający wydłuża trwałość sprężarki i chroni przed przeciążeniem podczas uruchamiania.
- **Automatyczne rozmrażanie:** Proces inteligentnego odszraniania eliminuje problemy z zamrażaniem w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **5-stopniowa regulacja wentylatora:** Komfortowy przepływ powietrza w każdych warunkach, sterowana za pomocą pilota w 5 trybach prędkości wentylatora: silny, średni, słaby, cichy i automatyczny.
- **Łagodny start w trybie grzania:** W przypadku przejścia z chłodzenia na ogrzewanie, urządzenie nie wydymuje zimnego powietrza, chroniąc przed nieprzyjemnymi odczuciami.
- **Precyzyjne ustawienie nawiewu:** Silnik krokowy umożliwia regulację ruchu żaluzji poziomych w pionie, dając szerszy przepływ powietrza. Po wyłączeniu jednostki, żaluzje przyjmują pozycję wyjściową, zapewniając estetykę.
- **Sterowanie Wi-Fi:** Sterowanie systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu, połączonego z Internetem, zapewnia wygodę i kontrolę z każdego miejsca.
- **Czujnik ECO:** Czujnik ruchu bada obecność człowieka, optymalizując zużycie prądu w czasie rzeczywistym.
- **Obsługa przy pomocy przewodu:** Jednostka wewnętrzna może być sterowana za pomocą zestawu do sterowania przewodowego.
- **Karta ON-OFF (opcja):** Karta ON-OFF pozwala sterować systemem z dowolnego miejsca budynku. Łatwa w użyciu i praktyczna w dużych obiektach.
- **Wyświetlacz LED:** Wyjątkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza LED umożliwia pokazywanie stanu i/lub funkcji pracy. Wyświetlacz jest niewidoczny, gdy klimatyzator jest wyłączony.
- **Łatwy dostęp do instalacji:** Wystarczy zdjąć dekoracyjną pokrywę umożliwia instalatorowi podłączenie przewodów rurowych i kabli.
- **Szybki serwis urządzenia:** Bezproblemowy dostęp do elementów wewnętrznych pozwala na szybką wymianę części.
- **Uniwersalne podłączenie instalacji:** Istnieje możliwość elastycznego poprowadzenia rur – w prawo lub w lewo, co zwiększa wygodę montażu.
- **Autodiagnoza:** Panel sterowania zintegrowany z wyświetlaczem sygnalizuje kod błędu, ułatwiając szybkie wykrycie usterek.
- **Super Match:** Seria Super Match zapewnia kompletne rozwiązania dla pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych. Uniwersalne i ujednolicone jednostki zewnętrzne zwiększają elastyczność montażu.
- **Trwały PCB:** Klimatyzatory zostały poddane testom na pracę w ciężkich warunkach atmosferycznych, gwarantując długą żywotność.
- **Optymalizacja jednostki zewnętrznej:** Jednolity design komponentów zewnętrznych zmniejsza wibracje i podnosi niezawodność.
- **Estetyczne i bezpieczne wykończenie:** Osłona ukrywająca elementy przyłączeniowe, gwarantując trwałość i schludny wygląd.
- **Precyzyjna regulacja sprężarki:** System regulacji sprężarki PID umożliwia szybsze i dokładniejsze uzyskanie zadanej temperatury, gwarantując wyjątkową stabilność temperatury.
- **Efektywna praca sprężarki:** Zapewnia utrzymanie komfortowej temperatury bez konieczności ciągłego włączania i wyłączania sprężarki.
- **Ekologiczny i efektywny napęd:** Napęd DC gwarantuje cichą i wydajną pracę przy ograniczonym zużyciu energii.
- **Nowoczesne zarządzanie energią:** Zmniejsza straty energii, aby osiągnąć znacznie wyższą wydajność klimatyzatora.
- **Funkcja zapobiegająca wychłodzeniu:** Automatycznie aktywuje urządzenie, gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 10°C.
- **Pełna kontrola harmonogramu:** Dostosowanie pracy urządzenia do codziennych potrzeb.
- **Spersonalizowane ustawienia temperatury:** Pozwala użytkownikom dopasować temperaturę, optymalizując jej pracę.
- **Antykorozyjna powłoka hydrofilowa:** Chroni urządzenie przed korozją, zapewniając gładki przepływ kondensatu.
- **Automatyczne przywracanie ustawień:** System uruchamia urządzenie z zapisanymi ustawieniami po nagłym wyłączeniu prądu.

Moc z zakresu: **2,3 - 2,7 kW**

Seria: **Flexis Plus**

Dane techniczne

Dane techniczne Haier FLEXIS Plus

Haier FLEXIS Plus AS25S2SF1FA-BH

Wydajność chłodzenia:	0,8 / 2,6 / 3,2 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,2 / 0,65 / 1,2 kW
Wydajność grzania:	0,8 / 3,2 / 4,2 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,3 / 0,8 / 1,5 kW
SEER:	8,5
SCOOP:	4,6
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A+++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Maksymalny przepływ powietrza:	600 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego:	38 / 32 / 25 / 16 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	856 x 300 x 197 mm
Waga netto:	9,5 kg
Sterownik standardowy (bezprzewodowy):	YR-HQ lub YR-HJ


JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	860 x 553 x 275 mm
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-20°C ~ 43°C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-20°C ~ 24°C
Poziom ciśnienia akustycznego:	47 dB
Czynnik chłodniczy (typ/ilość):	R32 / 630 g
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Waga:	27,6 kg

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Haier - zestawienie modeli

Klimatyzatory Haier - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
ZDROWIE										
Self Purify / Filtr IFD	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
Sterylizacja UV-C PRO	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Łatwy demontaż i czyszczenie	-	■	■	-	-	-	-	-	-	■
Self Clean	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
56°C Steri Clean	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	-	-	■ ¹
Self Hygiene	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-
Precyzyjne osuszanie	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zestaw filtrów do datkujących	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Filtr 3M	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Funkcja osuszania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KOMFORT										
Coanda Plus	-	■	■	-	-	■	■	-	■	■
Tryb Turbo Cooling	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
I FEEL	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	-	-	■ ²	■ ²
Bardzo cicha praca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Komforto wy sen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przepływ powietrza 3D	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
Silny przepływ powietrza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grzałka tacy ociekowej	-	-	■	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -25°C	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -30°C	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Precyzyjna nastawa temperatury	■ ⁶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tryb Quiet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ochrona 3-minutowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentne odszranianie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-stopniowa regulacja wentylatora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciepły start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulacja żaluzji w pionie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INTELIĞENTNE STEROWANIE										
Sterowanie Wi-Fi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czujnik ECO	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■
Sterowanie przewodowe	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³
Karta ON-OFF (karta hotelowa)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
)										
Wyświetlacz LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WYGODA										
Zdemontowana pokrywa	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Łatwa naprawa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-drogowe podłączenie rur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autodiagnoza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Super Match	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-
Trwałe PCB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zintegrowana konstrukcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pokrywa zaworów / elektryki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wbudowana pompka skroplin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ										
PID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Technologia inwerterowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Silnik DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sprężarka DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utrzymanie temperatury 10°C	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■	■
Regulator czasowy 24h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb auto DIY	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Blue Fin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto restart	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb ECO	-	-	-	-	-	■ ⁵	-	-	■ ⁵	■ ⁵

■ standard

□ opcja

¹ Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn

² Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2

³ Niezbędne połączenie przez moduł WK-B

⁴ Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)

⁵ Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2

⁶ Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ