Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 03:38

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-flexis-plus-as25s2sf1fa-wh-p-1692.html



Klimatyzator ścienny Haier FLEXIS Plus AS25S2SF1FA-WH biały z montażem

Cena	**5 120 zł**
Numer katalogowy	**AS25S2SF1FA-WH**
Zalecany do powierzchni	**5 - 24 m2**
Moc chłodnicza	**2,6 kW**
Moc grzewcza	**3,2 kW**
Kolor	**biały**
Wykończenie	**mat**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**16 - 38 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,3 - 2,7 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A+++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A++**
SEER	**8,50**
SCOP	**4,60**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Haier w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Innowacyjna technologia - klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus



Klimatyzatory Haier z serii Flexis Plus to symbol zaawansowanej technologii, oszczędności i estetyki. Wykorzystują przyjazny środowisku czynnik R32, który ogranicza emisję szkodliwych substancji. Dzięki prostej, ale eleganckiej konstrukcji oraz zaawansowanej technologii, urządzenia te doskonale wpasowują się w każde wnętrze. Czujnik Eco rejestruje ruch i inteligentnie dostosowuje kierunek nawiewu, zapewniając komfort przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Sterowanie Wi-Fi zapewnia wygodną kontrolę klimatyzatora na odległość, a niski poziom hałasu, dochodzący do zaledwie 16 dB gwarantuje spokojny sen.

Czyste powietrze, zdrowe środowisko



Klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus nie tylko chłodzi, ale również dba o Twoje zdrowie. Funkcja 56°C Steri Clean usuwa szkodliwe drobnoustroje, podgrzewając kluczowe elementy urządzenia. Dopełnieniem jest powłoka antybakteryjna Self Hygiene, która zapobiega namnażaniu mikroorganizmów dzięki nanocząsteczkom srebra. Technologia Self Clean zapewnia czystość parownika, co poprawia efektywność działania i zdrowsze otoczenie.

Efektywne i ekologiczne rozwiązania z czujnikiem ECO



Efektywny czujnik ECO to inteligentne rozwiązanie, które dostosowuje pracę urządzenia do obecności ludzi, redukując zużycie prądu bez utraty komfortu. Automatyczne przejście w tryb uśpienia przy braku obecności człowieka zmniejsza zużycie energii, jednocześnie utrzymując przyjemny klimat w pomieszczeniu.

Klimatyzator Haier Flexis Plus - innowacyjna Sterylizacja UV-C



Sterylizacja UV-C w klimatyzatorach ściennych Haier Flexis Plus to pewność czystości i bezpieczeństwa. Wbudowana lampa LED UV-C eliminuje drobnoustroje w powietrzu, skutecznie redukując wirusy i bakterie, w tym SARS-CoV-2. Przyjazna dla użytkownika, nie wymaga opuszczania pomieszczenia podczas jej działania, co stanowi dodatkowy atut dla zdrowia.

Sterowanie Wi-Fi: komfort na wyciągnięcie ręki



Za pomocą urządzenia mobilnego możesz łatwo zarządzać klimatyzatorem Haier Flexis Plus, z dowolnego miejsca. Łatwy w obsłudze interfejs umożliwia dostęp do wszystkich funkcji urządzenia, a także pozwala na tworzenie harmonogramów pracy, co zwiększa wygodę użytkowania.

Minimalny poziom hałasu dla pełnej wygody



Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, klimatyzatory Haier Flexis Plus zapewniają niemal bezgłośną pracę, gwarantując spokojny sen. Tryb QUIET jeszcze bardziej redukuje poziom hałasu, zapewniając ciszę nawet w nocy.

Najważniejsze cechy i funkcje - Haier Flexis Plus

- **Self Clean**: Zanieczyszczenia gromadzące się na parowniku podczas pracy klimatyzatora mogą powodować namnażanie mikroorganizmów i wpływają na jakość powietrza. Funkcja Self Clean za pomocą delikatnej mgiełki wodnej tworzy warstwę lodu na parowniku i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrażaniu.
- **56°C Steri Clean**: Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez podgrzanie wymiennika ciepła

do temperatury 56°C przez 30 minut. Funkcja odpowiedzialna za oczyszczanie wymiennika.
- **Self Hygiene**: Specjalna warstwa ochronna z nanocząsteczkami srebra, nałożona na komponenty kanału cyrkulacji powietrza, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii. Funkcja utrzymująca czystość wewnętrznych elementów.
- **Zestaw filtrów dodatkowych (opcja)**: Długowieczne systemy filtrujące o działaniu antybakteryjnym, zapewniające świeże i czyste powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.
- **Filtr 3M (opcja)**: Filtr 3M oczyszcza powietrze z pyłów, roztoczy i innych zanieczyszczeń. Zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów, bakterie, spaliny oraz dym.
- **Funkcja Osuszania**: Podczas pracy w trybie DRY (osuszania), klimatyzator automatycznie dopasowuje prędkość pracy silnika wentylatora, w zależności od różnicy pomiędzy temp. zadaną, a temp. panującą w pomieszczeniu, aby uzyskać właściwy stopień osuszania.
- **Tryb Turbo Cooling**: Tryb Turbo Cooling pozwala użytkownikom cieszyć się chłodem w pomieszczeniu w rekordowym tempie.
- **I FEEL**: Zaawansowana funkcja I FEEL odczytuje temperaturę wokół użytkownika za pomocą inteligentnego czujnika w pilocie. Użytkownik zyskuje gwarancję uzyskania zadanej temperatury w konkretnym miejscu.
- **Bardzo cicha praca**: Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki innowacyjnej konstrukcji wentylatora oraz lepszej aerodynamice systemu nawiewu. Praca urządzenia niemal niesłyszalna.
- **Komfortowy sen**: Tryb nocnego trybu pracy utrzymuje urządzenie na możliwie niskim poziomie hałasu oraz zapewnia warunki sprzyjające regeneracji.
- **Inteligentna cyrkulacja powietrza**: Przepływ powietrza z klimatyzatora jest ukierunkowywany za pomocą żaluzji, które umożliwiają wielokierunkowy przepływ, zapewniając równomierne chłodzenie.
- **Silny przepływ powietrza**: Ulepszony wentylator i kanał przepływu powietrza klimatyzatora pozwalają zwiększyć intensywność chłodzenia o jedną czwartą.
- **Cicha praca w trybie QUIET**: Wybór funkcji QUIET na sterowniku obniży hałas urządzenia do minimalnego poziomu, zapewniając komfort nawet w nocy.
- **Zabezpieczenie sprężarki**: Mechanizm zabezpieczający wydłuża trwałość sprężarki i chroni przed przeciążeniem podczas uruchamiania.
- **Automatyczne rozmrażanie**: Proces inteligentnego odszraniania eliminuje problemy z zamarzaniem w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Elastyczne ustawienia nawiewu**: Płynna regulacja intensywności nawiewu, sterowana za pomocą pilota w 5 trybach prędkości wentylatora: od intensywnego do delikatnego.
- **Ciepły start**: W przypadku rozpoczęcia pracy w trybie grzania lub zmiany trybu z chłodzenia na grzanie, urządzenie uruchamia się w sposób eliminujący nawiew chłodnego powietrza, zapewniając pełen komfort użytkowania.
- **Precyzyjne ustawienie nawiewu**: Mechanizm precyzyjnego sterowania ustawia kierunek przepływu powietrza, optymalizując chłodzenie całego pomieszczenia. Po wyłączeniu jednostki, żaluzje zamykają się automatycznie.
- **Zdalna obsługa urządzenia**: Sterowanie systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu, połączonego z Internetem, pozwala zarządzać urządzeniem w czasie rzeczywistym.
- **Czujnik ECO**: Czujnik ruchu bada obecność człowieka, optymalizując zużycie prądu w czasie rzeczywistym.
- **Obsługa przy pomocy przewodu**: Jednostka wewnętrzna oferuje opcję podłączenia tradycyjnego systemu kontroli.
- **System ON-OFF do sterowania**: Karta ON-OFF pozwala sterować systemem z dowolnego miejsca budynku. Wygodna w stosowaniu i praktyczna w dużych obiektach.
- **Czytelny panel sterowania**: Wyjątkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza LED umożliwia pokazywanie stanu i/lub funkcji pracy. Wyświetlacz jest niewidoczny, gdy klimatyzator jest wyłączony.
- **Łatwy dostęp do instalacji**: Prosta w demontażu osłona umożliwia łatwe podłączenie komponentów podczas instalacji.
- **Szybki serwis urządzenia**: Łatwy dostęp do podzespołu pozwala na szybką wymianę części.
- **2-drogowe podłączenie rur**: Istnieje możliwość elastycznego poprowadzenia rur – w prawo lub w lewo, co zwiększa wygodę montażu.
- **Autodiagnoza**: Wyświetlacz LED umiejscowiony na jednostce wewnętrznej sygnalizuje potencjalne problemy z działaniem urządzenia, zapewniając efektywny serwis.
- **Uniwersalne dopasowanie**: Seria Super Match zapewnia kompletne rozwiązania dla pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych. Uniwersalne i ujednolicone jednostki zewnętrzne zwiększają praktyczność instalacji.
- **Trwały PCB**: Klimatyzatory zostały przetestowane w ekstremalnych warunkach, zapewniając niezawodność.
- **Optymalizacja jednostki zewnętrznej**: Konstrukcja łącząca podstawę, tacę ociekową oraz ramę obudowy ogranicza zakłócenia w działaniu i zapewnia większą stabilność.
- **Estetyczne i bezpieczne wykończenie**: Osłona ukrywająca elementy przyłączeniowe, zapewniając bezpieczeństwo i estetykę.
- **PID**: System regulacji sprężarki PID zapewnia precyzyjną kontrolę warunków, gwarantując wyjątkową stabilność temperatury.
- **Efektywna praca sprężarki**: Zapewnia utrzymanie komfortowej temperatury bez konieczności ciągłego włączania i wyłączania sprężarki.
- **Silnik DC**: Silnik prądu stałego DC zapewnia niezawodne działanie przy niższym poziomie hałasu.
- **Sprężarka DC**: Zmniejsza straty energii, aby osiągnąć lepsze efekty chłodzenia i grzania.
- **Funkcja zapobiegająca wychłodzeniu**: Pozwala ustawić klimatyzator tak, aby włączył się, gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 10°C.
- **Pełna kontrola harmonogramu**: Programowanie działania urządzenia przez całą dobę.
- **Tryb auto DIY**: Pozwala użytkownikom dopasować temperaturę, dostosowując działanie do preferencji.
- **Antykorozyjna powłoka hydrofilowa**: Gwarantuje lepsze osiągi, zapewniając gładki przepływ kondensatu.
- **Automatyczne przywracanie ustawień**: Funkcja pozwala na automatyczne przywrócenie wszystkich ostatnich parametrów klimatyzatora po nagłym wyłączeniu prądu.

Seria: **Flexis Plus**

Dane techniczne


Dane techniczne Haier FLEXIS Plus

Haier FLEXIS Plus AS25S2SF1FA-WH	
Wydajność chłodzenia:	0,8 / 2,6 / 3,2 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,2 / 0,65 / 1,2 kW
Wydajność grzania:	0,8 / 3,2 / 4,2 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,3 / 0,8 / 1,5 kW
SEER:	8,5
SCOOP:	4,6
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A+++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Maksymalny przepływ powietrza:	600 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego:	38 / 32 / 25 / 16 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	856 x 300 x 197 mm
Waga netto:	9,5 kg
Sterownik standardowy (bezprzewodowy):	YR-HQ lub YR-HJ
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	860 x 553 x 275 mm
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-20°C ~ 43°C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-20°C ~ 24°C
Poziom ciśnienia akustycznego:	47 dB
Czynnik chłodniczy (typ/ilość):	R32 / 630 g
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Waga:	27,6 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Haier - zestawienie modeli

Klimatyzatory Haier - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
ZDROWIE										
Self Purify / Filtr IFD	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
Sterylizacja UV-C PRO	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Łatwy demontaż i czyszczenie	-	■	■	-	-	-	-	-	-	■
Self Clean	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
56°C Steri Clean	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	-	-	■[1]
Self Hygiene	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-
Precyzyjne osuszanie	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zestaw filtrów dodatkowych	-	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	-
Filtr 3M	-	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	-
Funkcja osuszania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KOMFORT										
Coanda Plus	-	■	■	-	-	■	■	-	■	■
Tryb Turbo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Cooling										
I FEEL	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	-	-	■[2]	■[2]
Bardzo cicha praca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Komfortowy sen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przepływ powietrza 3D	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
Silny przepływ powietrza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grzałka tacy ociekowej	-	-	■	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -25°C	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -30°C	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Precyzyjna nastawa temperatury	■[6]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tryb Quiet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ochrona 3-minutowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentne odszranianie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-stopniowa regulacja wentylatora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciepły start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulacja żaluzji w pionie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INTELIGENTNE STEROWANIE										
Sterowanie Wi-Fi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czujnik ECO	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Sterowanie przewodowe	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]
Karta ON-OFF (karta hotelowa)	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘
Wyświetlacz LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WYGODA										
Zdejmowana pokrywa	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Łatwa naprawa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-drogowe podłączenie rur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autodiagnoza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Super Match	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-
Trwały PCB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zintegrowana konstrukcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pokrywa zaworów / elektryki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wbudowana pompka skroplin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ										
PID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Technologia inwerterowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Silnik DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sprężarka DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utrzymanie temperatury 10°C	■	■	■	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Regulator czasowy 24h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb auto DIY	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Blue Fin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto restart	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb ECO	-	-	-	-	-	■[5]	-	-	■[5]	■[5]

■ standard
◘ opcja
[1] Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn
[2] Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2
[3] Niezbędne połączenie przez moduł WK-B
[4] Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)
[5] Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2
[6] Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ