Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 12:35

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-flexis-plus-as35s2sf1fa-wh-p-1693.html



Klimatyzator ścienny Haier FLEXIS Plus AS35S2SF1FA-WH biały z montażem

Cena	**5 330 zł**
Numer katalogowy	**AS35S2SF1FA-WH**
Zalecany do powierzchni	**25 - 34 m2**
Moc chłodnicza	**3,5 kW**
Moc grzewcza	**4,2 kW**
Wykończenie	**mat**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**17 - 39 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,8 - 3,6 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A+++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A++**
SEER	**8,50**
SCOP	**4,60**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Haier w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Innowacyjna technologia - klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus



Klimatyzatory Haier z serii Flexis Plus to symbol zaawansowanej technologii, efektywności energetycznej i eleganckiego designu. Wykorzystują ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który minimalizuje wpływ na środowisko. Dzięki minimalistycznemu designowi oraz zaawansowanej technologii, urządzenia te doskonale wpasowują się w każde wnętrze. Czujnik Eco rejestruje ruch i optymalizuje przepływ powietrza, gwarantując wygodę przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Sterowanie Wi-Fi umożliwia łatwą obsługę urządzenia z każdego miejsca, a cicha praca na poziomie 16 dB gwarantuje spokojny sen.

Czyste powietrze, zdrowe środowisko



Klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus nie tylko utrzymuje optymalną temperaturę, ale również dba o Twoje zdrowie. Funkcja 56°C Steri Clean usuwa szkodliwe drobnoustroje, podgrzewając kluczowe elementy urządzenia. Dopełnieniem jest powłoka antybakteryjna Self Hygiene, która zapobiega namnażaniu mikroorganizmów dzięki nanocząsteczkom srebra. Technologia Self Clean usuwa zanieczyszczenia z wnętrza urządzenia, co przekłada się na wydajniejsze chłodzenie i lepszą jakość powietrza.

Oszczędność i ekologia z czujnikiem ECO



Efektywny czujnik ECO to nowoczesna funkcja, które optymalizuje działanie w zależności od ruchu w pomieszczeniu, zapewniając oszczędność energii bez kompromisów w wygodzie. Automatyczne przejście w stan spoczynku przy braku obecności człowieka zmniejsza zużycie energii, jednocześnie utrzymując przyjemny klimat w pomieszczeniu.

Klimatyzator Haier Flexis Plus - zaawansowana Sterylizacja UV-C



Sterylizacja UV-C w klimatyzatorach ściennych Haier Flexis Plus to pewność czystości i bezpieczeństwa. Wbudowana lampa LED UV-C eliminuje drobnoustroje w powietrzu, skutecznie redukując wirusy i bakterie, w tym SARS-CoV-2. Bezpieczna w użytkowaniu, nie wymaga specjalnych środków ostrożności, co stanowi wygodne i praktyczne rozwiązanie.

Sterowanie Wi-Fi: wygoda na wyciągnięcie ręki



Za pomocą urządzenia mobilnego możesz kontrolować pracę klimatyzatora, z dowolnego miejsca. Łatwy w obsłudze interfejs zapewnia pełną kontrolę nad klimatyzatorem, a także ułatwia planowanie działania urządzenia, co zwiększa wygodę użytkowania.

Minimalny poziom hałasu dla pełnej wygody



Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, klimatyzatory Haier Flexis Plus działają niezwykle cicho, gwarantując spokojny sen. Tryb QUIET jeszcze bardziej redukuje poziom hałasu, umożliwiając korzystanie z urządzenia nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Najważniejsze cechy i funkcje - Haier Flexis Plus

- **Self Clean**: Zanieczyszczenia gromadzące się na parowniku podczas pracy klimatyzatora mogą powodować namnażanie mikroorganizmów i obniżają efektywność chłodzenia. Funkcja Self Clean za pomocą delikatnej mgiełki wodnej zamraża powierzchnię parownika i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrażaniu.

- **56°C Steri Clean**: Funkcja 56°C Steri Clean eliminuje szkodliwe drobnoustroje poprzez ogrzewanie kluczowych elementów urządzenia do wysokiej temperatury przez 30 minut. Funkcja poprawiająca higienę wnętrza urządzenia.
- **Self Hygiene**: Antybakteryjna powłoka z nanocząsteczkami srebra, pokrywająca wnętrze urządzenia, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii. Funkcja odpowiedzialna za oczyszczanie urządzenia.
- **Zestaw filtrów dodatkowych (opcja)**: Długowieczne systemy filtrujące o działaniu antybakteryjnym, poprawiające jakość powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.
- **Filtr 3M (opcja)**: Filtr 3M oczyszcza powietrze z pyłów, roztoczy i innych zanieczyszczeń. Skutecznie usuwa czynniki alergiczne i szkodliwe substancje z powietrza.
- **Funkcja Osuszania**: Podczas pracy w trybie DRY (redukcji wilgotności), klimatyzator automatycznie dopasowuje prędkość pracy silnika wentylatora, w zależności od aktualnych warunków w pomieszczeniu, aby utrzymać optymalną wilgotność powietrza.
- **Tryb Turbo Cooling**: Tryb Turbo Cooling zapewnia natychmiastowe ochłodzenie w pomieszczeniu w rekordowym tempie.
- **I FEEL**: Zaawansowana funkcja I FEEL monitoruje warunki termiczne w otoczeniu za pomocą inteligentnego czujnika w pilocie. Użytkownik może precyzyjnie kontrolować komfort termiczny w swoim otoczeniu.
- **Bardzo cicha praca**: Niezwykle niski poziom hałasu klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz optymalizacji przepływu powietrza. Praca urządzenia niemal niesłyszalna.
- **Komfortowy sen**: Tryb komfortowego snu utrzymuje urządzenie na możliwie niskim poziomie hałasu oraz zapewnia warunki sprzyjające regeneracji.
- **Przepływ powietrza 3D**: Przepływ powietrza z klimatyzatora jest ukierunkowywany za pomocą żaluzji, które umożliwiają wielokierunkowy przepływ, zapewniając równomierne chłodzenie.
- **Silny przepływ powietrza**: Ulepszony wentylator i kanał przepływu powietrza klimatyzatora pozwalają zwiększyć intensywność chłodzenia o jedną czwartą.
- **Tryb Quiet**: Wybór funkcji QUIET na sterowniku spowoduje, że klimatyzator będzie pracował w trybie cichym, idealny dla spokojnego odpoczynku.
- **Zabezpieczenie sprężarki**: Ochrona 3-minutowa sprężarki zwiększa jej żywotność i pozwala uniknąć jej uszkodzenia.
- **Automatyczne rozmrażanie**: Proces inteligentnego odszraniania zapewnia komfort użytkowników w trybie grzania.
- **Elastyczne ustawienia nawiewu**: Komfortowy przepływ powietrza w każdych warunkach, sterowana za pomocą pilota w 5 trybach prędkości wentylatora: od intensywnego do delikatnego.
- **Łagodny start w trybie grzania**: W przypadku rozpoczęcia pracy w trybie grzania lub zmiany trybu z chłodzenia na grzanie, urządzenie nie wydmuchuje zimnego powietrza, chroniąc przed nieprzyjemnymi odczuciami.
- **Regulacja żaluzji w pionie**: Silnik krokowy umożliwia regulację ruchu żaluzji poziomych w pionie, dając szerszy przepływ powietrza. Po wyłączeniu jednostki, żaluzje zamykają się automatycznie.
- **Sterowanie Wi-Fi**: Inteligentne zarządzanie klimatyzatorem przez aplikację mobilną, połączonego z Internetem, zapewnia wygodę i kontrolę z każdego miejsca.
- **Czujnik ECO**: Czujnik ruchu bada obecność człowieka, optymalizując zużycie prądu w czasie rzeczywistym.
- **Obsługa przy pomocy przewodu**: Jednostka wewnętrzna może być sterowana za pomocą zestawu do sterowania przewodowego.
- **Karta ON-OFF (opcja)**: Karta ON-OFF pozwala sterować systemem z dowolnego miejsca budynku. Łatwa w użyciu i dedykowana większym instalacjom.
- **Wyświetlacz LED**: Wyjątkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza LED umożliwia pokazywanie stanu i/lub funkcji pracy. Wyświetlacz jest niewidoczny, gdy klimatyzator jest wyłączony.
- **Zdejmowana pokrywa**: Prosta w demontażu osłona umożliwia instalatorowi podłączenie przewodów rurowych i kabli.
- **Łatwa naprawa silnika**: Łatwy dostęp do podzespołu pozwala na sprawną naprawę w przypadku awarii.
- **2-drogowe podłączenie rur**: Istnieje możliwość elastycznego poprowadzenia rur – w prawo lub w lewo, co zwiększa wygodę montażu.
- **Inteligentny system diagnostyczny**: Panel sterowania zintegrowany z wyświetlaczem sygnalizuje kod błędu, ułatwiając szybkie wykrycie usterek.
- **Super Match**: Seria Super Match oferuje wszechstronność w zastosowaniu. Uniwersalne i ujednolicone jednostki zewnętrzne zwiększają praktyczność instalacji.
- **Wytrzymałe komponenty**: Klimatyzatory zostały przetestowane w ekstremalnych warunkach, gwarantując długą żywotność.
- **Zintegrowana konstrukcja**: Konstrukcja łącząca podstawę, tacę ociekową oraz ramę obudowy zmniejsza wibracje i podnosi niezawodność.
- **Pokrywa zaworu**: Osłona ukrywająca elementy przyłączeniowe, zapewniając bezpieczeństwo i estetykę.
- **Precyzyjna regulacja sprężarki**: System regulacji sprężarki PID zapewnia precyzyjną kontrolę warunków, gwarantując wyjątkową stabilność temperatury.
- **Technologia inwerterowa**: Zapewnia utrzymanie komfortowej temperatury bez konieczności ciągłego włączania i wyłączania sprężarki.
- **Ekologiczny i efektywny napęd**: Silnik prądu stałego DC zapewnia niezawodne działanie przy niższym poziomie hałasu.
- **Sprężarka DC**: Minimalizuje pobór mocy, aby osiągnąć znacznie wyższą wydajność klimatyzatora.
- **Utrzymanie temperatury 10°C**: Automatycznie aktywuje urządzenie, gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 10°C.
- **Regulator czasowy 24h**: Dostosowanie pracy urządzenia do codziennych potrzeb.
- **Tryb auto DIY**: Pozwala użytkownikom dopasować temperaturę, dostosowując działanie do preferencji.
- **Antykorozyjna powłoka hydrofilowa**: Chroni urządzenie przed korozją, zapewniając gładki przepływ kondensatu.
- **Automatyczne przywracanie ustawień**: System uruchamia urządzenie z zapisanymi ustawieniami po nagłym zaniku napięcia.

Seria: **Flexis Plus**

Dane techniczne


Dane techniczne Haier FLEXIS Plus

Haier FLEXIS Plus AS35S2SF1FA-WH	
Wydajność chłodzenia:	1,0 / 3,5 / 4,0 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,3 / 0,88 / 1,5 kW
Wydajność grzania:	1,0 / 4,2 / 5,2 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,5 / 1,1 / 1,6 kW
SEER:	8,5
SCOOP:	4,6
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A+++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Maksymalny przepływ powietrza:	650 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego:	39 / 33 / 26 / 17 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	856 x 300 x 197 mm
Waga netto:	9,5 kg
Sterownik standardowy (bezprzewodowy):	YR-HQ lub YR-HJ
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	860 x 553 x 275 mm
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-20°C ~ 43°C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-20°C ~ 24°C
Poziom ciśnienia akustycznego:	48 dB
Czynnik chłodniczy (typ/ilość):	R32 / 630 g
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Waga:	30 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Haier - zestawienie modeli

Klimatyzatory Haier - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
ZDROWIE										
Self Purify / Filtr IFD	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
Sterylizacja UV-C PRO	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Łatwy demontaż i czyszczenie	-	■	■	-	-	-	-	-	-	■
Self Clean	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
56°C Steri Clean	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	-	-	■[1]
Self Hygiene	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-
Precyzyjne osuszanie	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zestaw filtrów dodatkowych	-	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	-
Filtr 3M	-	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	-
Funkcja osuszania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KOMFORT										
Coanda Plus	-	■	■	-	-	■	■	-	■	■
Tryb Turbo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Cooling										
I FEEL	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	-	-	■[2]	■[2]
Bardzo cicha praca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Komfortowy sen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przepływ powietrza 3D	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
Silny przepływ powietrza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grzałka tacy ociekowej	-	-	■	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -25°C	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -30°C	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Precyzyjna nastawa temperatury	■[6]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tryb Quiet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ochrona 3-minutowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentne odszranianie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-stopniowa regulacja wentylatora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciepły start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulacja żaluzji w pionie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INTELIGENTNE STEROWANIE										
Sterowanie Wi-Fi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czujnik ECO	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Sterowanie przewodowe	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]
Karta ON-OFF (karta hotelowa)	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘
Wyświetlacz LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WYGODA										
Zdejmowana pokrywa	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Łatwa naprawa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-drogowe podłączenie rur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autodiagnoza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Super Match	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-
Trwały PCB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zintegrowana konstrukcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pokrywa zaworów / elektryki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wbudowana pompka skroplin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ										
PID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Technologia inwerterowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Silnik DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sprężarka DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utrzymanie temperatury 10°C	■	■	■	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Regulator czasowy 24h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb auto DIY	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Blue Fin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto restart	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb ECO	-	-	-	-	-	■[5]	-	-	■[5]	■[5]

■ standard
◘ opcja
[1] Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn
[2] Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2
[3] Niezbędne połączenie przez moduł WK-B
[4] Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)
[5] Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2
[6] Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ