Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 02:45

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-flexis-plus-as50s2sf1fa-bh-p-1698.html



Klimatyzator ścienny Haier FLEXIS Plus AS50S2SF1FA-BH czarny z montażem

Cena	**6 360 zł**
Numer katalogowy	**AS50S2SF1FA-BH**
Zalecany do powierzchni	**35 - 49 m2**
Moc chłodnicza	**5,2 kW**
Moc grzewcza	**6,0 kW**
Wykończenie	**mat**
Kolor	**czarny**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**28 - 45 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Moc z zakresu	**3,7 - 5,5 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A++**
SEER	**7,20**
SCOP	**4,60**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Haier w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Nowoczesne rozwiązanie - klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus



Klimatyzatory Haier z serii Flexis Plus to symbol zaawansowanej technologii, efektywności energetycznej i estetyki. Wykorzystują przyjazny środowisku czynnik R32, który ogranicza emisję szkodliwych substancji. Dzięki prostej, ale eleganckiej konstrukcji oraz innowacyjnym funkcjom, urządzenia te idealnie komponują się z różnorodnym wystrojem. Czujnik Eco rejestruje ruch i inteligentnie dostosowuje kierunek nawiewu, zapewniając komfort przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Sterowanie Wi-Fi umożliwia łatwą obsługę urządzenia z każdego miejsca, a cicha praca na poziomie 16 dB gwarantuje pełen komfort.

Czyste powietrze, zdrowe środowisko



Klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus nie tylko utrzymuje optymalną temperaturę, ale również poprawia jakość powietrza. Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie eliminuje bakterie i wirusy, ogrzewając wymiennik ciepła do 56°C. Dopełnieniem jest powłoka antybakteryjna Self Hygiene, która zapobiega namnażaniu mikroorganizmów dzięki nanocząsteczkom srebra. Technologia Self Clean usuwa zanieczyszczenia z wnętrza urządzenia, co poprawia efektywność działania i zdrowsze otoczenie.

Oszczędność i ekologia z czujnikiem ECO



Efektywny czujnik ECO to inteligentne rozwiązanie, które optymalizuje działanie w zależności od ruchu w pomieszczeniu, zapewniając oszczędność energii bez kompromisów w wygodzie. Automatyczne przejście w stan spoczynku przy braku obecności człowieka zapobiega niepotrzebnemu działaniu urządzenia, jednocześnie utrzymując przyjemny klimat w pomieszczeniu.

Klimatyzator Haier Flexis Plus - innowacyjna Sterylizacja UV-C



Sterylizacja UV-C w klimatyzatorach ściennych Haier Flexis Plus to gwarancja zdrowego powietrza. Wbudowana lampa LED UV-C dezynfekuje powietrze przepływające przez urządzenie, skutecznie redukując wirusy i bakterie, w tym SARS-CoV-2. Bezpieczna w użytkowaniu, nie wymaga specjalnych środków ostrożności, co stanowi dodatkowy atut dla zdrowia.

Sterowanie Wi-Fi: wygoda na wyciągnięcie ręki



Za pomocą urządzenia mobilnego możesz łatwo zarządzać klimatyzatorem Haier Flexis Plus, z dowolnego miejsca. Łatwy w obsłudze interfejs umożliwia dostęp do wszystkich funkcji urządzenia, a także ułatwia planowanie działania urządzenia, co jeszcze bardziej ułatwia codzienne użytkowanie.

Minimalny poziom hałasu dla pełnej wygody



Dzięki innowacyjnej budowie, klimatyzatory Haier Flexis Plus zapewniają niemal bezgłośną pracę, umożliwiając komfortowy wypoczynek. Tryb QUIET jeszcze bardziej redukuje poziom hałasu, umożliwiając korzystanie z urządzenia nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Najważniejsze cechy i funkcje - Haier Flexis Plus

- **Self Clean**: Zanieczyszczenia gromadzące się na parowniku podczas pracy klimatyzatora mogą powodować

namnażanie mikroorganizmów i obniżają efektywność chłodzenia. Funkcja Self Clean za pomocą delikatnej mgiełki wodnej zamraża powierzchnię parownika i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrażaniu.

- **56°C Steri Clean**: Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez ogrzewanie kluczowych elementów urządzenia do wysokiej temperatury przez 30 minut. Funkcja poprawiająca higienę wnętrza urządzenia.
- **Self Hygiene**: Antybakteryjna powłoka z nanocząsteczkami srebra, nałożona na komponenty kanału cyrkulacji powietrza, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii. Funkcja odpowiedzialna za oczyszczanie urządzenia.
- **Zestaw filtrów dodatkowych (opcja)**: Trwałe filtry o działaniu antybakteryjnym, zapewniające świeże i czyste powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.
- **Filtr 3M (opcja)**: Filtr 3M zapewnia, że powietrze jest wolne od różnych szkodliwych substancji. Zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów, bakterie, spaliny oraz dym.
- **Funkcja Osuszania**: Podczas pracy w trybie DRY (osuszania), klimatyzator automatycznie dopasowuje prędkość pracy silnika wentylatora, w zależności od różnicy pomiędzy temp. zadaną, a temp. panującą w pomieszczeniu, aby utrzymać optymalną wilgotność powietrza.
- **Tryb Turbo Cooling**: Tryb Turbo Cooling pozwala użytkownikom cieszyć się chłodem w pomieszczeniu w znacznie krótszym czasie.
- **I FEEL**: Zaawansowana funkcja I FEEL monitoruje warunki termiczne w otoczeniu za pomocą czujnika zamieszczonego w pilocie bezprzewodowym. Użytkownik zyskuje gwarancję uzyskania zadanej temperatury w konkretnym miejscu.
- **Bardzo cicha praca**: Niezwykle niski poziom hałasu klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz lepszej aerodynamice systemu nawiewu. Praca urządzenia niemal niesłyszalna.
- **Komfortowy sen**: Tryb komfortowego snu utrzymuje urządzenie na możliwie niskim poziomie hałasu oraz dostosowuje temperaturę do optymalnego odpoczynku.
- **Inteligentna cyrkulacja powietrza**: Klimatyzator kieruje powietrze za pomocą ruchomych żaluzji, które umożliwiają wielokierunkowy przepływ, zapewniając równomierne chłodzenie.
- **Wzmocniona cyrkulacja**: Ulepszony wentylator i kanał przepływu powietrza klimatyzatora pozwalają osiągnąć do 25% silniejszy nawiew.
- **Tryb Quiet**: Wybór funkcji QUIET na sterowniku obniży hałas urządzenia do minimalnego poziomu, zapewniając komfort nawet w nocy.
- **Zabezpieczenie sprężarki**: Ochrona 3-minutowa sprężarki zwiększa jej żywotność i chroni przed przeciążeniem podczas uruchamiania.
- **Automatyczne rozmrażanie**: Proces zaawansowanego rozmrażania eliminuje problemy z zamarzaniem w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Elastyczne ustawienia nawiewu**: Płynna regulacja intensywności nawiewu, sterowana za pomocą pilota w 5 trybach prędkości wentylatora: od intensywnego do delikatnego.
- **Ciepły start**: W przypadku rozpoczęcia pracy w trybie grzania lub zmiany trybu z chłodzenia na grzanie, urządzenie nie wydmuchuje zimnego powietrza, zapewniając pełen komfort użytkowania.
- **Regulacja żaluzji w pionie**: Silnik krokowy umożliwia regulację ruchu żaluzji poziomych w pionie, optymalizując chłodzenie całego pomieszczenia. Po wyłączeniu jednostki, żaluzje przyjmują pozycję wyjściową, zapewniając estetykę.
- **Sterowanie Wi-Fi**: Inteligentne zarządzanie klimatyzatorem przez aplikację mobilną, połączonego z Internetem, pozwala zarządzać urządzeniem w czasie rzeczywistym.
- **Czujnik ECO**: Czujnik ruchu bada obecność człowieka, pozwalając na oszczędzanie energii.
- **Obsługa przy pomocy przewodu**: Jednostka wewnętrzna może być sterowana za pomocą zestawu do sterowania przewodowego.
- **System ON-OFF do sterowania**: Karta ON-OFF zapewnia wygodę zarządzania w przestrzeniach komercyjnych i hotelowych. Łatwa w użyciu i praktyczna w dużych obiektach.
- **Wyświetlacz LED**: Wyjątkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza LED umożliwia pokazywanie stanu i/lub funkcji pracy. Wyświetlacz jest niewidoczny, gdy klimatyzator jest wyłączony.
- **Łatwy dostęp do instalacji**: Prosta w demontażu osłona umożliwia łatwe podłączenie komponentów podczas instalacji.
- **Łatwa naprawa silnika**: Łatwy dostęp do podzespołu pozwala na szybką wymianę części.
- **2-drogowe podłączenie rur**: Istnieje możliwość elastycznego poprowadzenia rur – w prawo lub w lewo, ułatwiając dostosowanie do różnych przestrzeni.
- **Autodiagnoza**: Wyświetlacz LED umiejscowiony na jednostce wewnętrznej sygnalizuje potencjalne problemy z działaniem urządzenia, zapewniając efektywny serwis.
- **Super Match**: Seria Super Match oferuje wszechstronność w zastosowaniu. Uniwersalne i ujednolicone jednostki zewnętrzne zwiększają praktyczność instalacji.
- **Trwały PCB**: Klimatyzatory zostały poddane testom na pracę w ciężkich warunkach atmosferycznych, zapewniając niezawodność.
- **Optymalizacja jednostki zewnętrznej**: Konstrukcja łącząca podstawę, tacę ociekową oraz ramę obudowy zmniejsza wibracje i zapewnia większą stabilność.
- **Estetyczne i bezpieczne wykończenie**: Osłona ukrywająca elementy przyłączeniowe, zapewniając bezpieczeństwo i estetykę.
- **Precyzyjna regulacja sprężarki**: System regulacji sprężarki PID zapewnia precyzyjną kontrolę warunków, gwarantując wyjątkową stabilność temperatury.
- **Technologia inwerterowa**: Zapewnia utrzymanie komfortowej temperatury bez konieczności zbędnego obciążania systemu chłodzenia.
- **Ekologiczny i efektywny napęd**: Napęd DC gwarantuje cichą i wydajną pracę przy niższym poziomie hałasu.
- **Sprężarka DC**: Zmniejsza straty energii, aby osiągnąć lepsze efekty chłodzenia i grzania.
- **Utrzymanie temperatury 10°C**: Pozwala ustawić klimatyzator tak, aby włączył się, gdy temperatura wewnętrzna

osiągnie krytyczny poziom.
- **Regulator czasowy 24h**: Dostosowanie pracy urządzenia do codziennych potrzeb.
- **Tryb auto DIY**: Pozwala użytkownikom dopasować temperaturę, optymalizując jej pracę.
- **Blue Fin**: Chroni urządzenie przed korozją, zapewniając gładki przepływ kondensatu.
- **Automatyczne przywracanie ustawień**: System uruchamia urządzenie z zapisanymi ustawieniami po nagłym wyłączeniu prądu.

Seria: **Flexis Plus**

Dane techniczne


Dane techniczne Haier FLEXIS Plus

Haier FLEXIS Plus AS50S2SF1FA-BH	
Wydajność chłodzenia:	1,4 / 5,2 / 6,0 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,5 / 1,44 / 2,0 kW
Wydajność grzania:	1,4 / 6,0 / 6,9 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,5 / 1,5 / 2,35 kW
SEER:	7,2
SCOOP:	4,6
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Maksymalny przepływ powietrza:	900 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego:	45 / 41 / 37 / 28 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	999 x 323 x 225 mm
Waga netto:	12 kg
Sterownik standardowy (bezprzewodowy):	YR-HQ lub YR-HJ
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	905 x 643 x 305 mm
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-20°C ~ 43°C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-20°C ~ 24°C
Poziom ciśnienia akustycznego:	50 dB
Czynnik chłodniczy (typ/ilość):	R32 / 1100 g
Całkowita długość instalacji:	25 m
Całkowita różnica wysokości:	15 m
Waga:	35,7 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez **KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



Haier - zestawienie modeli

Klimatyzatory Haier - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
ZDROWIE										
Self Purify / Filtr IFD	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
Sterylizacja UV-C PRO	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Łatwy demontaż i czyszczenie	-	■	■	-	-	-	-	-	-	■
Self Clean	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
56°C Steri Clean	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	-	-	■[1]
Self Hygiene	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-
Precyzyjne osuszanie	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zestaw filtrów dodatkowych	-	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	-
Filtr 3M	-	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	-
Funkcja osuszania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
KOMFORT										
Coanda Plus	-	■	■	-	-	■	■	-	■	■
Tryb Turbo Cooling	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
I FEEL	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	-	-	■[2]	■[2]
Bardzo cicha praca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Komfortowy sen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przepływ powietrza 3D	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
Silny przepływ powietrza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grzałka tacy ociekowej	-	-	■	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -25°C	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -30°C	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Precyzyjna nastawa temperatury	■[6]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tryb Quiet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ochrona 3-minutowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentne odszranianie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-stopniowa regulacja wentylatora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciepły start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulacja żaluzji w pionie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
INTELIGENTNE STEROWANIE										
Sterowanie Wi-Fi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czujnik ECO	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■
Sterowanie przewodowe	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]
Karta ON-OFF (karta hotelowa)	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘
Wyświetlacz LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WYGODA										
Zdejmowana pokrywa	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Łatwa naprawa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-drogowe podłączenie rur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autodiagnoza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Super Match	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-
Trwały PCB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zintegrowana konstrukcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pokrywa zaworów / elektryki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wbudowana pompka skroplin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ										
PID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Technologia inwerterowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Silnik DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Sprężarka DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utrzymanie temperatury 10°C	■	■	■	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■
Regulator czasowy 24h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb auto DIY	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Blue Fin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto restart	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb ECO	-	-	-	-	-	■[5]	-	-	■[5]	■[5]

■ standard
◘ opcja
[1] Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn
[2] Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2
[3] Niezbędne połączenie przez moduł WK-B
[4] Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)
[5] Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2
[6] Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ