

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-flexis-plus-as50s2sf1fa-wh-p-1694.html>

Klimatyzator ścienny Haier FLEXIS Plus AS50S2SF1FA-WH biały z montażem



Cena	6 000 zł
Numer katalogowy	AS50S2SF1FA-WH
Zalecany do	35 - 49 m2
Moc chłodnicza	5,2 kW
Moc grzewcza	6,0 kW
Wykończenie	mat
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Haier](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Nowoczesna technologia - klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus



[Klimatyzatory Haier z serii Flexis Plus](#) to synonim nowoczesności, efektywności energetycznej i estetyki. Wykorzystują przyjazny środowisku czynnik R32, który ogranicza emisję szkodliwych substancji. Dzięki minimalistycznemu designowi oraz zaawansowanej technologii, urządzenia te idealnie komponują się z różnorodnym wystrojem. Czujnik Eco wykrywa obecność ludzi i inteligentnie dostosowuje kierunek nawiewu, gwarantując wygodę przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Sterowanie Wi-Fi umożliwia łatwą obsługę urządzenia z każdego miejsca, a cicha praca na poziomie 16 dB gwarantuje spokojny sen.

Zdrowe otoczenie, bezpieczne warunki



Klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus nie tylko chłodzi, ale również poprawia jakość powietrza. Funkcja 56°C Steri Clean usuwa szkodliwe drobnoustroje, podgrzewając kluczowe elementy urządzenia. Dopełnieniem jest technologia Self Hygiene, która hamuje rozwój pleśni i bakterii dzięki nanocząsteczkom srebra. Technologia Self Clean zapewnia czystość parownika, co poprawia efektywność działania i zdrowsze otoczenie.

Efektywne i ekologiczne rozwiązania z czujnikiem ECO



Efektywny czujnik ECO to inteligentne rozwiązanie, które dostosowuje pracę urządzenia do obecności ludzi, zapewniając oszczędność energii bez utraty komfortu. Automatyczne przejście w tryb uśpienia przy braku obecności człowieka zmniejsza zużycie energii, jednocześnie utrzymując przyjemny klimat w pomieszczeniu.

Klimatyzator Haier Flexis Plus - innowacyjna Sterylizacja UV-C



Sterylizacja UV-C w klimatyzatorach ściennych Haier Flexis Plus to pewność czystości i bezpieczeństwa. Wbudowana lampa LED UV-C dezynfekuje powietrze przepływające przez urządzenie, skutecznie redukując wirusy i bakterie, w tym SARS-CoV-2. Przyjazna dla użytkownika, nie wymaga specjalnych środków ostrożności, co stanowi dodatkowy atut dla zdrowia.

Sterowanie Wi-Fi: wygoda na wyciągnięcie ręki



Za pomocą urządzenia mobilnego możesz łatwo zarządzać klimatyzatorem Haier Flexis Plus, z dowolnego miejsca. Łatwy w obsłudze interfejs zapewnia pełną kontrolę nad klimatyzatorem, a także ułatwia planowanie działania urządzenia, co jeszcze bardziej ułatwia codzienne użytkowanie.

Minimalny poziom hałasu dla pełnej wygody



Dzięki innowacyjnej budowie, klimatyzatory Haier Flexis Plus działają niezwykle cicho, umożliwiając komfortowy wypoczynek. Tryb QUIET jeszcze bardziej redukuje poziom hałasu, umożliwiając korzystanie z urządzenia nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Najważniejsze cechy i funkcje - Haier Flexis Plus

- **Self Clean:** Zanieczyszczenia gromadzące się na parowniku podczas pracy klimatyzatora ułatwiają rozwój bakterii i obniżają efektywność chłodzenia. Funkcja Self Clean za pomocą wilgotnego powietrza zamroza powierzchnię parownika i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrażaniu.
- **56°C Steri Clean:** Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez podgrzanie wymiennika ciepła do temperatury 56°C przez 30 minut. Funkcja poprawiająca higienę wnętrza urządzenia.
- **Self Hygiene:** Specjalna warstwa ochronna z nanocząsteczkami srebra, nałożona na komponenty kanału cyrkulacji powietrza, chroni przed namnażaniem drobnoustrojów. Funkcja odpowiedzialna za oczyszczanie urządzenia.
- **Zestaw filtrów dodatkowych (opcja):** Trwałe filtry o działaniu antybakteryjnym, zapewniające świeże i czyste powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.
- **Filtr 3M (opcja):** Filtr 3M oczyszcza powietrze z pyłów, roztoczy i innych zanieczyszczeń. Skutecznie usuwa czynniki

-
- alergiczne i szkodliwe substancje z powietrza.
- **Funkcja Osuszania:** Podczas pracy w trybie DRY (osuszania), klimatyzator automatycznie dopasowuje prędkość pracy silnika wentylatora, w zależności od różnicy pomiędzy temp. zadaną, a temp. panującą w pomieszczeniu, aby utrzymać optymalną wilgotność powietrza.
 - **Tryb Turbo Cooling:** Tryb Turbo Cooling pozwala użytkownikom cieszyć się chłodem w pomieszczeniu w rekordowym tempie.
 - **I FEEL:** Zaawansowana funkcja I FEEL monitoruje warunki termiczne w otoczeniu za pomocą inteligentnego czujnika w pilocie. Użytkownik zyskuje gwarancję uzyskania zadanej temperatury w konkretnym miejscu.
 - **Bardzo cicha praca:** Niezwykle niski poziom hałasu klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz lepszej aerodynamice systemu nawiewu. Poziom hałasu obniżony nawet do 15 dB(A).
 - **Komfortowy sen:** Tryb nocnego trybu pracy utrzymuje urządzenie na możliwie niskim poziomie hałasu oraz zapewnia warunki sprzyjające regeneracji.
 - **Przepływ powietrza 3D:** Przepływ powietrza z klimatyzatora jest ukierunkowywany za pomocą żaluzji, które umożliwiają wielokierunkowy przepływ, zapewniając równomierne chłodzenie.
 - **Silny przepływ powietrza:** Nowoczesna konstrukcja kanałów i wentylatora pozwalają osiągnąć do 25% silniejszy nawiew.
 - **Cicha praca w trybie QUIET:** Wybór funkcji QUIET na sterowniku spowoduje, że klimatyzator będzie pracował w trybie cichym, idealny dla spokojnego odpoczynku.
 - **Zabezpieczenie sprężarki:** Ochrona 3-minutowa sprężarki zwiększa jej żywotność i pozwala uniknąć jej uszkodzenia.
 - **Automatyczne rozmrażanie:** Proces inteligentnego odszraniania eliminuje problemy z zamrażaniem w trudnych warunkach atmosferycznych.
 - **Elastyczne ustawienia nawiewu:** Płynna regulacja intensywności nawiewu, sterowana za pomocą pilota w 5 trybach prędkości wentylatora: silny, średni, słaby, cichy i automatyczny.
 - **Łagodny start w trybie grzania:** W przypadku rozpoczęcia pracy w trybie grzania lub zmiany trybu z chłodzenia na grzanie, urządzenie nie wydmuchuje zimnego powietrza, zapewniając pełen komfort użytkownika.
 - **Regulacja żaluzji w pionie:** Mechanizm precyzyjnego sterowania ustawia kierunek przepływu powietrza, dając szerszy przepływ powietrza. Po wyłączeniu jednostki, żaluzje zamykają się automatycznie.
 - **Sterowanie Wi-Fi:** Inteligentne zarządzanie klimatyzatorem przez aplikację mobilną, połączonego z Internetem, zapewnia wygodę i kontrolę z każdego miejsca.
 - **Inteligentny detektor obecności:** Technologia śledzenia obecności użytkownika, pozwalając na oszczędzanie energii.
 - **Sterowanie przewodowe (opcja):** Jednostka wewnętrzna oferuje opcję podłączenia tradycyjnego systemu kontroli.
 - **Karta ON-OFF (opcja):** Karta ON-OFF zapewnia wygodę zarządzania w przestrzeniach komercyjnych i hotelowych. Wygodna w stosowaniu i dedykowana większym instalacjom.
 - **Czytelny panel sterowania:** Wyjątkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza LED wyświetla kluczowe informacje o pracy urządzenia. Dyskretna konstrukcja ukrywa wskaźniki w trybie spoczynku.
 - **Zdejmowana pokrywa:** Wystarczy zdjąć dekoracyjną pokrywę umożliwia łatwe podłączenie komponentów podczas instalacji.
 - **Łatwa naprawa silnika:** Łatwy dostęp do podzespołu pozwala na sprawną naprawę w przypadku awarii.
 - **2-drogowe podłączenie rur:** Istnieje możliwość instalacji przewodów rurowych w 2 kierunkach, co zwiększa wygodę montażu.
 - **Autodiagnoza:** Panel sterowania zintegrowany z wyświetlaczem sygnalizuje potencjalne problemy z działaniem urządzenia, zapewniając efektywny serwis.
 - **Uniwersalne dopasowanie:** Seria Super Match oferuje wszechstronność w zastosowaniu. Spójne komponenty systemu zwiększają elastyczność montażu.
 - **Wytrzymałe komponenty:** Klimatyzatory zostały poddane testom na pracę w ciężkich warunkach atmosferycznych, gwarantując długą żywotność.
 - **Optymalizacja jednostki zewnętrznej:** Jednolity design komponentów zewnętrznych zmniejsza wibracje i podnosi niezawodność.
 - **Estetyczne i bezpieczne wykończenie:** Konstrukcja pokrywy zaworu przykrywa blok przyłączeniowy przewodów elektrycznych oraz zawór odcinający, zapewniając bezpieczeństwo i estetykę.
 - **PID:** System regulacji sprężarki PID umożliwia szybsze i dokładniejsze uzyskanie zadanej temperatury, gwarantując wyjątkową stabilność temperatury.
 - **Technologia inwerterowa:** Zapewnia utrzymanie komfortowej temperatury bez konieczności zbędnego obciążania systemu chłodzenia.
 - **Ekologiczny i efektywny napęd:** Silnik prądu stałego DC zapewnia niezawodne działanie przy ograniczonym zużyciu energii.
 - **Nowoczesne zarządzanie energią:** Minimalizuje pobór mocy, aby osiągnąć znacznie wyższą wydajność klimatyzatora.
 - **Funkcja zapobiegająca wychłodzeniu:** Automatycznie aktywuje urządzenie, gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 10°C.
 - **Regulator czasowy 24h:** Dostosowanie pracy urządzenia do codziennych potrzeb.
 - **Tryb auto DIY:** Zapewnia indywidualne ustawienia klimatyzacji, optymalizując jej pracę.
 - **Blue Fin:** Chroni urządzenie przed korozją, zapewniając gładki przepływ kondensatu.
 - **Automatyczne przywrócenie ustawień:** Funkcja pozwala na automatyczne przywrócenie wszystkich ostatnich parametrów klimatyzatora po nagłym wyłączeniu prądu.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**
Seria: **Flexis Plus**

Dane techniczne

Dane techniczne Haier FLEXIS Plus

Haier FLEXIS Plus AS50S2SF1FA-WH

Wydajność chłodzenia:	1,4 / 5,2 / 6,0 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,5 / 1,44 / 2,0 kW
Wydajność grzania:	1,4 / 6,0 / 6,9 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,5 / 1,5 / 2,35 kW
SEER:	7,2
SCOOP:	4,6
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Maksymalny przepływ powietrza:	900 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego:	45 / 41 / 37 / 28 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	999 x 323 x 225 mm
Waga netto:	12 kg
Sterownik standardowy (beprzewodowy):	YR-HQ lub YR-HJ

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	905 x 643 x 305 mm
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-20°C ~ 43°C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-20°C ~ 24°C
Poziom ciśnienia akustycznego:	50 dB
Czynnik chłodniczy (typ/ilość):	R32 / 1100 g
Całkowita długość instalacji:	25 m
Całkowita różnica wysokości:	15 m
Waga:	35,7 kg

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Haier - zestawienie modeli

Klimatyzatory Haier - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
ZDROWIE										
Self Purify / Filtr IFD	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
Sterylizacja UV-C PRO	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Łatwy demontaż i czyszczenie	-	■	■	-	-	-	-	-	-	■
Self Clean	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
56°C Steri Clean	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	-	-	■ ¹
Self Hygiene	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-
Precyzyjne osuszanie	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zestaw filtrów do datkowych	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Filtr 3M	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Funkcja osuszania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KOMFORT										
Coanda Plus	-	■	■	-	-	■	■	-	■	■
Tryb Turbo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Cooling										
I FEEL	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	-	-	■ ²	■ ²
Bardzo cicha praca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Komforto wy sen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przepływ powietrza 3D	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
Silny przepływ powietrza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grzałka tacy ociekowej	-	-	■	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -25°C	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -30°C	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Precyzyj na nastawa temperatury	■ ⁶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tryb Quiet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ochrona 3-minutowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentne odszranianie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-stopniowa regulacja wentylatora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciepły start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulacja żaluzji w pionie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INTELIĞENTNE STEROWANIE										
Sterowanie Wi-Fi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czujnik ECO	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Sterowanie przewodowe	■ ³	■ ³	■ ³	■ ³	■ ³	■ ³	■ ³	■ ³	■ ³	■ ³
Karta ON-OFF (karta hotelowa)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wyświetlacz LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WYGODA										
Zdejmowana pokrywa	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Łatwa naprawa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-drogowe podłączenie rur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autodiagnoza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Super Match	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-
Trwały PCB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zintegrowana konstrukcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pokrywa zaworów / elektryki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wbudowana pompka skroplin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ										
PID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Technologia inwerterowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Silnik DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sprężarka DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utrzymanie temperatury 10°C	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Regulator czasowy 24h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb auto DIY	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Blue Fin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto restart	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb ECO	-	-	-	-	-	■ ⁵	-	-	■ ⁵	■ ⁵

■ standard

■ opcja

¹ Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn

² Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2

³ Niezbędne połączenie przez moduł WK-B

⁴ Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)

⁵ Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2

⁶ Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ