

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-flexis-plus-as71s2sf1fa-bh-p-1699.html>

Klimatyzator ścienny Haier FLEXIS Plus AS71S2SF1FA-BH czarny z montażem



Cena	6 810 zł
Numer katalogowy	AS71S2SF1FA-BH
Zalecany do	50 - 80 m2
Moc chłodnicza	7,0 kW
Moc grzewcza	8,0 kW
Wykończenie	mat
Kolor	czarny
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+
SEER	7,10
SCOP	4,00
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Haier](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Innowacyjna technologia - klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus



Klimatyzatory [Haier z serii Flexis Plus](#) to synonim nowoczesności, oszczędności i estetyki. Wykorzystują ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który ogranicza emisję szkodliwych substancji. Dzięki prostej, ale eleganckiej konstrukcji oraz zaawansowanej technologii, urządzenia te idealnie komponują się z różnorodnym wystrojem. Czujnik Eco wykrywa obecność ludzi i optymalizuje przepływ powietrza, gwarantując wygodę przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Sterowanie Wi-Fi

zapewnia wygodną kontrolę klimatyzatora na odległość, a cicha praca na poziomie 16 dB gwarantuje pełen komfort.

Czyste powietrze, bezpieczne warunki



Klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus nie tylko chłodzi, ale również poprawia jakość powietrza. Funkcja 56°C Steri Clean usuwa szkodliwe drobnoustroje, ogrzewając wymiennik ciepła do 56°C. Dopelnieniem jest technologia Self Hygiene, która zapobiega namnażaniu mikroorganizmów dzięki nanocząsteczkom srebra. Technologia Self Clean usuwa zanieczyszczenia z wnętrza urządzenia, co poprawia efektywność działania i zdrowsze otoczenie.

Oszczędność i ekologia z czujnikiem ECO



Efektywny czujnik ECO to inteligentne rozwiązanie, które optymalizuje działanie w zależności od ruchu w pomieszczeniu, zapewniając oszczędność energii bez kompromisów w wygodzie. Automatyczne przejście w stan spoczynku przy braku obecności człowieka zmniejsza zużycie energii, jednocześnie utrzymując przyjemny klimat w pomieszczeniu.

Klimatyzator Haier Flexis Plus - innowacyjna Sterylizacja UV-C



Sterylizacja UV-C w klimatyzatorach ściennych Haier Flexis Plus to gwarancja zdrowego powietrza. Wbudowana lampa LED UV-C eliminuje drobnoustroje w powietrzu, usuwając do 99.99% wirusów, w tym SARS-CoV-2. Bezpieczna w użytkowaniu, nie wymaga opuszczania pomieszczenia podczas jej działania, co stanowi wygodne i praktyczne rozwiązanie.

Sterowanie Wi-Fi: komfort na wyciągnięcie ręki



Za pomocą smartfona lub tabletu możesz łatwo zarządzać klimatyzatorem Haier Flexis Plus, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Prosta i intuicyjna aplikacja zapewnia pełną kontrolę nad klimatyzatorem, a także ułatwia planowanie działania urządzenia, co jeszcze bardziej ułatwia codzienne użytkowanie.

Minimalny poziom hałasu dla pełnej wygody



Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, klimatyzatory Haier Flexis Plus zapewniają niemal bezgłośną pracę, gwarantując spokojny sen. Tryb QUIET jeszcze bardziej redukuje poziom hałasu, zapewniając ciszę nawet w nocy. Zaawansowana technologia - Haier Flexis Plus to technologia przyszłości dla Twojego domu.

Najważniejsze cechy i funkcje - Haier Flexis Plus

- **Self Clean:** Zanieczyszczenia gromadzące się na parowniku podczas pracy klimatyzatora ułatwiają rozwój bakterii i wpływają na jakość powietrza. Funkcja Self Clean za pomocą delikatnej mgiełki wodnej tworzy warstwę lodu na parowniku i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrażaniu.
- **56°C Steri Clean:** Funkcja 56°C Steri Clean eliminuje szkodliwe drobnoustroje poprzez ogrzewanie kluczowych elementów urządzenia do wysokiej temperatury przez 30 minut. Funkcja odpowiedzialna za oczyszczanie wymiennika.
- **Self Hygiene:** Specjalna warstwa ochronna z nanocząsteczkami srebra, nałożona na komponenty kanału cyrkulacji powietrza, chroni przed namnażaniem drobnoustrojów. Funkcja odpowiedzialna za oczyszczanie urządzenia.
- **Zestaw filtrów dodatkowych (opcja):** Trwałe filtry o działaniu antybakteryjnym, poprawiające jakość powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.
- **Filtr 3M (opcja):** Filtr 3M zapewnia, że powietrze jest wolne od różnych szkodliwych substancji. Skutecznie usuwa

czynniki alergiczne i szkodliwe substancje z powietrza.

- **Funkcja Osuszania:** Podczas pracy w trybie DRY (osuszania), klimatyzator reguluje intensywność nawiewu, w zależności od aktualnych warunków w pomieszczeniu, aby uzyskać właściwy stopień osuszania.
- **Tryb Turbo Cooling:** Tryb Turbo Cooling pozwala użytkownikom cieszyć się chłodem w pomieszczeniu w znacznie krótszym czasie.
- **I FEEL:** Zaawansowana funkcja I FEEL monitoruje warunki termiczne w otoczeniu za pomocą czujnika zamieszczonego w pilocie bezprzewodowym. Użytkownik zyskuje gwarancję uzyskania zadanej temperatury w konkretnym miejscu.
- **Bardzo cicha praca:** Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz lepszej aerodynamice systemu nawiewu. Praca urządzenia niemal niesłyszalna.
- **Komfortowy sen:** Tryb nocnego trybu pracy minimalizuje dźwięki pracy urządzenia oraz zapewnia warunki sprzyjające regeneracji.
- **Inteligentna cyrkulacja powietrza:** Przepływ powietrza z klimatyzatora jest ukierunkowywany za pomocą żaluzji, które umożliwiają wielokierunkowy przepływ, zapewniając równomierne chłodzenie.
- **Silny przepływ powietrza:** Ulepszony wentylator i kanał przepływu powietrza klimatyzatora pozwalają zwiększyć intensywność chłodzenia o jedną czwartą.
- **Cicha praca w trybie QUIET:** Wybór funkcji QUIET na sterowniku obniży hałas urządzenia do minimalnego poziomu, zapewniając komfort nawet w nocy.
- **Zabezpieczenie sprężarki:** Ochrona 3-minutowa sprężarki zwiększa jej żywotność i pozwala uniknąć jej uszkodzenia.
- **Inteligentne odszranianie:** Proces inteligentnego odszraniania zapewnia komfort użytkowników w trybie grzania.
- **Elastyczne ustawienia nawiewu:** Płynna regulacja intensywności nawiewu, sterowana za pomocą pilota w 5 trybach prędkości wentylatora: od intensywnego do delikatnego.
- **Ciepły start:** W przypadku rozpoczęcia pracy w trybie grzania lub zmiany trybu z chłodzenia na grzanie, urządzenie uruchamia się w sposób eliminujący nawiew chłodnego powietrza, zapewniając pełen komfort użytkownika.
- **Precyzyjne ustawienie nawiewu:** Silnik krokowy umożliwia regulację ruchu żaluzji poziomych w pionie, dając szerszy przepływ powietrza. Po wyłączeniu jednostki, żaluzje zamykają się automatycznie.
- **Zdalna obsługa urządzenia:** Sterowanie systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu, połączonego z Internetem, pozwala zarządzać urządzeniem w czasie rzeczywistym.
- **Czujnik ECO:** Czujnik ruchu bada obecność człowieka, optymalizując zużycie prądu w czasie rzeczywistym.
- **Sterowanie przewodowe (opcja):** Jednostka wewnętrzna może być sterowana za pomocą zestawu do sterowania przewodowego.
- **System ON-OFF do sterowania:** Karta ON-OFF pozwala sterować systemem z dowolnego miejsca budynku. Wygodna w stosowaniu i dedykowana większym instalacjom.
- **Wyświetlacz LED:** Wyjątkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza LED wyświetla kluczowe informacje o pracy urządzenia. Dyskretna konstrukcja ukrywa wskaźniki w trybie spoczynku.
- **Zdejmowana pokrywa:** Wystarczy zdjąć dekoracyjną pokrywę umożliwia instalatorowi podłączenie przewodów rurowych i kabli.
- **Łatwa naprawa silnika:** Bezproblemowy dostęp do elementów wewnętrznych pozwala na sprawną naprawę w przypadku awarii.
- **2-drogowe podłączenie rur:** Istnieje możliwość instalacji przewodów rurowych w 2 kierunkach, ułatwiając dostosowanie do różnych przestrzeni.
- **Autodiagnoza:** Panel sterowania zintegrowany z wyświetlaczem sygnalizuje kod błędu, ułatwiając szybkie wykrycie usterek.
- **Uniwersalne dopasowanie:** Seria Super Match zapewnia kompletne rozwiązania dla pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych. Spójne komponenty systemu zwiększają elastyczność montażu.
- **Wytrzymałe komponenty:** Klimatyzatory zostały przetestowane w ekstremalnych warunkach, gwarantując długą żywotność.
- **Optymalizacja jednostki zewnętrznej:** Jednolity design komponentów zewnętrznych ogranicza zakłócenia w działaniu i podnosi niezawodność.
- **Pokrywa zaworu:** Konstrukcja pokrywy zaworu przykrywa blok przyłączeniowy przewodów elektrycznych oraz zawór odcinający, gwarantując trwałość i schludny wygląd.
- **PID:** System regulacji sprężarki PID zapewnia precyzyjną kontrolę warunków, reagując na różnice rzędu 0,1°C.
- **Efektywna praca sprężarki:** Odpowiada za płynne działanie urządzenia bez konieczności zbędnego obciążania systemu chłodzenia.
- **Silnik DC:** Napęd DC gwarantuje cichą i wydajną pracę przy niższym poziomie hałasu.
- **Sprężarka DC:** Zmniejsza straty energii, aby osiągnąć lepsze efekty chłodzenia i grzania.
- **Utrzymanie temperatury 10°C:** Pozwala ustawić klimatyzator tak, aby włączył się, gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 10°C.
- **Pełna kontrola harmonogramu:** Programowanie działania urządzenia przez całą dobę.
- **Spersonalizowane ustawienia temperatury:** Zapewnia indywidualne ustawienia klimatyzacji, dostosowując działanie do preferencji.
- **Antykorozyjna powłoka hydrofilowa:** Gwarantuje lepsze osiągi, minimalizując osadzanie zanieczyszczeń.
- **Automatyczne przywracanie ustawień:** System uruchamia urządzenie z zapisanymi ustawieniami po nagłym wyłączeniu prądu.

Moc z zakresu: **5,6 - 8,0 kW**

Seria: **Flexis Plus**

Dane techniczne

Dane techniczne Haier FLEXIS Plus

Haier FLEXIS Plus AS71S2SF1FA-BH

Wydajność chłodzenia:	2,2 / 7,0 / 7,5 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,7 / 2,17 / 2,5 kW
Wydajność grzania:	2,4 / 8,0 / 8,5 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,7 / 2,16 / 2,9 kW
SEER:	7,1
SCOP:	4,0
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Maksymalny przepływ powietrza:	1100 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego:	47 / 43 / 37 / 33 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	1115 x 343 x 235 mm
Waga netto:	15.2 kg
Sterownik standardowy (bezprzewodowy):	YR-HQ lub YR-HJ


JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	986 x 700 x 340 mm
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-20°C ~ 43°C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-20°C ~ 24°C
Poziom ciśnienia akustycznego:	57 dB
Czynnik chłodniczy (typ/ilość):	R32 / 1300 g
Całkowita długość instalacji:	25 m
Całkowita różnica wysokości:	15 m
Waga:	45 kg

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Haier - zestawienie modeli

Klimatyzatory Haier - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
ZDROWIE										
Self Purify / Filtr IFD	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
Sterylizacja UV-C PRO	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Łatwy demontaż i czyszczenie	-	■	■	-	-	-	-	-	-	■
Self Clean	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
56°C Steri Clean	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	-	-	■ ¹
Self Hygiene	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-
Precyzyjne osuszanie	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zestaw filtrów do datkujących	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Filtr 3M	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Funkcja osuszania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KOMFORT										
Coanda Plus	-	■	■	-	-	■	■	-	■	■
Tryb Turbo Cooling	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
I FEEL	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	-	-	■ ²	■ ²
Bardzo cicha praca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Komforto wy sen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przepływ powietrza 3D	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
Silny przepływ powietrza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grzałka tacy ociekowej	-	-	■	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -25°C	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -30°C	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Precyzyjna nastawa temperatury	■ ⁶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tryb Quiet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ochrona 3-minutowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentne odszranianie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-stopniowa regulacja wentylatora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciepły start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulacja żaluzji w pionie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INTELIGENTNE STEROWANIE										
Sterowanie Wi-Fi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czujnik ECO	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■
Sterowanie przewodowe	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³	□ ³
Karta ON-OFF (karta hotelowa)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
)										
Wyświetlacz LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WYGODA										
Zdemontowana pokrywa	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Łatwa naprawa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-drogowe podłączenie rur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autodiagnoza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Super Match	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-
Trwałe PCB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zintegrowana konstrukcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pokrywa zaworów / elektryki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wbudowana pompka skroplin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ										
PID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Technologia inwerterowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Silnik DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sprężarka DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utrzymanie temperatury 10°C	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■	■
Regulator czasowy 24h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb auto DIY	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Blue Fin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto restart	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb ECO	-	-	-	-	-	■ ⁵	-	-	■ ⁵	■ ⁵

■ standard

□ opcja

¹ Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn

² Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2

³ Niezbędne połączenie przez moduł WK-B

⁴ Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)

⁵ Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2

⁶ Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ