

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-flexis-plus-as71s2sf1fa-wh-p-1695.html>

## Klimatyzator ścienny Haier FLEXIS Plus AS71S2SF1FA-WH biały z montażem



Cena	<b>6 750 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AS71S2SF1FA-WH</b>
Zalecany do	<b>50 - 80 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>7,0 kW</b>
Moc grzewcza	<b>8,0 kW</b>
Wykończenie	<b>mat</b>
Kolor	<b>biały</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Haier](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Nowoczesne rozwiązanie - klimatyzator ścienny Haier Flexis Plus



Klimatyzatory Haier z [serii Flexis Plus](#) to symbol zaawansowanej technologii, oszczędności i eleganckiego designu. Wykorzystują przyjazny środowisku czynnik R32, który minimalizuje wpływ na środowisko. Dzięki minimalistycznemu designowi oraz innowacyjnym funkcjom, urządzenia te doskonale wpasowują się w każde wnętrze. Czujnik Eco rejestruje ruch i optymalizuje przepływ powietrza, zapewniając komfort przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Sterowanie Wi-Fi zapewnia wygodną kontrolę klimatyzatora na odległość, a cicha praca na poziomie 16 dB gwarantuje spokojny sen.

---

## Czyste powietrze, bezpieczne warunki

---



**Klimatyzator ścienny** Haier Flexis Plus nie tylko chłodzi, ale również dba o Twoje zdrowie. Funkcja 56°C Steri Clean usuwa szkodliwe drobnoustroje, ogrzewając wymiennik ciepła do 56°C. Dopełnieniem jest technologia Self Hygiene, która zapobiega namnażaniu mikroorganizmów dzięki nanocząsteczkom srebra. Technologia Self Clean usuwa zanieczyszczenia z wnętrza urządzenia, co poprawia efektywność działania i zdrowsze otoczenie.

## Oszczędność i ekologia z czujnikiem ECO

---



Efektywny czujnik ECO to inteligentne rozwiązanie, które dostosowuje pracę urządzenia do obecności ludzi, zapewniając oszczędność energii bez kompromisów w wygodzie. Automatyczne przejście w stan spoczynku przy braku obecności człowieka zmniejsza zużycie energii, gwarantując optymalne warunki.

## Klimatyzator Haier Flexis Plus - innowacyjna Sterylizacja UV-C

---



Sterylizacja UV-C w klimatyzatorach ściennych Haier Flexis Plus to pewność czystości i bezpieczeństwa. Wbudowana lampa LED UV-C eliminuje drobnoustroje w powietrzu, usuwając do 99.99% wirusów, w tym SARS-CoV-2. Bezpieczna w użytkowaniu, nie wymaga specjalnych środków ostrożności, co stanowi wygodne i praktyczne rozwiązanie.

## Sterowanie Wi-Fi: wygodna na wyciągnięcie ręki

---



Za pomocą urządzenia mobilnego możesz kontrolować pracę klimatyzatora, z dowolnego miejsca. Prosta i intuicyjna aplikacja umożliwi dostęp do wszystkich funkcji urządzenia, a także pozwala na tworzenie harmonogramów pracy, co jeszcze bardziej ułatwia codzienne użytkowanie.

## Minimalny poziom hałasu dla pełnej wygody

---



Dzięki innowacyjnej budowie, klimatyzatory Haier Flexis Plus zapewniają niemal bezgłośną pracę, umożliwiając komfortowy wypoczynek. Tryb QUIET jeszcze bardziej redukuje poziom hałasu, umożliwiając korzystanie z urządzenia nawet w najbardziej wymagających warunkach.

## Najważniejsze cechy i funkcje - Haier Flexis Plus

---

- **Self Clean:** Zanieczyszczenia gromadzące się na parowniku podczas pracy klimatyzatora ułatwiają rozwój bakterii i wpływają na jakość powietrza. Funkcja Self Clean za pomocą delikatnej mgiełki wodnej tworzy warstwę lodu na parowniku i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrażaniu.
- **56°C Steri Clean:** Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez ogrzewanie kluczowych elementów urządzenia do wysokiej temperatury przez 30 minut. Funkcja poprawiająca higienę wnętrza urządzenia.
- **Self Hygiene:** Specjalna warstwa ochronna z nanocząsteczkami srebra, nałożona na komponenty kanału cyrkulacji powietrza, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii. Funkcja utrzymująca czystość wewnętrznych elementów.
- **Zestaw filtrów dodatkowych (opcja):** Długowieczne systemy filtrujące o działaniu antybakteryjnym, zapewniające świeże i czyste powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.
- **Filtr 3M (opcja):** Filtr 3M oczyszcza powietrze z pyłów, roztoczy i innych zanieczyszczeń. Zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów, bakterie, spaliny oraz dym.
- **Funkcja Osuszania:** Podczas pracy w trybie DRY (osuszania), klimatyzator reguluje intensywność nawiewu, w zależności od aktualnych warunków w pomieszczeniu, aby utrzymać optymalną wilgotność powietrza.
- **Tryb Turbo Cooling:** Tryb Turbo Cooling zapewnia natychmiastowe ochłodzenie w pomieszczeniu w rekordowym tempie.

- **I FEEL:** Zaawansowana funkcja I FEEL monitoruje warunki termiczne w otoczeniu za pomocą inteligentnego czujnika w pilocie. Użytkownik zyskuje gwarancję uzyskania zadanej temperatury w konkretnym miejscu.
- **Bardzo cicha praca:** Niezwykle niski poziom hałasu klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz optymalizacji przepływu powietrza. Praca urządzenia niemal niesłyszalna.
- **Komfortowy sen:** Tryb komfortowego snu utrzymuje urządzenie na możliwie niskim poziomie hałasu oraz dostosowuje temperaturę do optymalnego odpoczynku.
- **Przepływ powietrza 3D:** Przepływ powietrza z klimatyzatora jest ukierunkowywany za pomocą żaluzji, które sterują nawiew od lewej do prawej oraz z góry na dół.
- **Silny przepływ powietrza:** Nowoczesna konstrukcja kanałów i wentylatora pozwalają osiągnąć do 25% silniejszy nawiew.
- **Cicha praca w trybie QUIET:** Wybór funkcji QUIET na sterowniku spowoduje, że klimatyzator będzie pracował w trybie cichym, zapewniając komfort nawet w nocy.
- **Zabezpieczenie sprężarki:** Mechanizm zabezpieczający wydłuża trwałość sprężarki i pozwala uniknąć jej uszkodzenia.
- **Inteligentne odszranianie:** Proces inteligentnego odszraniania zapewnia komfort użytkowników w trybie grzania.
- **5-stopniowa regulacja wentylatora:** Płynna regulacja intensywności nawiewu, sterowana za pomocą pilota w 5 trybach prędkości wentylatora: silny, średni, słaby, cichy i automatyczny.
- **Łagodny start w trybie grzania:** W przypadku przejścia z chłodzenia na ogrzewanie, urządzenie nie wydmuchuje zimnego powietrza, chroniąc przed nieprzyjemnymi odczuciami.
- **Regulacja żaluzji w pionie:** Silnik krokowy umożliwia regulację ruchu żaluzji poziomych w pionie, dając szerszy przepływ powietrza. Po wyłączeniu jednostki, żaluzje przyjmują pozycję wyjściową, zapewniając estetykę.
- **Sterowanie Wi-Fi:** Inteligentne zarządzanie klimatyzatorem przez aplikację mobilną, połączonego z Internetem, zapewnia wygodę i kontrolę z każdego miejsca.
- **Czujnik ECO:** Czujnik ruchu bada obecność człowieka, optymalizując zużycie prądu w czasie rzeczywistym.
- **Obsługa przy pomocy przewodu:** Jednostka wewnętrzna oferuje opcję podłączenia tradycyjnego systemu kontroli.
- **System ON-OFF do sterowania:** Karta ON-OFF zapewnia wygodę zarządzania w przestrzeniach komercyjnych i hotelowych. Łatwa w użyciu i dedykowana większym instalacjom.
- **Wyświetlacz LED:** Wyjątkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza LED umożliwia pokazywanie stanu i/lub funkcji pracy. Dyskretna konstrukcja ukrywa wskaźniki w trybie spoczynku.
- **Zdejmowana pokrywa:** Wystarczy zdjęć dekoracyjną pokrywę umożliwia łatwe podłączenie komponentów podczas instalacji.
- **Łatwa naprawa silnika:** Łatwy dostęp do podzespołu pozwala na szybką wymianę części.
- **2-drogowe podłączenie rur:** Istnieje możliwość instalacji przewodów rurowych w 2 kierunkach, ułatwiając dostosowanie do różnych przestrzeni.
- **Autodiagnoza:** Panel sterowania zintegrowany z wyświetlaczem sygnalizuje potencjalne problemy z działaniem urządzenia, ułatwiając szybkie wykrycie usterek.
- **Super Match:** Seria Super Match oferuje wszechstronność w zastosowaniu. Uniwersalne i ujednolicone jednostki zewnętrzne zwiększają elastyczność montażu.
- **Wytrzymałe komponenty:** Klimatyzatory zostały przetestowane w ekstremalnych warunkach, gwarantując długą żywotność.
- **Optymalizacja jednostki zewnętrznej:** Jednolity design komponentów zewnętrznych zmniejsza wibracje i podnosi niezawodność.
- **Pokrywa zaworu:** Konstrukcja pokrywy zaworu przykrywa blok przyłączeniowy przewodów elektrycznych oraz zawór odcinający, zapewniając bezpieczeństwo i estetykę.
- **PID:** System regulacji sprężarki PID umożliwia szybsze i dokładniejsze uzyskanie zadanej temperatury, gwarantując wyjątkową stabilność temperatury.
- **Technologia inwerterowa:** Zapewnia utrzymanie komfortowej temperatury bez konieczności zbędnego obciążania systemu chłodzenia.
- **Silnik DC:** Silnik prądu stałego DC zapewnia niezawodne działanie przy niższym poziomie hałasu.
- **Sprężarka DC:** Minimalizuje pobór mocy, aby osiągnąć znacznie wyższą wydajność klimatyzatora.
- **Funkcja zapobiegająca wychłodzeniu:** Automatycznie aktywuje urządzenie, gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 10°C.
- **Płynna kontrola harmonogramu:** Dostosowanie pracy urządzenia do codziennych potrzeb.
- **Tryb auto DIY:** Pozwala użytkownikom dopasować temperaturę, dostosowując działanie do preferencji.
- **Blue Fin:** Chroni urządzenie przed korozją, minimalizując osadzanie zanieczyszczeń.
- **Auto restart:** Funkcja pozwala na automatyczne przywrócenie wszystkich ostatnich parametrów klimatyzatora po nagłym wyłączeniu prądu.

Moc z zakresu: **5,6 - 8,0 kW**  
 Seria: **Flexis Plus**

Dane techniczne

Dane techniczne Haier FLEXIS Plus

## Haier FLEXIS Plus AS71S2SF1FA-WH

Wydajność chłodzenia:	2,2 / 7,0 / 7,5 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,7 / 2,17 / 2,5 kW
Wydajność grzania:	2,4 / 8,0 / 8,5 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,7 / 2,16 / 2,9 kW
SEER:	7,1
SCOP:	4,0
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A+

## JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Przepływ powietrza:	1100 m <sup>3</sup> /h
Poziom ciśnienia akustycznego:	47 / 43 / 37 / 33 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	1115 x 343 x 235 mm
Waga netto:	15.2 kg
Sterownik standardowy (beprzewodowy):	YR-HQ lub YR-HJ


## JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	986 x 700 x 340 mm
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-20°C ~ 43°C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-20°C ~ 24°C
Poziom ciśnienia akustycznego:	57 dB
Czynnik chłodniczy (typ/ilość):	R32 / 1300 g
Całkowita długość instalacji:	25 m
Całkowita różnica wysokości:	15 m
Waga:	45 kg

## Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



Haier - zestawienie modeli

Klimatyzatory Haier - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
<b>ZDROWIE</b>										
Self Purify / Filtr IFD	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
Sterylizacja UV-C PRO	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Łatwy demontaż i czyszczenie	-	■	■	-	-	-	-	-	-	■
Self Clean	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
56°C Steri Clean	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	-	-	■ <sup>1</sup>
Self Hygiene	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-
Precyzyjne osuszanie	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zestaw filtrów do datkowania	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Filtr 3M	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Funkcja osuszania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>KOMFORT</b>										
Coanda Plus	-	■	■	-	-	■	■	-	■	■
Tryb Turbo Cooling	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
I FEEL	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	-	-	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>
Bardzo cicha praca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Komfortowy sen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Przepływ powietrza 3D	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
Silny przepływ powietrza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grzałka tacy ociekowej	-	-	■	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -25°C	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -30°C	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Precyzyjna nastawa temperatury	■ <sup>6</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tryb Quiet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ochrona 3-minutowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentne odszranianie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-stopniowa regulacja wentylatora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciepły start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulacja żaluzji w pionie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>INTELIGENTNE STEROWANIE</b>										
Sterowanie Wi-Fi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czujnik ECO	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■
Sterowanie przewodowe	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>	■ <sup>3</sup>
Karta ON-OFF (karta hotelowa)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Wyświetlacz LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>WYGODA</b>										
Zdejmowana pokrywa	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Łatwa naprawa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-drogowe podłączenie rur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autodiagnoza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Super Match	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-
Trwały PCB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zintegrowana konstrukcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pokrywa zaworów / elektryki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wbudowana pompka skroplin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ</b>										
PID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Technologia inwerterowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Silnik DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sprężarka DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utrzymanie temperatury 10°C	■	■	■	■	■	■	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■	■
Regulator czasowy 24h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb auto DIY	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Blue Fin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Auto restart	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb ECO	-	-	-	-	-	■ <sup>5</sup>	-	-	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>

■ standard

□ opcja

<sup>1</sup> Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn

<sup>2</sup> Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2

<sup>3</sup> Niezbędne połączenie przez moduł WK-B

<sup>4</sup> Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)

<sup>5</sup> Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2

<sup>6</sup> Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ