Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 21:25

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-pearl-neo-plus-as35pbuhra-bialy-p-2263.html

Klimatyzator ścienny Haier PEARL NEO Plus AS35PBUHRA biały z montażem

Cena	**4 350 zł**
Numer katalogowy	**AS35PBUHRA**
Zalecany do powierzchni	**25 - 34 m2**
Moc chłodnicza	**3,5 kW**
Moc grzewcza	**3,9 kW**
Wykończenie	**mat**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**19 - 38 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**51 - 55 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,8 - 3,6 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**7,00**
SCOP	**4,10**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Haier w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

W naszym biurze dostępny jest pokazowy model klimatyzatora Haier PEARL NEO Plus AS25PBUHRA (mniejszej mocy niż prezentowany w tym opisie), dzięki czemu można osobiście zapoznać się z jego ciekawym designem, funkcjami itp.

Zapraszamy do odwiedzin i obejrzenia klimatyzatora na miejscu!

Klimatyzator ścienny Haier PEARL NEO Plus AS35PBUHRA – wydajna klimatyzacja Haier do domu

Klimatyzator ścienny **Haier PEARL NEO Plus AS35PBUHRA** to nowoczesne rozwiązanie dla osób poszukujących wydajnej i energooszczędnej klimatyzacji do domu lub mieszkania. Ten klimatyzator split łączy elegancki, biały design z zaawansowaną technologią sterowania, inteligentnymi funkcjami higienicznymi oraz niskim poziomem hałasu, co czyni go idealnym klimatyzatorem pokojowym do salonu, sypialni czy biura. Model AS35PBUHRA zapewnia komfort termiczny zarówno w chłodzeniu, jak i ogrzewaniu, a jego kompaktowa jednostka wewnętrzna pozwala na dyskretne wkomponowanie w każde wnętrze.

Sterylizacja UV-C – czyste powietrze w każdym pomieszczeniu

Model Haier Pearl Neo Plus AS35PBUHRA wyposażono w **system sterylizacji UV-C**, który aktywnie neutralizuje mikroorganizmy, poprawiając jakość powietrza w Twoim domu.

Korzyści tej technologii obejmują:

1. Eliminację bakterii i wirusów w przepływającym powietrzu,
2. Redukcję alergenów osadzających się na filtrach,
3. Bezpieczne użytkowanie – promieniowanie UV działa wewnątrz urządzenia, nie emitując szkodliwego światła,
4. Poprawę komfortu zdrowotnego, szczególnie w pomieszczeniach o dużym natężeniu kurzu lub podczas sezonu alergii.

Sterowanie Wi-Fi w standardzie – pełna kontrola w zasięgu ręki

Nowoczesny klimatyzator Haier Pearl Neo Plus AS35PBUHRA oferuje **Wi-Fi w standardzie**, umożliwiając zdalne sterowanie bez dodatkowych modułów. Z poziomu aplikacji Haier możesz w łatwy sposób regulować temperaturę, zmieniać tryby pracy oraz ustawiać harmonogramy, nawet będąc poza domem. To rozwiązanie pozwala przekształcić klimatyzator ścienny w inteligentne urządzenie zarządzane bezprzewodowo.

Inteligentne funkcje i tryby pracy

Dzięki zaawansowanej konstrukcji i inteligentnym rozwiązaniom, klimatyzator **Haier Pearl Neo Plus AS35PBUHRA** oferuje szereg funkcji ułatwiających codzienne użytkowanie:

1. **Tryb ECO** – optymalizuje zużycie energii przy zachowaniu komfortu,
2. **Regulator czasowy 24h** – pozwala zaplanować pracę klimatyzatora w ciągu dnia,
3. **Auto restart** – automatyczne przywracanie ustawień po zaniku zasilania,
4. **Inteligentne odszranianie** – efektywne rozmrażanie w niskich temperaturach,
5. **Tryb Turbo Cooling** – szybkie chłodzenie pomieszczenia w gorące dni.

Funkcja Coanda Plus – równomierny nawiew powietrza

Funkcja **Coanda Plus** optymalizuje kierunek nawiewu, eliminując przeciągi i gwarantując równomierne rozprowadzanie powietrza w całym pomieszczeniu. Dzięki temu klimatyzator do domu działa w sposób komfortowy, zapewniając naturalne odczucie temperatury i zwiększając wygodę użytkowania.

Cechy higieniczne klimatyzatora – 56°C Steri Clean, Self Clean i Blue Fin

Dzięki funkcjom higienicznym klimatyzator Haier AS35PBUHRA zapewnia wysoką czystość powietrza i długą żywotność urządzenia:

1. **56°C Steri Clean** – podgrzewanie wymiennika do 56°C niszczy bakterie i wirusy na jego powierzchni,
2. **Self Clean** – automatyczne usuwanie wilgoci i zanieczyszczeń z parownika, ograniczające rozwój pleśni,
3. **Blue Fin** – powłoka hydrofilowa wymiennika wspomaga odpływ kondensatu i chroni przed korozją.

Funkcja I Feel – inteligentna kontrola temperatury

Klimatyzator AS35PBUHRA wyposażono w **funkcję I Feel**, która mierzy temperaturę w miejscu, w którym znajduje się pilot, umożliwiając dokładniejsze dopasowanie pracy klimatyzatora do rzeczywistych warunków w pomieszczeniu. Funkcja ta pozwala efektywnie zarządzać klimatyzacją Haier, zmniejszając zużycie energii i podnosząc komfort termiczny.

Cicha praca i efektywność energetyczna – komfort użytkowania

Jednostka Haier PEARL NEO Plus AS35PBUHRA charakteryzuje się **niskim poziomem hałasu**, zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej i wydajnego wentylatora DC. Jednocześnie **wysoka klasa energetyczna** (A++ / A+) pozwala na oszczędne użytkowanie, czyniąc ten klimatyzator split przyjaznym dla środowiska i portfela.

Kluczowe funkcje i zalety klimatyzatora Haier Pearl Neo Plus AS35PBUHRA

Funkcje zdrowotne

- **Sterylizacja UV-C**
  Eliminuje bakterie, wirusy i alergeny w powietrzu, poprawiając higienę i komfort oddychania w pomieszczeniu.
- **Self Clean**
  Automatyczny cykl samooczyszczania parownika usuwa wilgoć i zabrudzenia, minimalizując rozwój pleśni.
- **56°C Steri Clean**
  Podgrzewa wymiennik do 56°C, skutecznie niszcząc mikroorganizmy i utrzymując czystość klimatyzatora.
- **Funkcja Osuszania**
  Obniża poziom wilgotności w pomieszczeniu, poprawiając komfort termiczny i chroniąc przed pleśnią.

Funkcje komfortu

- **Coanda Plus**
  Inteligentnie kieruje strumień powietrza, eliminując przeciągi i zapewniając równomierne chłodzenie lub ogrzewanie.
- **Tryb Turbo Cooling**
  Natychmiastowo schładza pomieszczenie, zapewniając szybki komfort w upalne dni.
- **I FEEL**
  Mierzy temperaturę w miejscu, gdzie znajduje się pilot, dla precyzyjnego sterowania klimatyzacją.
- **Bardzo cicha praca**
  Jednostka działa niemal bezgłośnie, idealnie sprawdzając się w sypialniach i pokojach dziecięcych.
- **Komfortowy sen**
  Automatycznie dostosowuje temperaturę i prędkość wentylatora, gwarantując spokojny i komfortowy sen.
- **Przepływ powietrza 3D**
  Wentylatory równomiernie rozprowadzają powietrze we wszystkich kierunkach w pomieszczeniu.
- **Silny przepływ powietrza**
  Intensywne chłodzenie lub ogrzewanie pozwala szybko osiągnąć pożądaną temperaturę.
- **Ciepły start**
  Zapobiega nawiewaniu zimnego powietrza przy włączaniu ogrzewania, zapewniając komfort od pierwszej chwili.
- **Tryb Quiet**
  Minimalizuje hałas pracy jednostki, utrzymując spokojną atmosferę w pomieszczeniu.
- **Ochrona 3-minutowa**
  Zabezpiecza sprężarkę przed przeciążeniem poprzez wymuszenie 3-minutowej przerwy przy ponownym włączeniu.
- **Inteligentne odszranianie**
  Optymalizuje proces rozmrażania jednostki w niskich temperaturach, zapewniając ciągłą i efektywną pracę.
- **5-stopniowa regulacja wentylatora**
  Umożliwia precyzyjne dopasowanie prędkości nawiewu do potrzeb użytkownika.
- **Regulacja żaluzji w pionie**
  Pozwala skierować strumień powietrza dokładnie tam, gdzie jest potrzebny.

Funkcje inteligentnego sterowania

- **Sterowanie Wi-Fi (standard)**
  Zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona lub tabletu.
- **Sterowanie przewodowe (opcja)**
  Alternatywna metoda kontroli jednostki przy użyciu przewodowego panelu sterującego.

- **Karta ON-OFF (opcja)**
  Przewodowy panel montowany na ścianie umożliwia wygodne włączanie i wyłączanie klimatyzatora bez pilota.
- **Wyświetlacz LED**
  Czytelny panel informacyjny pokazujący tryb pracy, temperaturę i ustawienia jednostki.

Funkcje wygody

- **Łatwa naprawa silnika**
  Konstrukcja umożliwia szybki dostęp do elementów napędowych i konserwacji.
- **2-drogowe podłączenie rur**
  Elastyczne rozwiązanie instalacyjne pozwala podłączyć rury od góry lub od tyłu jednostki.
- **Autodiagnoza**
  System automatycznie wykrywa błędy i wskazuje konieczność serwisowania.
- **Trwały PCB**
  Solidna płytka sterująca zapewnia stabilną pracę i długowieczność klimatyzatora.
- **Zintegrowana konstrukcja**
  Kompaktowy design łączy jednostkę wewnętrzną z funkcjami sterowania, oszczędzając miejsce.
- **Pokrywa zaworu**
  Ułatwia dostęp do zaworów serwisowych, zwiększając wygodę instalacji i konserwacji.
- **Zdejmowana pokrywa**
  Umożliwia łatwe czyszczenie i serwisowanie wewnętrznych komponentów jednostki.

Funkcje energooszczędne

- **PID**
  Inteligentny algorytm sterowania temperaturą zapewnia stabilną i precyzyjną pracę klimatyzatora.
- **Technologia inwerterowa**
  Dynamicznie zmienia prędkość sprężarki w zależności od potrzeb, oszczędzając energię i zwiększając komfort.
- **Utrzymanie temperatury 10°C**
  Zapobiega nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczenia podczas nieobecności.
- **Sprężarka DC**
  Energooszczędna sprężarka prądu stałego zapewniająca stabilną i wydajną pracę.
- **Silnik DC**
  Cichy i efektywny wentylator dostosowujący się do wymagań użytkownika.
- **Regulator czasowy 24h**
  Pozwala programować pracę klimatyzatora w ciągu całego dnia.
- **Blue Fin**
  Hydrofilowa powłoka wymiennika poprawia odpływ wody i chroni przed korozją.
- **Auto restart**
  Automatycznie przywraca ustawienia po zaniku zasilania, gwarantując nieprzerwaną pracę.
- **Tryb auto DIY**
  Inteligentnie dostosowuje tryb pracy do warunków w pomieszczeniu, bez ingerencji użytkownika.
- **Tryb ECO**
  Optymalizuje zużycie energii przy zachowaniu komfortu temperatury w pomieszczeniu.

Seria: **Pearl Neo Plus**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Haier Pearl Neo Plus

Model AS35PBUHRA	Moc chłodnicza (min. / **nom.** / maks.)	0,60 / **3,50** / 3,80 kW
	Moc grzewcza (min. / **nom.** / maks.)	0,70 / **3,90** / 4,20 kW
	Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / **nom.** / maks.)	0,30 / **1,19** / 1,30 kW
	Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / **nom.** / maks.)	0,40 / **1,42** / 1,60 kW
	SEER / EER	7,00 / 2,94
	SCOP / COP	4,10 / 2,74
	Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
	Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	175 / 1024 kWh/r


Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz
Gwarancja	5 lat
Jednostka wewnętrzna AS35PBUHRA	
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	805 × 199 × 292 mm
Waga	8,30 kg
Maksymalny poziom mocy akustycznej (chłodzenie / grzanie)	57 / 57 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski / cichy)	38 / 33 / 29 / 19 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski / cichy)	37 / 33 / 29 / 19 dB(A)
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	650 / 550 m³/h
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HE2
Opcjonalne modele sterowników przewodowych	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK
Jednostka zewnętrzna 1U35YEUFRA	
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	770 / 245 / 544 mm
Waga	22,40 kg
Maksymalny poziom mocy akustycznej	63 dB(A)
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	51 dB(A)
Maksymalny przepływ powietrza	2500 m³/h
Czynnik chłodniczy	R32
Średnica przewodu cieczowego	6,35 mm
Średnica przewodu gazowego	9,52 mm
Maksymalna długość przewodów	20 m
Różnica wysokości instalacji przewodów	10 m
Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania	5 m
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -20 do 50 °C / od -20 do 24 °C

* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B.

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



FAQ

FAQ (pytania i odpowiedzi) – Klimatyzator Haier PEARL NEO plus AS35PBUHRA (biały) z montażem

Sprawdź najczęściej zadawane pytania dotyczące klimatyzatora **Haier Pearl Neo Plus AS35PBUHRA**. Poniżej znajdziesz odpowiedzi dotyczące wydajności, zużycia energii, funkcji oraz instalacji urządzenia.

Jaka jest wydajność klimatyzatora Haier AS35PBUHRA i do jakiego pomieszczenia się nadaje?

Haier PEARL NEO Plus AS35PBUHRA ma moc chłodniczą ok. 3,5 kW, co pozwala komfortowo obsłużyć pomieszczenia o powierzchni ok. 25–35 m². Sprawdza się w salonach, sypialniach i biurach.

Czy ten model działa również do ogrzewania?

Tak, klimatyzator Haier AS35PBUHRA oferuje funkcję grzania z wysoką efektywnością (klasa A+), dzięki czemu może być używany całorocznie jako dodatkowe źródło ciepła.

Czy klimatyzator ma wbudowane Wi-Fi?

Tak, model posiada Wi-Fi w standardzie, co pozwala sterować urządzeniem przez aplikację mobilną z dowolnego miejsca.

Czy Haier AS35PBUHRA oczyszcza powietrze?

Tak, urządzenie wyposażono w sterylizację UV-C oraz funkcje Self Clean i 56°C Steri Clean, które pomagają ograniczać bakterie, wirusy i zanieczyszczenia.

Jak głośno pracuje ten klimatyzator?

Praca jednostki wewnętrznej jest bardzo cicha – nawet ok. 19 dB w trybie nocnym, co sprawia, że nadaje się do sypialni.

Jaka jest klasa energetyczna tego modelu?

Haier PEARL NEO Plus AS35PBUHRA posiada klasę A++ dla chłodzenia i A+ dla ogrzewania, co oznacza niskie zużycie energii.

Czy montaż klimatyzacji w Warszawie jest dostępny dla modelu AS35PBUHRA?

Tak, dla tego modelu oferujemy kompleksowy montaż klimatyzacji Warszawa wraz z uruchomieniem i doborem miejsca instalacji dla tego modelu po wcześniejszych ustaleniach. Umówić się na bezpłatną wycenę można pod linkiem formularzu montażu.

Czy klimatyzator działa zimą przy niskich temperaturach?

Tak, urządzenie pracuje w szerokim zakresie temperatur, nawet do ok. -20°C, co pozwala na stabilne działanie zimą.

Czy urządzenie posiada funkcję samoczyszczenia?

Tak, system Self Clean automatycznie osusza i czyści wymiennik, ograniczając rozwój pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

Co to jest funkcja Coanda w tym modelu?

Funkcja Coanda w Haier AS35PBUHRA odpowiada za równomierny nawiew powietrza bez przeciągów, co zwiększa komfort w pomieszczeniu.

Czy klimatyzator mierzy temperaturę w pomieszczeniu?

Tak, funkcja I Feel pozwala mierzyć temperaturę w miejscu pilota i dostosować pracę urządzenia do realnych warunków.

Jakie czynniki chłodnicze zastosowano?

Model wykorzystuje nowoczesny i ekologiczny czynnik R32, który jest bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska.

Jak długa jest gwarancja na klimatyzator Haier Pearl Neo Plus?

Standardowa gwarancja producenta wynosi 5 lat, przy spełnieniu warunków montażu i serwisu.

Czym różni się AS35PBUHRA od innych modeli Pearl Neo Plus?

Głównie mocą chłodniczą – AS35PBUHRA jest wersją 3,5 kW (nominalnie), idealną do większych pomieszczeń, przy zachowaniu tych samych funkcji premium serii Pearl Neo Plus.

Haier - zestawienie modeli

Klimatyzatory Haier - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
ZDROWIE										
Self Purify / Filtr IFD	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
Sterylizacja UV-C PRO	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Łatwy demontaż i czyszczenie	-	■	■	-	-	-	-	-	-	■
Self Clean	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
56°C Steri Clean	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	-	-	■[1]
Self Hygiene	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-
Precyzyjne	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
osuszanie										
Zestaw filtrów dodatkowych	-	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	-
Filtr 3M	-	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	-
Funkcja osuszania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KOMFORT										
Coanda Plus	-	■	■	-	-	■	■	-	■	■
Tryb Turbo Cooling	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
I FEEL	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	-	-	■[2]	■[2]
Bardzo cicha praca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Komfortowy sen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przepływ powietrza 3D	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
Silny przepływ powietrza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grzałka tacy ociekowej	-	-	■	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -25°C	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -30°C	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Precyzyjna nastawa temperatury	■[6]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tryb Quiet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ochrona 3-minutowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentne odszranianie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
5-stopniowa regulacja wentylatora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciepły start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulacja żaluzji w pionie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INTELIGENTNE STEROWANIE										
Sterowanie Wi-Fi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czujnik ECO	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■
Sterowanie przewodowe	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]	◘[3]
Karta ON-OFF (karta hotelowa)	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘	◘
Wyświetlacz LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WYGODA										
Zdejmowana pokrywa	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Łatwa naprawa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-drogowe podłączenie rur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autodiagnoza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Super Match	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-
Trwały PCB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zintegrowana konstrukcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pokrywa zaworów / elektryki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wbudowana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
pompka skroplin										
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ										
PID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Technologia inwerterowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Silnik DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sprężarka DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utrzymanie temperatury 10°C	■	■	■	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■
Regulator czasowy 24h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb auto DIY	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Blue Fin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto restart	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb ECO	-	-	-	-	-	■[5]	-	-	■[5]	■[5]

■ standard
◘ opcja
[1] Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn
[2] Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2
[3] Niezbędne połączenie przez moduł WK-B
[4] Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)
[5] Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2
[6] Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ