Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 08:30

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-pearl-neo-plus-as50pcthra-bialy-p-2264.html



# Klimatyzator ścienny Haier PEARL NEO Plus AS50PCTHRA biały z montażem

| | |
|---|---|
| Cena | **5 250 zł** |
| Numer katalogowy | **AS50PCTHRA** |
| Zalecany do powierzchni | **35 - 49 m2** |
| Moc chłodnicza | **5,3 kW** |
| Moc grzewcza | **5,5 kW** |
| Wykończenie | **mat** |
| Kolor | **biały** |
| Zakres hałasu j. wewnętrznej | **28 - 44 dB(A)** |
| Zakres hałasu j. zewnętrznej | **51 - 55 dB(A)** |
| Moc z zakresu | **3,7 - 5,5 kW** |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | **A++** |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | **A+** |
| SEER | **6,10** |
| SCOP | **4,00** |
| Cena zawiera | urządzenie z montażem standardowym (link) |

## Opis

## Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Haier w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

## Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

## Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

W naszym biurze dostępny jest pokazowy model klimatyzatora Haier PEARL NEO Plus AS25PBUHRA (mniejszej mocy niż prezentowany w tym opisie), dzięki czemu można osobiście zapoznać się z jego ciekawym designem, funkcjami itp.

Zapraszamy do odwiedzin i obejrzenia klimatyzatora na miejscu!

## Klimatyzator ścienny Haier PEARL NEO Plus AS50PCTHRA – wydajna klimatyzacja do większych pomieszczeń



Klimatyzator ścienny **Haier PEARL NEO Plus AS50PCTHRA** to zaawansowane rozwiązanie stworzone z myślą o większych przestrzeniach, takich jak przestronne salony, biura czy lokale użytkowe. Ten nowoczesny klimatyzator split łączy wysoką wydajność chłodzenia i ogrzewania z eleganckim wyglądem oraz inteligentnymi funkcjami, które zwiększają komfort użytkowania. Dzięki swojej mocy, urządzenie doskonale sprawdza się jako klimatyzator do domu, zapewniając stabilną temperaturę nawet przy intensywnym nasłonecznieniu. To niezawodna klimatyzacja Haier, która gwarantuje efektywność, oszczędność energii i wygodę przez cały rok.

## Sterylizacja UV-C – skuteczna ochrona powietrza w klimatyzatorze Haier



Klimatyzator Haier Pearl Neo Plus AS50PCTHRA został wyposażony w funkcję **Sterylizacji UV-C**, która podnosi standard jakości powietrza w pomieszczeniu. To rozwiązanie sprawia, że klimatyzator działa nie tylko jako urządzenie chłodzące, ale również jako wsparcie dla zdrowego środowiska domowego.

### Najważniejsze korzyści technologii UV-C to:

1. Neutralizacja bakterii i wirusów w przepływającym powietrzu,
2. Ograniczenie alergenów i drobnoustrojów,
3. Bezpieczna praca systemu UV-C wewnątrz urządzenia,
4. Poprawa jakości powietrza szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach.

## Sterowanie Wi-Fi w standardzie – inteligentna klimatyzacja Haier



Dzięki **wbudowanemu modułowi Wi-Fi** klimatyzator Haier PEARL NEO Plus AS50PCTHRA umożliwia pełną kontrolę nad urządzeniem z poziomu smartfona. Możesz zarządzać temperaturą, trybami pracy oraz harmonogramem działania niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią wygodę i nowoczesne technologie w codziennym użytkowaniu klimatyzatora ściennego.

## Funkcjonalność i wygoda – inteligentne tryby pracy

Ten klimatyzator ścienny oferuje szereg funkcji zwiększających komfort codziennego użytkowania:

1. **Tryb ECO** – zmniejsza zużycie energii przy zachowaniu komfortu,
2. **Regulator czasowy 24h** – umożliwia planowanie pracy urządzenia,
3. **Auto restart** – przywraca ustawienia po zaniku zasilania,
4. **Tryb Turbo Cooling** – szybkie chłodzenie dużych przestrzeni,
5. **Inteligentne odszranianie** – zapewnia efektywną pracę zimą.

## Coanda Plus – komfortowy nawiew bez przeciągów



Funkcja **Coanda Plus** odpowiada za optymalne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu, kierując strumień tak, aby nie powodował bezpośredniego nawiewu na użytkowników. Dzięki temu klimatyzator zapewnia bardziej naturalne odczucie temperatury, eliminując nieprzyjemne przeciągi i zwiększając komfort przebywania w klimatyzowanym wnętrzu.

## Higiena pracy – 56°C Steri Clean, Self Clean i Blue Fin



Klimatyzator **Haier AS50PCTHRA** oferuje zaawansowane rozwiązania dbające o czystość urządzenia i powietrza:

1. **56°C Steri Clean** – podgrzewanie wymiennika eliminuje bakterie i drobnoustroje,

2. **Self Clean** – automatyczne oczyszczanie usuwa wilgoć i zabrudzenia z parownika,
3. **Blue Fin** – specjalna powłoka zabezpiecza wymiennik przed korozją i wspomaga odprowadzanie wody.

## I Feel – dopasowanie temperatury do Twojego otoczenia

Funkcja **I Feel** umożliwia klimatyzatorowi odczyt temperatury w miejscu, gdzie znajduje się pilot, co pozwala jeszcze dokładniej dopasować parametry pracy urządzenia. Dzięki temu klimatyzator Haier pracuje efektywnie i zapewnia komfort dokładnie tam, gdzie przebywasz najczęściej.

## Cicha praca i energooszczędność – idealny klimatyzator do domu

Klimatyzator Haier PEARL NEO Plus AS50PCTHRA pracuje **wyjątkowo cicho** (od 28 do 44 dB), co czyni go odpowiednim wyborem również do pomieszczeń wymagających ciszy. Dzięki zastosowaniu **technologii inwerterowej** urządzenie osiąga wysoką efektywność energetyczną, co przekłada się na niższe rachunki za energię i bardziej ekologiczne użytkowanie.

## Głowne cechy i funkcje klimatyzatora Haier Pearl Neo Plus AS50PCTHRA

### Funkcje zdrowotne

- **Sterylizacja UV-C**
  Eliminuje bakterie, wirusy i alergeny w powietrzu, poprawiając higienę i komfort oddychania w całym pomieszczeniu.
- **Self Clean**
  Automatyczny cykl samooczyszczania usuwa wilgoć i zanieczyszczenia z parownika, ograniczając rozwój pleśni i grzybów.
- **56°C Steri Clean**
  Podgrzewa wymiennik do 56°C, skutecznie niszcząc mikroorganizmy i utrzymując czystość klimatyzatora.
- **Funkcja Osuszania**
  Obniża poziom wilgotności powietrza, poprawiając komfort cieplny i ograniczając ryzyko pleśni.

### Funkcje komfortu

- **Coanda Plus**
  Inteligentnie kieruje strumień powietrza w całym pomieszczeniu, eliminując przeciągi i równomiernie rozprowadzając chłodne lub ciepłe powietrze.
- **Tryb Turbo Cooling**
  Zapewnia błyskawiczne schłodzenie pomieszczenia, idealne w upalne dni lub w dużych przestrzeniach.
- **I Feel**
  Mierzy temperaturę w miejscu, gdzie znajduje się pilot, umożliwiając precyzyjne dopasowanie pracy klimatyzatora do rzeczywistych warunków.
- **Bardzo cicha praca**
  Jednostka działa niemal bezgłośnie, co sprawia, że świetnie sprawdza się w sypialniach, pokojach dziecięcych i biurach.
- **Komfortowy sen**
  Automatycznie reguluje temperaturę i prędkość wentylatora, zapewniając spokojny i komfortowy sen użytkowników.
- **Przepływ powietrza 3D**
  Wentylatory równomiernie rozprowadzają powietrze w pionie i poziomie, eliminując strefy zbyt ciepłe lub zbyt chłodne.
- **Silny przepływ powietrza**
  Intensywne chłodzenie lub ogrzewanie pozwala szybko osiągnąć pożądaną temperaturę w dużych pomieszczeniach.
- **Ciepły start**
  Chroni przed nawiewem zimnego powietrza podczas włączania trybu grzania, zapewniając natychmiastowy komfort.
- **Tryb Quiet**
  Minimalizuje hałas pracy jednostki, utrzymując spokojną atmosferę w pomieszczeniu.
- **Ochrona 3-minutowa**
  Zabezpiecza sprężarkę przed przeciążeniem poprzez wymuszenie 3-minutowej przerwy przy ponownym włączeniu.
- **Inteligentne odszranianie**
  Optymalizuje proces rozmrażania jednostki w niskich temperaturach, gwarantując ciągłą i efektywną pracę.
- **5-stopniowa regulacja wentylatora**
  Umożliwia precyzyjne dopasowanie prędkości nawiewu do indywidualnych potrzeb użytkownika.
- **Regulacja żaluzji w pionie**
  Pozwala skierować strumień powietrza dokładnie tam, gdzie jest potrzebny.

### Funkcje inteligentnego sterowania

- **Sterowanie Wi-Fi (standard)**
  Zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie.

- **Sterowanie przewodowe (opcja)**
  Alternatywna metoda kontroli jednostki przy użyciu przewodowego panelu sterującego.
- **Karta ON-OFF (opcja)**
  Przewodowy panel montowany na ścianie umożliwia wygodne włączanie i wyłączanie klimatyzatora bez pilota.
- **Wyświetlacz LED**
  Czytelny panel informacyjny pokazujący tryb pracy, temperaturę i ustawienia jednostki.

### Funkcje wygody

- **Łatwa naprawa silnika**
  Konstrukcja umożliwia szybki dostęp do elementów napędowych, ułatwiając serwisowanie.
- **2-drogowe podłączenie rur**
  Elastyczne rozwiązanie instalacyjne pozwala podłączyć rury od góry lub od tyłu jednostki.
- **Autodiagnoza**
  System automatycznie wykrywa błędy i wskazuje konieczność serwisowania.
- **Trwały PCB**
  Solidna płytka sterująca zapewnia stabilną i długotrwałą pracę klimatyzatora.
- **Zintegrowana konstrukcja**
  Kompaktowy design łączy jednostkę wewnętrzną z funkcjami sterowania, oszczędzając miejsce.
- **Pokrywa zaworu**
  Ułatwia dostęp do zaworów serwisowych, zwiększając wygodę instalacji i konserwacji.
- **Zdejmowana pokrywa**
  Umożliwia łatwe czyszczenie i serwisowanie wewnętrznych komponentów jednostki.

### Funkcje energooszczędne

- **PID**
  Inteligentny algorytm sterowania temperaturą zapewnia stabilną i precyzyjną pracę klimatyzatora.
- **Technologia inwerterowa**
  Dynamicznie zmienia prędkość sprężarki w zależności od potrzeb, oszczędzając energię i zwiększając komfort.
- **Utrzymanie temperatury 10°C**
  Zapobiega nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczenia podczas nieobecności.
- **Sprężarka DC**
  Energooszczędna sprężarka prądu stałego zapewniająca stabilną i wydajną pracę.
- **Silnik DC**
  Cichy i wydajny wentylator dostosowujący się do wymagań użytkownika.
- **Regulator czasowy 24h**
  Pozwala programować pracę klimatyzatora przez cały dzień.
- **Blue Fin**
  Hydrofilowa powłoka wymiennika usprawnia odpływ wody i ochrania przed korozją.
- **Auto restart**
  Automatycznie przywraca ustawienia po zaniku zasilania, gwarantując ciągłą pracę.
- **Tryb auto DIY**
  Inteligentnie dostosowuje tryb pracy do aktualnych warunków pomieszczenia.
- **Tryb ECO**
  Optymalizuje zużycie energii zachowując komfort temperatury pomieszczenia.

Seria: **Pearl Neo Plus**

## Dane techniczne

## Dane techniczne klimatyzatora Haier Pearl Neo Plus

| | | |
|---|---|---|
| **Model AS50PCTHRA** | Moc chłodnicza (min. / **nom.** / maks.) | 1,30 / **5,30** / 6,00 kW |
| | Moc grzewcza (min. / **nom.** / maks.) | 1,30 / **5,50** / 6,00 kW |
| | Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / **nom.** / maks.) | 0,70 / **1,83** / 2,00 kW |
| | Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / **nom.** / maks.) | 0,70 / **1,53** / 2,00 kW |
| | SEER / EER | 6,10 / 2,90 |
| | SCOP / COP | 4,00 / 3,60 |


| | |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie) | A++ / A+ |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie) | 304 / 1470 kWh/r |
| Zasilanie | 1 f / 220-240 V / 50 Hz |
| Gwarancja | 5 lat |
| **Jednostka wewnętrzna AS50PCTHRA** | |
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 875 × 212 × 304 mm |
| Waga | 10 kg |
| Maksymalny poziom mocy akustycznej (chłodzenie / grzanie) | 60 / 60 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski / cichy) | 44 / 40 / 35 / 28 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski / cichy) | 42 / 39 / 35 / 28 dB(A) |
| Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie) | 900 / 900 m³/h |
| Model sterownika bezprzewodowego | YR-HE2 |
| Opcjonalne modele sterowników przewodowych | YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK |
| **Jednostka zewnętrzna 1U50KETFRA** | |
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 900 / 305 / 643 mm |
| Waga | 33 kg |
| Maksymalny poziom mocy akustycznej | 65 dB(A) |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 53 dB(A) |
| Maksymalny przepływ powietrza | 3000 m³/h |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Średnica przewodu cieczowego | 6,35 mm |
| Średnica przewodu gazowego | 12,70 mm |
| Maksymalna długość przewodów | 25 m |
| Różnica wysokości instalacji przewodów | 15 m |
| Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania | 7 m |
| Zakres pracy (chłodzenie / grzanie) | od -20 do 50 °C / od -20 do 24 °C |

* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B.

## Nasze montaże

## Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



# Haier – zestawienie modeli

## Klimatyzatory Haier – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Funkcje klimatyzatorów ściennych Haier według serii i systemu montażu

| Funkcja / Seria | Jade Plus | Expert Plus | Nordic Expert Plus | Arctic Expert Plus | Quartz Plus | Flexis Plus | Nordic Flexis Plus | Serene Plus | Pearl Premium Plus | Revive Plus | Pearl Neo Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSTEM MONTAŻU | | | | | | | | | | | |
| Seria dostępna w Multi Split | | *Standard* | *Standard* | | | | *Standard* | | *Standard* | *Standard* | *Standard* |
| ZDROWIE I JAKOŚĆ POWIETRZA | | | | | | | | | | | |
| Self Purify / Filtr IFD | | | | | | | | | | | |
| Sterylizacja UV-C | | | | | | | | | | | |
| Łatwy demontaż i czyszczenie | | | | | | | | | | | |
| Self Clean – samooczyszczanie | | | | | | | | | | | |
| 56°C Steri Clean (hOn) | | | | | | | | | | | |
| Self Hygiene | | | | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Jade Plus | Expert Plus | Nordic Expert Plus | Arctic Expert Plus | Quartz Plus | Flexis Plus | Nordic Flexis Plus | Serene Plus | Pearl Premium Plus | Revive Plus | Pearl Neo Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precyzyjne osuszanie | | | | | | |  | | | | |
| Funkcja osuszania | | | | | | | | | | | |
| KOMFORT I GRZANIE Coanda Plus | | | | | | |  | | | | |
| Tryb Turbo Cooling | | | | | | | | | | | |
| I FEEL[1] | | | | | | | | | | | |
| Bardzo cicha praca | | | | | | | | | | | |
| Komfortowy sen | | | | | | | | | | | |
| Przepływ powietrza 3D | | | | | | | | | | | |
| Silny przepływ powietrza | | | | | | | | | | | |
| Grzałka tacy ociekowej | | | | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Jade Plus | Expert Plus | Nordic Expert Plus | Arctic Expert Plus | Quartz Plus | Flexis Plus | Nordic Flexis Plus | Serene Plus | Pearl Premium Plus | Revive Plus | Pearl Neo Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grzanie przy −25°C lub −30°C | | | | | | | | | | | |
| Precyzyjna nastawa temperatury co 0,5°C | | | | | | | | | | | |
| Tryb Quiet | | | | | | | | | | | |
| Ochrona 3-minutowa | | | | | | | | | | | |
| Inteligentne odszranianie | | | | | | | | | | | |
| 5-stopniowa | | | | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Jade Plus | Expert Plus | Nordic Expert Plus | Arctic Expert Plus | Quartz Plus | Flexis Plus | Nordic Flexis Plus | Serene Plus | Pearl Premium Plus | Revive Plus | Pearl Neo Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | regulacja wentylatora | | | | |
| | | | | | | | Ciepły start | | | | |
| | | | | | | | Regulacja żaluzji w pionie | | | | |
| | | | | | | | INTELIGENTNE STEROWANIE Sterowanie Wi-Fi | | | | |
| | | | | | | | Czujnik ECO | | | | |
| | | | | | | | Sterowanie przewodowe² | | | | |
| | | | | | | | Karta ON-OFF (karta hotelowa) | | | | |
| | | | | | | | Wyświetlacz LED | | | | |
| | | | | | | | WYGODA MONTAŻU I SERWISU Zdejmowana pokrywa | | | | |

| Funkcja / Seria | Jade Plus | Expert Plus | Nordic Expert Plus | Arctic Expert Plus | Quartz Plus | Flexis Plus | Nordic Flexis Plus | Serene Plus | Pearl Premium Plus | Revive Plus | Pearl Neo Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łatwa naprawa silnika | | | | | | | | | | | |
| 2-drogowe podłączenie rur | | | | | | | | | | | |
| Autodiagnoza | | | | | | | | | | | |
| Trwała płytka PCB | | | | | | | | | | | |
| Zintegrowana konstrukcja | | | | | | | | | | | |
| Pokrywa zaworów / elektryki | | | | | | | | | | | |
| Wbudowana pompka skroplin | | | | | | | | | | | |
| ENERGOOSZCZEDNOŚĆ I TRYBY PRACY | | | | | | | | | | | |
| Regulacja PID | | | | | | | | | | | |
| Technologia inwerterowa | | | | | | | | | | | |
| Silnik DC | | | | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Jade Plus | Expert Plus | Nordic Expert Plus | Arctic Expert Plus | Quartz Plus | Flexis Plus | Nordic Flexis Plus | Serene Plus | Pearl Premium Plus | Revive Plus | Pearl Neo Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprężarka DC | | | | | | | | | | | |
| Utrzymanie temperatury 10°C | | | | | | | | | | | |
| Regulator czasowy 24h | | | | | | | | | | | |
| Tryb auto DIY | | | | | | | | | | | |
| Blue Fin | | | | | | | | | | | |
| Auto restart | | | | | | | | | | | |
| Tryb ECO | | | | | | | | | | | |

- Standard
- Opcjonalnie / zależnie od konfiguracji
- Brak
- Do weryfikacji

* W Multi Split grzałka zależy od agregatu. Agregaty NORDIC mają ją w standardzie.

[1] I FEEL wymaga sterownika YR-HJ lub YR-HE2.

[2] Sterownik przewodowy wymaga konwertera WK-B.