

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-pearl-neo-plus-as50pcthra-bialy-p-2264.html>

Klimatyzator ścienny Haier PEARL NEO Plus AS50PCTHRA biały z montażem



Cena	5 120 zł
Numer katalogowy	AS50PCTHRA
Zalecany do	35 - 49 m2
Moc chłodnicza	5,3 kW
Moc grzewcza	5,5 kW
Wykończenie	mat
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+
SEER	6,10
SCOP	4,00
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Haier](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

W naszym biurze dostępny jest pokazowy model klimatyzatora [Haier PEARL NEO Plus AS25PBUHRA](#) (mniejszej mocy niż prezentowany w tym opisie), dzięki czemu można osobiście zapoznać się z jego ciekawym designem, funkcjami itp.

Zapraszamy do odwiedzin i obejrzenia klimatyzatora na miejscu!

Klimatyzator ścienny Haier PEARL NEO Plus AS50PCTHRA - wydajna klimatyzacja do większych pomieszczeń

Klimatyzator ścienny **Haier PEARL NEO Plus AS50PCTHRA** to zaawansowane rozwiązanie stworzone z myślą o większych przestrzeniach, takich jak przestronne salony, biura czy lokale użytkowe. Ten nowoczesny klimatyzator split łączy wysoką wydajność chłodzenia i ogrzewania z eleganckim wyglądem oraz inteligentnymi funkcjami, które zwiększają komfort użytkownika. Dzięki swojej mocy, urządzenie doskonale sprawdza się jako klimatyzator do domu, zapewniając stabilną temperaturę nawet przy intensywnym nasłonecznieniu. To niezawodna klimatyzacja Haier, która gwarantuje efektywność, oszczędność energii i wygodę przez cały rok.

Sterylizacja UV-C - skuteczna ochrona powietrza w klimatyzatorze Haier

Klimatyzator Haier Pearl Neo Plus AS50PCTHRA został wyposażony w funkcję **Sterylizacji UV-C**, która podnosi standard jakości powietrza w pomieszczeniu. To rozwiązanie sprawia, że klimatyzator działa nie tylko jako urządzenie chłodzące, ale również jako wsparcie dla zdrowego środowiska domowego.

Najważniejsze korzyści technologii UV-C to:

1. Neutralizacja bakterii i wirusów w przepływającym powietrzu,
2. Ograniczenie alergenów i drobnoustrojów,
3. Bezpieczna praca systemu UV-C wewnątrz urządzenia,
4. Poprawa jakości powietrza szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach.

Sterowanie Wi-Fi w standardzie - inteligentna klimatyzacja Haier

Dzięki **wbudowanemu modułowi Wi-Fi** klimatyzator Haier PEARL NEO Plus AS50PCTHRA umożliwia pełną kontrolę nad urządzeniem z poziomu smartfona. Możesz zarządzać temperaturą, trybami pracy oraz harmonogramem działania niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią wygodę i nowoczesne technologie w codziennym użytkowaniu klimatyzatora ściennego.

Funkcjonalność i wygoda - inteligentne tryby pracy

Ten [klimatyzator ścienny](#) oferuje szereg funkcji zwiększających komfort codziennego użytkownika:

1. **Tryb ECO** - zmniejsza zużycie energii przy zachowaniu komfortu,
2. **Regulator czasowy 24h** - umożliwia planowanie pracy urządzenia,
3. **Auto restart** - przywraca ustawienia po zaniku zasilania,
4. **Tryb Turbo Cooling** - szybkie chłodzenie dużych przestrzeni,
5. **Inteligentne odszranianie** - zapewnia efektywną pracę zimą.

Coanda Plus - komfortowy nawiew bez przeciągów

Funkcja **Coanda Plus** odpowiada za optymalne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu, kierując strumień tak, aby nie powodował bezpośredniego nawiewu na użytkowników. Dzięki temu klimatyzator zapewnia bardziej naturalne odczucie temperatury, eliminując nieprzyjemne przeciągi i zwiększając komfort przebywania w klimatyzowanym wnętrzu.

Higiena pracy - 56°C Steri Clean, Self Clean i Blue Fin

Klimatyzator **Haier AS50PCTHRA** oferuje zaawansowane rozwiązania dbające o czystość urządzenia i powietrza:

1. **56°C Steri Clean** - podgrzewanie wymiennika eliminuje bakterie i drobnoustroje,
2. **Self Clean** - automatyczne oczyszczanie usuwa wilgoć i zabrudzenia z parownika,
3. **Blue Fin** - specjalna powłoka zabezpiecza wymiennik przed korozją i wspomaga odprowadzanie wody.

I Feel - dopasowanie temperatury do Twojego otoczenia

Funkcja **I Feel** umożliwia klimatyzatorowi odczyt temperatury w miejscu, gdzie znajduje się pilot, co pozwala jeszcze dokładniej dopasować parametry pracy urządzenia. Dzięki temu klimatyzator Haier pracuje efektywnie i zapewnia komfort dokładnie tam, gdzie przebywasz najczęściej.

Cicha praca i energooszczędność - idealny klimatyzator do domu

Klimatyzator Haier PEARL NEO Plus AS50PCTHRA pracuje **wyjątkowo cicho** (od 28 do 44 dB), co czyni go odpowiednim wyborem również do pomieszczeń wymagających ciszy. Dzięki zastosowaniu **technologii inwerterowej** urządzenie osiąga wysoką efektywność energetyczną, co przekłada się na niższe rachunki za energię i bardziej ekologiczne użytkowanie.

Główne cechy i funkcje klimatyzatora Haier Pearl Neo Plus AS50PCTHRA

Funkcje zdrowotne

- **Sterylizacja UV-C**
Eliminuje bakterie, wirusy i alergen w powietrzu, poprawiając higienę i komfort oddychania w całym pomieszczeniu.
- **Self Clean**
Automatyczny cykl samooczyszczania usuwa wilgoć i zanieczyszczenia z parownika, ograniczając rozwój pleśni i grzybów.
- **56°C Steri Clean**
Podgrzewa wymiennik do 56°C, skutecznie niszcząc mikroorganizmy i utrzymując czystość klimatyzatora.
- **Funkcja Osuszania**
Obniża poziom wilgotności powietrza, poprawiając komfort cieplny i ograniczając ryzyko pleśni.

Funkcje komfortu

- **Coanda Plus**
Inteligentnie kieruje strumień powietrza w całym pomieszczeniu, eliminując przeciągi i równomiernie rozprowadzając chłodne lub ciepłe powietrze.
- **Tryb Turbo Cooling**
Zapewnia błyskawiczne schłodzenie pomieszczenia, idealne w upalne dni lub w dużych przestrzeniach.
- **I Feel**
Mierzy temperaturę w miejscu, gdzie znajduje się pilot, umożliwiając precyzyjne dopasowanie pracy klimatyzatora do rzeczywistych warunków.
- **Bardzo cicha praca**
Jednostka działa niemal bezgłośnie, co sprawia, że świetnie sprawdza się w sypialniach, pokojach dziecięcych i biurach.
- **Komfortowy sen**
Automatycznie reguluje temperaturę i prędkość wentylatora, zapewniając spokojny i komfortowy sen użytkowników.
- **Przepływ powietrza 3D**
Wentylatory równomiernie rozprowadzają powietrze w pionie i poziomie, eliminując strefy zbyt ciepłe lub zbyt chłodne.
- **Silny przepływ powietrza**
Intensywne chłodzenie lub ogrzewanie pozwala szybko osiągnąć pożądaną temperaturę w dużych pomieszczeniach.
- **Ciepły start**
Chroni przed nawiewem zimnego powietrza podczas włączania trybu grzania, zapewniając natychmiastowy komfort.
- **Tryb Quiet**
Minimalizuje hałas pracy jednostki, utrzymując spokojną atmosferę w pomieszczeniu.
- **Ochrona 3-minutowa**
Zabezpiecza sprężarkę przed przeciążeniem poprzez wymuszenie 3-minutowej przerwy przy ponownym włączeniu.
- **Inteligentne odszranianie**
Optymalizuje proces rozmrażania jednostki w niskich temperaturach, gwarantując ciągłą i efektywną pracę.
- **5-stopniowa regulacja wentylatora**
Umożliwia precyzyjne dopasowanie prędkości nawiewu do indywidualnych potrzeb użytkownika.
- **Regulacja żaluzji w pionie**
Pozwala skierować strumień powietrza dokładnie tam, gdzie jest potrzebny.

Funkcje inteligentnego sterowania

- **Sterowanie Wi-Fi (standard)**
Zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie.
- **Sterowanie przewodowe (opcja)**
Alternatywna metoda kontroli jednostki przy użyciu przewodowego panelu sterującego.
- **Karta ON-OFF (opcja)**
Przewodowy panel montowany na ścianie umożliwia wygodne włączanie i wyłączanie klimatyzatora bez pilota.
- **Wyświetlacz LED**

Czytelny panel informacyjny pokazujący tryb pracy, temperaturę i ustawienia jednostki.

Funkcje wygody

- **Łatwa naprawa silnika**
Konstrukcja umożliwia szybki dostęp do elementów napędowych, ułatwiając serwisowanie.
- **2-drogowe podłączenie rur**
Elastyczne rozwiązanie instalacyjne pozwala podłączyć rury od góry lub od tyłu jednostki.
- **Autodiagnoza**
System automatycznie wykrywa błędy i wskazuje konieczność serwisowania.
- **Trwały PCB**
Solidna płytki sterująca zapewnia stabilną i długotrwałą pracę klimatyzatora.
- **Zintegrowana konstrukcja**
Kompaktowy design łączy jednostkę wewnętrzną z funkcjami sterowania, oszczędzając miejsce.
- **Pokrywa zaworu**
Ułatwia dostęp do zaworów serwisowych, zwiększając wygodę instalacji i konserwacji.
- **Zdejmowana pokrywa**
Umożliwia łatwe czyszczenie i serwisowanie wewnętrznych komponentów jednostki.

Funkcje energooszczędne

- **PID**
Inteligentny algorytm sterowania temperaturą zapewnia stabilną i precyzyjną pracę klimatyzatora.
- **Technologia inwerterowa**
Dynamicznie zmienia prędkość sprężarki w zależności od potrzeb, oszczędzając energię i zwiększając komfort.
- **Utrzymanie temperatury 10°C**
Zapobiega nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczenia podczas nieobecności.
- **Sprężarka DC**
Energoszczędna sprężarka prądu stałego zapewniająca stabilną i wydajną pracę.
- **Silnik DC**
Cichy i wydajny wentylator dostosowujący się do wymagań użytkownika.
- **Regulator czasowy 24h**
Pozwala programować pracę klimatyzatora przez cały dzień.
- **Blue Fin**
Hydrofilowa powłoka wymiennika usprawnia odpływ wody i ochrania przed korozją.
- **Auto restart**
Automatycznie przywraca ustawienia po zaniku zasilania, gwarantując ciągłą pracę.
- **Tryb auto DIY**
Inteligentnie dostosowuje tryb pracy do aktualnych warunków pomieszczenia.
- **Tryb ECO**
Optymalizuje zużycie energii zachowując komfort temperatury pomieszczenia.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Pearl Neo Plus**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Haier Pearl Neo Plus


Model AS50PCTHRA Moc chłodnicza (min. / nom. / maks.)	1,30 / 5,30 / 6,00 kW
Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)	1,30 / 5,50 / 6,00 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,70 / 1,83 / 2,00 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,70 / 1,53 / 2,00 kW
SEER / EER	6,10 / 2,90
SCOP / COP	4,00 / 3,60
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	304 / 1470 kWh/r
Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz

Gwarancja	5 lat
Jednostka wewnętrzna AS50PCTHRA	
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	875 × 212 × 304 mm
Waga	10 kg
Maksymalny poziom mocy akustycznej (chłodzenie / grzanie)	60 / 60 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski / cichy)	44 / 40 / 35 / 28 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski / cichy)	42 / 39 / 35 / 28 dB(A)
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	900 / 900 m ³ /h
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HE2
Opcjonalne modele sterowników przewodowych	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK
Jednostka zewnętrzna 1U50KETFRA	
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	900 / 305 / 643 mm
Waga	33 kg
Maksymalny poziom mocy akustycznej	65 dB(A)
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	53 dB(A)
Maksymalny przepływ powietrza	3000 m ³ /h
Czynnik chłodniczy	R32
Średnica przewodu cieczowego	6,35 mm
Średnica przewodu gazowego	12,70 mm
Maksymalna długość przewodów	25 m
Różnica wysokości instalacji przewodów	15 m
Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania	7 m
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -20 do 50 °C / od -20 do 24 °C
<small>* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B.</small>	

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Haier - zestawienie modeli

Klimatyzatory Haier - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
ZDROWIE										
Self Purify / Filtr IFD	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Steryli- zacja UV-C	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
Steryli- zacja UV-C PRO	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-
Steryli- zacja UV-C Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Łatwy demonta- ż i czyszc- zenie	-	■	■	-	-	-	-	-	-	■
Self Clean	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
56°C Steri Clean	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	■ ¹	-	-	■ ¹
Self Hygiene	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-
Precyzyj- ne osuszani- e	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zestaw filtrów do datkowyc h	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Filtr 3M	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Funkcja osuszani- a	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KOMFORT										
Coanda Plus	-	■	■	-	-	■	■	-	■	■
Tryb Turbo Cooling	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
I FEEL	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	■ ²	-	-	■ ²	■ ²
Bardzo cicha praca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Komforto- wy sen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Przepływ powietrza 3D	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
Silny przepływ powietrza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grzałka tacy ociekowej	-	-	■	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -25°C	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -30°C	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Precyzyjna nastawa temperatury	■ ⁶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tryb Quiet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ochrona 3-minutowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentne odszranianie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-stopniowa regulacja wentylatora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciepły start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulacja żaluzji w pionie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INTELIGENTNE STEROWANIE										
Sterowanie Wi-Fi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czujnik ECO	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■
Sterowanie przewodowe	■ ³	■ ³	■ ³	■ ³	■ ³	■ ³	■ ³	■ ³	■ ³	■ ³
Karta ON-OFF (karta hotelowa)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Wyświetlacz LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WYGODA										
Zdejmowana pokrywa	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Łatwa naprawa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-drogowe podłączenie rur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autodiagnoza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Super Match	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-
Trwały PCB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zintegrowana konstrukcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pokrywa zaworów / elektryki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wbudowana pompka skroplin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ										
PID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Technologia inwerterowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Silnik DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sprężarka DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utrzymanie temperatury 10°C	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■	■
Regulator czasowy 24h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb auto DIY	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Blue Fin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Auto restart	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb ECO	-	-	-	-	-	■ ⁵	-	-	■ ⁵	■ ⁵

■ standard

□ opcja

¹ Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn

² Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2

³ Niezbędne połączenie przez moduł WK-B

⁴ Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)

⁵ Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2

⁶ Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ