

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-pearl-neo-plus-as68pdthra-bialy-p-2265.html>

## Klimatyzator ścienny Haier PEARL NEO Plus AS68PDTHRA biały z montażem



Cena	<b>5 600 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AS68PDTHRA</b>
Zalecany do	<b>50 - 80 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>6,8 kW</b>
Moc grzewcza	<b>6,8 kW</b>
Wykończenie	<b>mat</b>
Kolor	<b>biały</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Haier](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

#### Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

W naszym biurze dostępny jest pokazowy model klimatyzatora [Haier PEARL NEO Plus AS25PBUHRA](#) (mniejszej mocy niż prezentowany w tym opisie), dzięki czemu można osobiście zapoznać się z jego ciekawym designem, funkcjami itp.

Zapraszamy do odwiedzin i obejrzenia klimatyzatora na miejscu!

## Klimatyzator ścienny Haier PEARL NEO Plus AS68PDTHRA - maksymalna wydajność klimatyzacji do dużych przestrzeni

---

Klimatyzator ścienny Haier **PEARL NEO Plus AS68PDTHRA** to najmocniejsza jednostka z serii, zaprojektowana z myślą o dużych pomieszczeniach, takich jak przestronne salony, biura, lokale usługowe czy open space. Ten zaawansowany klimatyzator split łączy wysoką moc chłodniczą i grzewczą z nowoczesnym designem oraz inteligentnymi funkcjami sterowania, co czyni go idealnym rozwiązaniem jako klimatyzator do domu lub zastosowań komercyjnych. Dzięki technologii inwerterowej i zoptymalizowanej pracy, urządzenie zapewnia stabilny komfort termiczny nawet w wymagających warunkach.

---

## Sterylizacja UV-C - skuteczna ochrona i czyste powietrze

---

Klimatyzator Haier Pearl Neo Plus AS68PDTHRA został wyposażony w **funkcję Sterylizacji UV-C**, która aktywnie wspiera utrzymanie wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniu. To rozwiązanie sprawia, że klimatyzacja nie tylko chłodzi i ogrzewa, ale także dba o zdrowe środowisko wewnętrzne.

### Najważniejsze zalety technologii sterylizacji UV-C

1. **Neutralizacja bakterii i wirusów** znajdujących się w powietrzu,
2. **Redukcja alergenów i drobnoustrojów**,
3. **Bezpieczna praca technologii UV-C** wewnątrz urządzenia,
4. **Poprawa jakości powietrza** w dużych i intensywnie użytkowanych pomieszczeniach.

---

## Sterowanie Wi-Fi w standardzie - inteligentne zarządzanie klimatyzacją

---

Klimatyzator Haier PEARL NEO Plus AS68PDTHRA oferuje **wbudowane sterowanie Wi-Fi**, które umożliwia wygodne zarządzanie urządzeniem z dowolnego miejsca. Za pomocą aplikacji mobilnej możesz kontrolować temperaturę, tryby pracy oraz harmonogram działania klimatyzatora, co znacząco podnosi komfort użytkownika i pozwala lepiej zarządzać zużyciem energii.

### Inteligentne tryby pracy i funkcje użytkowe

Ten zaawansowany [klimatyzator ścienny](#) oferuje szeroki zakres funkcji zwiększających komfort użytkownika:

1. **Tryb ECO** - optymalizuje zużycie energii,
2. **Regulator czasowy 24h** - umożliwia programowanie pracy urządzenia,
3. **Auto restart** - przywraca ustawienia po zaniku zasilania,
4. **Tryb Turbo Cooling** - szybkie chłodzenie dużych pomieszczeń,
5. **Inteligentne odszranianie** - zapewnia wydajną pracę zimą.

---

## Coanda Plus - równomierne rozprowadzanie powietrza

---

Funkcja **Coanda Plus** odpowiada za optymalny kierunek nawiewu, dzięki czemu powietrze rozprowadzane jest równomiernie po całym pomieszczeniu. To rozwiązanie eliminuje uczucie przeciągów i sprawia, że nawet w dużych przestrzeniach temperatura jest stabilna i komfortowa.

---

## Higiena i trwałość - 56°C Steri Clean, Self Clean i Blue Fin

---

W modelu Haier AS68PDTHRA zastosowano następujące rozwiązania zwiększające higienę pracy oraz trwałość urządzenia:

1. **56°C Steri Clean** - dezynfekuje wymiennik poprzez podgrzewanie do wysokiej temperatury,
2. **Self Clean** - automatycznie usuwa wilgoć i zanieczyszczenia z wnętrza jednostki,
3. **Blue Fin** - chroni wymiennik przed korozją i poprawia efektywność odprowadzania kondensatu.

---

## I Feel - inteligentna kontrola temperatury w pomieszczeniu

---

Dzięki **funkcji I Feel**, klimatyzator analizuje temperaturę w miejscu, gdzie znajduje się pilot, co pozwala precyzyjnie dopasować parametry pracy urządzenia. To rozwiązanie zwiększa komfort użytkownika i sprawia, że klimatyzator Haier działa

---

dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.

## Cicha praca i wysoka efektywność energetyczna

Klimatyzator **Haier PEARL NEO Plus AS68PDTHRA** pracuje w sposób zaskakująco cichy, co pozwala na jego zastosowanie również w przestrzeniach wymagających komfortu akustycznego. **Wysoka efektywność energetyczna (A++/A+)** oraz **technologia inwerterowa** sprawiają, że urządzenie zapewnia wydajną pracę przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.

## Solidna konstrukcja i niezawodność klimatyzatora Haier

Klimatyzator Haier Pearl Neo Plus AS68PDTHRA został zaprojektowany z myślą o długiej i bezproblemowej eksploatacji. Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości komponenty idą w parze z praktycznymi rozwiązaniami instalacyjnymi, takimi jak **2-drogowe podłączenie rur, zdejmowana pokrywa obudowy** czy **łatwy dostęp do zaworów serwisowych**, które znacząco ułatwiają montaż i konserwację urządzenia. Dzięki temu klimatyzator jest nie tylko trwały, ale również wygodny w instalacji i serwisowaniu, co czyni go idealnym wyborem dla wymagających użytkowników.

## Główne cechy i funkcje klimatyzatora Haier Pearl Neo Plus AS68PDTHRA

### Funkcje zdrowotne

- **Sterylizacja UV-C**  
Wbudowana lampa UV-C skutecznie neutralizuje bakterie, wirusy oraz drobnoustroje znajdujące się w powietrzu, poprawiając jego jakość w pomieszczeniu.
- **Self Clean**  
Funkcja automatycznego czyszczenia usuwa wilgoć i zanieczyszczenia z wnętrza jednostki, zapobiegając powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
- **56°C Steri Clean**  
Zaawansowany tryb sterylizacji podgrzewa wymiennik do wysokiej temperatury, eliminując bakterie i zapewniając higieniczną pracę urządzenia.
- **Funkcja Osuszania**  
Tryb osuszania skutecznie redukuje nadmiar wilgoci w powietrzu, poprawiając komfort w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

### Funkcje komfortu

- **Coanda Plus**  
Specjalny sposób kierowania nawiewu umożliwia równomierne rozprowadzenie powietrza po całym pomieszczeniu bez efektu przeciągu.
- **Tryb Turbo Cooling**  
Funkcja intensywnego chłodzenia pozwala szybko obniżyć temperaturę w dużych pomieszczeniach w krótkim czasie.
- **I FEEL**  
Czujnik temperatury w pilocie umożliwia dostosowanie pracy klimatyzatora do rzeczywistych warunków w miejscu przebywania użytkownika.
- **Bardzo cicha praca**  
Zoptymalizowana konstrukcja urządzenia ogranicza poziom hałasu, zapewniając komfort akustyczny nawet podczas nocnej pracy.
- **Komfortowy sen**  
Tryb nocny automatycznie reguluje temperaturę i prędkość wentylatora, zapewniając optymalne warunki do snu.
- **Przepływ powietrza 3D**  
Automatyczna regulacja żaluzji w pionie i poziomie pozwala na równomierne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu.
- **Silny przepływ powietrza**  
Wydajny wentylator zapewnia intensywną cyrkulację powietrza, co jest szczególnie istotne w dużych przestrzeniach.
- **Ciepły start**  
Funkcja zapobiega nawiewowi zimnego powietrza podczas uruchamiania trybu grzania, zwiększając komfort użytkownika.
- **Tryb Quiet**  
Specjalny tryb pracy ogranicza hałas jednostki do minimum, idealny do sypialni i pomieszczeń wymagających ciszy.
- **Ochrona 3-minutowa**  
Zabezpieczenie opóźnia ponowne uruchomienie sprężarki, chroniąc ją przed uszkodzeniem i wydłużając żywotność urządzenia.
- **Inteligentne odszranianie**  
System automatycznie uruchamia proces odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zwiększając efektywność pracy zimą.
- **5-stopniowa regulacja wentylatora**  
Możliwość wyboru jednego z pięciu poziomów nawiewu pozwala precyzyjnie dopasować intensywność pracy

---

urządzenia.

- **Regulacja żaluzji w pionie**

Użytkownik może sterować kierunkiem nawiewu w pionie, dopasowując go do swoich preferencji.

## Funkcje inteligentnego sterowania

- **Sterowanie Wi-Fi (standard)**

Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca.

- **Sterowanie przewodowe (opcja)**

Możliwość podłączenia sterownika przewodowego pozwala na integrację z bardziej rozbudowanymi systemami sterowania.

- **Karta ON-OFF (opcja)**

Funkcja umożliwia integrację z systemami hotelowymi lub kontroli dostępu, automatycznie włączając lub wyłączając urządzenie.

- **Wyświetlacz LED**

Czytelny panel LED prezentuje aktualne ustawienia pracy urządzenia i może być wyłączony dla większego komfortu nocą.

## Funkcje wygody

- **Łatwa naprawa silnika**

Konstrukcja jednostki umożliwia szybki dostęp do silnika, co znacząco ułatwia serwis i skraca czas naprawy.

- **2-drogowe podłączenie rur**

Elastyczne opcje prowadzenia instalacji chłodniczej ułatwiają montaż w różnych warunkach technicznych.

- **Autodiagnoza**

System diagnostyczny wykrywa błędy i wyświetla kody usterek, przyspieszając identyfikację problemów.

- **Trwały PCB**

Wysokiej jakości płyta sterująca zapewnia stabilną i niezawodną pracę urządzenia przez długi czas.

- **Zintegrowana konstrukcja**

Kompaktowa budowa urządzenia upraszcza montaż oraz zwiększa jego trwałość eksploatacyjną.

- **Pokrywa zaworu**

Łatwy dostęp do zaworów serwisowych ułatwia instalację oraz czynności konserwacyjne.

- **Zdejmowana pokrywa**

Możliwość szybkiego demontażu obudowy ułatwia czyszczenie i serwisowanie jednostki.

## Funkcje energooszczędne

- **PID**

Zaawansowany algorytm sterowania zapewnia precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury i stabilną pracę urządzenia.

- **Technologia inwerterowa**

Płynna regulacja mocy sprężarki pozwala na oszczędność energii i utrzymanie stałej temperatury.

- **Utrzymanie temperatury 10°C**

Funkcja zabezpiecza pomieszczenie przed nadmiernym wychłodzeniem podczas dłuższej nieobecności.

- **Sprężarka DC**

Nowoczesna sprężarka prądu stałego zwiększa wydajność oraz obniża zużycie energii.

- **Silnik DC**

Energooszczędny silnik wentylatora zapewnia cichą i efektywną pracę urządzenia.

- **Regulator czasowy 24h**

Umożliwia zaprogramowanie pracy klimatyzatora w cyklu dobowym według indywidualnych potrzeb.

- **Blue Fin**

Specjalna powłoka zabezpiecza wymiennik przed korozją i zwiększa jego trwałość.

- **Auto restart**

Po przywróceniu zasilania urządzenie automatycznie wraca do wcześniej ustawionych parametrów.

- **Tryb auto DIY**

Funkcja automatycznie dobiera optymalne parametry pracy w zależności od warunków w pomieszczeniu.

- **Tryb ECO**

Energooszczędny tryb pracy ogranicza zużycie energii przy zachowaniu komfortowych warunków.

Moc z zakresu: **5,6 - 8,0 kW**

Seria: **Pearl Neo Plus**

## Dane techniczne

## Dane techniczne klimatyzatora Haier Pearl Neo Plus

<b>Model AS68PDTHRA</b> Moc chłodnicza (min. / <b>nom.</b> / maks.)	2,00 / <b>6,80</b> / 8,00 kW
Moc grzewcza (min. / <b>nom.</b> / maks.)	2,00 / <b>6,80</b> / 8,00 kW
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,70 / <b>2,72</b> / 2,75 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,70 / <b>1,94</b> / 2,30 kW
SEER / EER	6,10 / 2,50
SCOP / COP	4,00 / 3,50
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	390 / 1750 kWh/r
Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz
Gwarancja	5 lat

### Jednostka wewnętrzna AS68PDTHRA

Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	975 × 220 × 318 mm
Waga	11,90 kg
Maksymalny poziom mocy akustycznej (chłodzenie / grzanie)	65 / 65 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski / cichy)	47 / 45 / 37 / 29 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski / cichy)	45 / 42 / 37 / 29 dB(A)
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1200 / 1200 m <sup>3</sup> /h
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HE2
Opcjonalne modele sterowników przewodowych	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK

### Jednostka zewnętrzna 1U68WETFRA


Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	980 / 340 / 705 mm
Waga	37,80 kg
Maksymalny poziom mocy akustycznej	70 dB(A)
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	57 dB(A)
Maksymalny przepływ powietrza	3500 m <sup>3</sup> /h
Czynnik chłodniczy	R32
Średnica przewodu cieczowego	6,35 mm
Średnica przewodu gazowego	12,70 mm
Maksymalna długość przewodów	25 m
Różnica wysokości instalacji przewodów	15 m
Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania	7 m
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -20 do 50 °C / od -20 do 24 °C

\* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B.

## Nasze montaż

## Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Haier - zestawienie modeli

### Klimatyzatory Haier - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
<b>ZDROWIE</b>										
Self Purify / Filtr IFD	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
Sterylizacja UV-C PRO	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-
Sterylizacja UV-C Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Łatwy demontaż i czyszczenie	-	■	■	-	-	-	-	-	-	■
Self Clean	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
56°C Steri Clean	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	-	-	■ <sup>1</sup>
Self Hygiene	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-
Precyzyjne osuszanie	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zestaw filtrów do datkownic	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Filtr 3M	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-
Funkcja osuszania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
<b>KOMFORT</b>										
Coanda Plus	-	■	■	-	-	■	■	-	■	■
Tryb Turbo Cooling	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
I FEEL	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	-	-	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>
Bardzo cicha praca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Komforto wy sen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przepływ powietrza 3D	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
Silny przepływ powietrza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grzałka tacy ociekowej	-	-	■	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -25°C	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Grzanie do -30°C	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Precyzyj na nastawa temperatury	■ <sup>6</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tryb Quiet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ochrona 3-minutowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentne odszranianie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-stopniowa regulacja wentylatora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciepły start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulacja żaluzji w pionie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
<b>INTELIĞENTNE STEROWANIE</b>										
Sterowanie Wi-Fi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czujnik ECO	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■
Sterowanie przewodowe	□ <sup>3</sup>	□ <sup>3</sup>	□ <sup>3</sup>	□ <sup>3</sup>	□ <sup>3</sup>	□ <sup>3</sup>	□ <sup>3</sup>	□ <sup>3</sup>	□ <sup>3</sup>	□ <sup>3</sup>
Karta ON-OFF (karta hotelowa)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wyświetlacz LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>WYGODA</b>										
Zdejmowana pokrywa	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Łatwa naprawa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-drogowe podłączenie rur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autodiagnoza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Super Match	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-
Trwały PCB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zintegrowana instrukcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pokrywa zaworów / elektryki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wbudowana pompka skroplin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ</b>										
PID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Technologia inwerterowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Silnik DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Funkcja / Model	JADE Plus	EXPERT Plus	ARCTIC EXPERT Plus	FLEXIS Plus	NORDIC FLEXIS Plus	PEARL PREMIUM Plus	PEARL Plus	TAYGA Plus	REVIVE Plus	SERENE Plus
Sprężarka DC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utrzymanie temperatury 10°C	■	■	■	■	■	■	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■	■
Regulator czasowy 24h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb auto DIY	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Blue Fin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto restart	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tryb ECO	-	-	-	-	-	■ <sup>5</sup>	-	-	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>

■ standard

■ opcja

<sup>1</sup> Możliwe do włączenia z Aplikacji Wi-Fi hOn

<sup>2</sup> Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HJ oraz YR-HE2

<sup>3</sup> Niezbędne połączenie przez moduł WK-B

<sup>4</sup> Modele wewnętrzne z oznaczeniem (H)

<sup>5</sup> Funkcja dostępna w urządzeniach z pilotem bezprzewodowym YR-HE2

<sup>6</sup> Funkcja dostępna w urządzeniu z pilotem bezprzewodowym YR-HQ