Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:59

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-pearl-neo-plus-as68pdthra-bialy-p-2265.html



# Klimatyzator ścienny Haier PEARL NEO Plus AS68PDTHRA biały z montażem

| | |
|---|---|
| Cena | **6 070 zł** |
| Numer katalogowy | **AS68PDTHRA** |
| Zalecany do powierzchni | **50 - 80 m2** |
| Moc chłodnicza | **6,8 kW** |
| Moc grzewcza | **6,8 kW** |
| Kolor | **biały** |
| Wykończenie | **mat** |
| Zakres hałasu j. zewnętrznej | **56 - 60 dB(A)** |
| Zakres hałasu j. wewnętrznej | **29 - 47 dB(A)** |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | **A++** |
| Moc z zakresu | **5,6 - 8,0 kW** |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | **A+** |
| SEER | **6,10** |
| SCOP | **4,00** |
| Cena zawiera | urządzenie z montażem standardowym (link) |

## Opis

## Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Haier w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

## Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

## Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

W naszym biurze dostępny jest pokazowy model klimatyzatora Haier PEARL NEO Plus AS25PBUHRA (mniejszej mocy niż prezentowany w tym opisie), dzięki czemu można osobiście zapoznać się z jego ciekawym designem, funkcjami itp.

Zapraszamy do odwiedzin i obejrzenia klimatyzatora na miejscu!

## Klimatyzator ścienny Haier PEARL NEO Plus AS68PDTHRA – maksymalna wydajność klimatyzacji do dużych przestrzeni



Klimatyzator ścienny Haier **PEARL NEO Plus AS68PDTHRA** to najmocniejsza jednostka z serii, zaprojektowana z myślą o dużych pomieszczeniach, takich jak przestronne salony, biura, lokale usługowe czy open space. Ten zaawansowany klimatyzator split łączy wysoką moc chłodniczą i grzewczą z nowoczesnym designem oraz inteligentnymi funkcjami sterowania, co czyni go idealnym rozwiązaniem jako klimatyzator do domu lub zastosowań komercyjnych. Dzięki technologii inwerterowej i zoptymalizowanej pracy, urządzenie zapewnia stabilny komfort termiczny nawet w wymagających warunkach.

## Sterylizacja UV-C – skuteczna ochrona i czyste powietrze



Klimatyzator Haier Pearl Neo Plus AS68PDTHRA został wyposażony w **funkcję Sterylizacji UV-C**, która aktywnie wspiera utrzymanie wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniu. To rozwiązanie sprawia, że klimatyzacja nie tylko chłodzi i ogrzewa, ale także dba o zdrowe środowisko wewnętrzne.

### Najważniejsze zalety technologii sterylizacji UV-C

1. **Neutralizacja bakterii i wirusów** znajdujących się w powietrzu,
2. **Redukcja alergenów i drobnoustrojów**,
3. **Bezpieczna praca technologii UV-C** wewnątrz urządzenia,
4. **Poprawa jakości powietrza** w dużych i intensywnie użytkowanych pomieszczeniach.

## Sterowanie Wi-Fi w standardzie – inteligentne zarządzanie klimatyzacją



Klimatyzator Haier PEARL NEO Plus AS68PDTHRA oferuje **wbudowane sterowanie Wi-Fi**, które umożliwia wygodne zarządzanie urządzeniem z dowolnego miejsca. Za pomocą aplikacji mobilnej możesz kontrolować temperaturę, tryby pracy oraz harmonogram działania klimatyzatora, co znacząco podnosi komfort użytkowania i pozwala lepiej zarządzać zużyciem energii.

## Inteligentne tryby pracy i funkcje użytkowe

Ten zaawansowany klimatyzator ścienny oferuje szeroki zakres funkcji zwiększających komfort użytkowania:

1. **Tryb ECO** – optymalizuje zużycie energii,
2. **Regulator czasowy 24h** – umożliwia programowanie pracy urządzenia,
3. **Auto restart** – przywraca ustawienia po zaniku zasilania,
4. **Tryb Turbo Cooling** – szybkie chłodzenie dużych pomieszczeń,
5. **Inteligentne odszranianie** – zapewnia wydajną pracę zimą.

## Coanda Plus – równomierne rozprowadzanie powietrza



Funkcja **Coanda Plus** odpowiada za optymalny kierunek nawiewu, dzięki czemu powietrze rozprowadzane jest równomiernie po całym pomieszczeniu. To rozwiązanie eliminuje uczucie przeciągów i sprawia, że nawet w dużych przestrzeniach temperatura jest stabilna i komfortowa.

## Higiena i trwałość – 56°C Steri Clean, Self Clean i Blue Fin



W modelu Haier AS68PDTHRA zastosowano następujące rozwiązania zwiększające higienę pracy oraz trwałość urządzenia:

1. **56°C Steri Clean** – dezynfekuje wymiennik poprzez podgrzewanie do wysokiej temperatury,
2. **Self Clean** – automatycznie usuwa wilgoć i zanieczyszczenia z wnętrza jednostki,

3. **Blue Fin** – chroni wymiennik przed korozją i poprawia efektywność odprowadzania kondensatu.

## I Feel – inteligentna kontrola temperatury w pomieszczeniu

Dzięki **funkcji I Feel**, klimatyzator analizuje temperaturę w miejscu, gdzie znajduje się pilot, co pozwala precyzyjnie dopasować parametry pracy urządzenia. To rozwiązanie zwiększa komfort użytkownika i sprawia, że klimatyzator Haier działa dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.

## Cicha praca i wysoka efektywność energetyczna

Klimatyzator **Haier PEARL NEO Plus AS68PDTHRA** pracuje w sposób zaskakująco cichy, co pozwala na jego zastosowanie również w przestrzeniach wymagających komfortu akustycznego. **Wysoka efektywność energetyczna** (A++/A+) oraz **technologia inwerterowa** sprawiają, że urządzenie zapewnia wydajną pracę przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.

## Solidna konstrukcja i niezawodność klimatyzatora Haier

Klimatyzator Haier Pearl Neo Plus AS68PDTHRA został zaprojektowany z myślą o długiej i bezproblemowej eksploatacji. Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości komponenty idą w parze z praktycznymi rozwiązaniami instalacyjnymi, takimi jak **2-drogowe podłączenie rur**, **zdejmowana pokrywa obudowy** czy **łatwy dostęp do zaworów serwisowych**, które znacząco ułatwiają montaż i konserwację urządzenia. Dzięki temu klimatyzator jest nie tylko trwały, ale również wygodny w instalacji i serwisowaniu, co czyni go idealnym wyborem dla wymagających użytkowników.

## Głowne cechy i funkcje klimatyzatora Haier Pearl Neo Plus AS68PDTHRA

### Funkcje zdrowotne

- **Sterylizacja UV-C**
  Wbudowana lampa UV-C skutecznie neutralizuje bakterie, wirusy oraz drobnoustroje znajdujące się w powietrzu, poprawiając jego jakość w pomieszczeniu.
- **Self Clean**
  Funkcja automatycznego czyszczenia usuwa wilgoć i zanieczyszczenia z wnętrza jednostki, zapobiegając powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
- **56°C Steri Clean**
  Zaawansowany tryb sterylizacji podgrzewa wymiennik do wysokiej temperatury, eliminując bakterie i zapewniając higieniczną pracę urządzenia.
- **Funkcja Osuszania**
  Tryb osuszania skutecznie redukuje nadmiar wilgoci w powietrzu, poprawiając komfort w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

### Funkcje komfortu

- **Coanda Plus**
  Specjalny sposób kierowania nawiewu umożliwia równomierne rozprowadzenie powietrza po całym pomieszczeniu bez efektu przeciągu.
- **Tryb Turbo Cooling**
  Funkcja intensywnego chłodzenia pozwala szybko obniżyć temperaturę w dużych pomieszczeniach w krótkim czasie.
- **I FEEL**
  Czujnik temperatury w pilocie umożliwia dostosowanie pracy klimatyzatora do rzeczywistych warunków w miejscu przebywania użytkownika.
- **Bardzo cicha praca**
  Zoptymalizowana konstrukcja urządzenia ogranicza poziom hałasu, zapewniając komfort akustyczny nawet podczas nocnej pracy.
- **Komfortowy sen**
  Tryb nocny automatycznie reguluje temperaturę i prędkość wentylatora, zapewniając optymalne warunki do snu.
- **Przepływ powietrza 3D**
  Automatyczna regulacja żaluzji w pionie i poziomie pozwala na równomierne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu.
- **Silny przepływ powietrza**
  Wydajny wentylator zapewnia intensywną cyrkulację powietrza, co jest szczególnie istotne w dużych przestrzeniach.
- **Ciepły start**
  Funkcja zapobiega nawiewowi zimnego powietrza podczas uruchamiania trybu grzania, zwiększając komfort użytkownika.
- **Tryb Quiet**
  Specjalny tryb pracy ogranicza hałas jednostki do minimum, idealny do sypialni i pomieszczeń wymagających ciszy.

- **Ochrona 3-minutowa**
  Zabezpieczenie opóźnia ponowne uruchomienie sprężarki, chroniąc ją przed uszkodzeniem i wydłużając żywotność urządzenia.
- **Inteligentne odszranianie**
  System automatycznie uruchamia proces odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zwiększając efektywność pracy zimą.
- **5-stopniowa regulacja wentylatora**
  Możliwość wyboru jednego z pięciu poziomów nawiewu pozwala precyzyjnie dopasować intensywność pracy urządzenia.
- **Regulacja żaluzji w pionie**
  Użytkownik może sterować kierunkiem nawiewu w pionie, dopasowując go do swoich preferencji.

## Funkcje inteligentnego sterowania

- **Sterowanie Wi-Fi (standard)**
  Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca.
- **Sterowanie przewodowe (opcja)**
  Możliwość podłączenia sterownika przewodowego pozwala na integrację z bardziej rozbudowanymi systemami sterowania.
- **Karta ON-OFF (opcja)**
  Funkcja umożliwia integrację z systemami hotelowymi lub kontroli dostępu, automatycznie włączając lub wyłączając urządzenie.
- **Wyświetlacz LED**
  Czytelny panel LED prezentuje aktualne ustawienia pracy urządzenia i może być wyłączony dla większego komfortu nocą.

## Funkcje wygody

- **Łatwa naprawa silnika**
  Konstrukcja jednostki umożliwia szybki dostęp do silnika, co znacząco ułatwia serwis i skraca czas naprawy.
- **2-drogowe podłączenie rur**
  Elastyczne opcje prowadzenia instalacji chłodniczej ułatwiają montaż w różnych warunkach technicznych.
- **Autodiagnoza**
  System diagnostyczny wykrywa błędy i wyświetla kody usterek, przyspieszając identyfikację problemów.
- **Trwały PCB**
  Wysokiej jakości płyta sterująca zapewnia stabilną i niezawodną pracę urządzenia przez długi czas.
- **Zintegrowana konstrukcja**
  Kompaktowa budowa urządzenia upraszcza montaż oraz zwiększa jego trwałość eksploatacyjną.
- **Pokrywa zaworu**
  Łatwy dostęp do zaworów serwisowych ułatwia instalację oraz czynności konserwacyjne.
- **Zdejmowana pokrywa**
  Możliwość szybkiego demontażu obudowy ułatwia czyszczenie i serwisowanie jednostki.

## Funkcje energooszczędne

- **PID**
  Zaawansowany algorytm sterowania zapewnia precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury i stabilną pracę urządzenia.
- **Technologia inwerterowa**
  Płynna regulacja mocy sprężarki pozwala na oszczędność energii i utrzymanie stałej temperatury.
- **Utrzymanie temperatury 10°C**
  Funkcja zabezpiecza pomieszczenie przed nadmiernym wychłodzeniem podczas dłuższej nieobecności.
- **Sprężarka DC**
  Nowoczesna sprężarka prądu stałego zwiększa wydajność oraz obniża zużycie energii.
- **Silnik DC**
  Energooszczędny silnik wentylatora zapewnia cichą i efektywną pracę urządzenia.
- **Regulator czasowy 24h**
  Umożliwia zaprogramowanie pracy klimatyzatora w cyklu dobowym według indywidualnych potrzeb.
- **Blue Fin**
  Specjalna powłoka zabezpiecza wymiennik przed korozją i zwiększa jego trwałość.
- **Auto restart**
  Po przywróceniu zasilania urządzenie automatycznie wraca do wcześniej ustawionych parametrów.
- **Tryb auto DIY**
  Funkcja automatycznie dobiera optymalne parametry pracy w zależności od warunków w pomieszczeniu.
- **Tryb ECO**
  Energooszczędny tryb pracy ogranicza zużycie energii przy zachowaniu komfortowych warunków.

Seria: **Pearl Neo Plus**

## Dane techniczne

# Dane techniczne klimatyzatora Haier Pearl Neo Plus


| | | |
|---|---|---|
| **Model AS68PDTHRA** | Moc chłodnicza (min. / **nom.** / maks.) | 2,00 / **6,80** / 8,00 kW |
| | Moc grzewcza (min. / **nom.** / maks.) | 2,00 / **6,80** / 8,00 kW |
| | Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / **nom.** / maks.) | 0,70 / **2,72** / 2,75 kW |
| | Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / **nom.** / maks.) | 0,70 / **1,94** / 2,30 kW |
| | SEER / EER | 6,10 / 2,50 |
| | SCOP / COP | 4,00 / 3,50 |
| | Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie) | A++ / A+ |
| | Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie) | 390 / 1750 kWh/r |
| | Zasilanie | 1 f / 220-240 V / 50 Hz |
| | Gwarancja | 5 lat |
| | **Jednostka wewnętrzna AS68PDTHRA** | |
| | Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 975 × 220 × 318 mm |
| | Waga | 11,90 kg |
| | Maksymalny poziom mocy akustycznej (chłodzenie / grzanie) | 65 / 65 dB(A) |
| | Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (wysoki / średni / niski / cichy) | 47 / 45 / 37 / 29 dB(A) |
| | Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki / średni / niski / cichy) | 45 / 42 / 37 / 29 dB(A) |
| | Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie) | 1200 / 1200 m³/h |
| | Model sterownika bezprzewodowego | YR-HE2 |
| | Opcjonalne modele sterowników przewodowych | YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK |
| | **Jednostka zewnętrzna 1U68WETFRA** | |
| | Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 980 / 340 / 705 mm |
| | Waga | 37,80 kg |
| | Maksymalny poziom mocy akustycznej | 70 dB(A) |
| | Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 57 dB(A) |
| | Maksymalny przepływ powietrza | 3500 m³/h |
| | Czynnik chłodniczy | R32 |
| | Średnica przewodu cieczowego | 6,35 mm |
| | Średnica przewodu gazowego | 12,70 mm |
| | Maksymalna długość przewodów | 25 m |
| | Różnica wysokości instalacji przewodów | 15 m |
| | Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania | 7 m |
| | Zakres pracy (chłodzenie / grzanie) | od -20 do 50 °C / od -20 do 24 °C |

* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B.

## Nasze montaże

## Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Haier – zestawienie modeli

## Klimatyzatory Haier – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Funkcje klimatyzatorów ściennych Haier według serii i systemu montażu

| Funkcja / Seria | Jade Plus | Expert Plus | Nordic Expert Plus | Arctic Expert Plus | Quartz Plus | Flexis Plus | Nordic Flexis Plus | Serene Plus | Pearl Premium Plus | Revive Plus | Pearl Neo Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSTEM MONTAŻU | | | | | | | | | | | |
| Seria dostępna w Multi Split | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *Standard* | *S* |
| ZDROWIE I JAKOŚĆ POWIETRZA | | | | | | | | | | | |
| Self Purify / Filtr IFD | *Standard* | | | | | | | | | | |
| Sterylizacja UV-C | | | | | | | | | | | |
| Łatwy demontaż i czyszczenie | | | | | | | | | | | |
| Self Clean – samooczyszczanie | | | | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Jade Plus | Expert Plus | Nordic Expert Plus | Arctic Expert Plus | Quartz Plus | Flexis Plus | Nordic Flexis Plus | Serene Plus | Pearl Premium Plus | Revive Plus | Pearl Neo Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56°C Steri Clean (hOn) | | | | | | | | | | | |
| Self Hygiene | | | | | | | | | | | |
| Precyzyjne osuszanie | | | | | | | | | | | |
| Funkcja osuszania | | | | | | | | | | | |
| KOMFORT I GRZANIE Coanda Plus | | | | | | | | | | | |
| Tryb Turbo Cooling | | | | | | | | | | | |
| I FEEL[1] | | | | | | | | | | | |
| Bardzo cicha praca | | | | | | | | | | | |
| Komfortowy sen | | | | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Jade Plus | Expert Plus | Nordic Expert Plus | Arctic Expert Plus | Quartz Plus | Flexis Plus | Nordic Flexis Plus | Serene Plus | Pearl Premium Plus | Revive Plus | Pearl Neo Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływ powietrza 3D | | | | | | | | | | | |
| Silny przepływ powietrza | | | | | | | | | | | |
| Grzałka tacy ociekowej | | | | | | | | | | | |
| Grzanie przy −25°C lub −30°C | | | | | | | | | | | |
| Precyzyjna nastawa temperatury co 0,5°C | | | | | | | | | | | |
| Tryb Quiet | | | | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Jade Plus | Expert Plus | Nordic Expert Plus | Arctic Expert Plus | Quartz Plus | Flexis Plus | Nordic Flexis Plus | Serene Plus | Pearl Premium Plus | Revive Plus | Pearl Neo Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochrona 3-minutowa | | | | | | | | | | | |
| Inteligentne odszranianie | | | | | | | | | | | |
| 5-stopniowa regulacja wentylatora | | | | | | | | | | | |
| Ciepły start | | | | | | | | | | | |
| Regulacja żaluzji w pionie | | | | | | | | | | | |
| INTELIGENTNE STEROWANIE Sterowanie Wi-Fi | | | | | | | | | | | |
| Czujnik ECO | | | | | | | | | | | |
| Sterowanie przewodowe[2] | | | | | | | | | | | |
| Karta ON-OFF (karta hotelowa) | | | | | | | | | | | |
| Wyświetlacz LED | | | | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Jade Plus | Expert Plus | Nordic Expert Plus | Arctic Expert Plus | Quartz Plus | Flexis Plus | Nordic Flexis Plus | Serene Plus | Pearl Premium Plus | Revive Plus | Pearl Neo Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYGODA MONTAŻU I SERWISU | | | | | | | | | | | |
| Zdejmowana pokrywa | | | | | | | | | | | |
| Łatwa naprawa silnika | | | | | | | | | | | |
| 2-drogowe podłączenie rur | | | | | | | | | | | |
| Autodiagnoza | | | | | | | | | | | |
| Trwała płytka PCB | | | | | | | | | | | |
| Zintegrowana konstrukcja | | | | | | | | | | | |
| Pokrywa zaworów / elektryki | | | | | | | | | | | |
| Wbudowana pompka skroplin | | | | | | | | | | | |
| ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I | | | | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Jade Plus | Expert Plus | Nordic Expert Plus | Arctic Expert Plus | Quartz Plus | Flexis Plus | Nordic Flexis Plus | Serene Plus | Pearl Premium Plus | Revive Plus | Pearl Neo Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRYBY PRACY Regulacja PID | | | | | | | | | | | |
| Technologia inwertorowa | | | | | | | | | | | |
| Silnik DC | | | | | | | | | | | |
| Sprężarka DC | | | | | | | | | | | |
| Utrzymanie temperatury 10°C | | | | | | | | | | | |
| Regulator czasowy 24h | | | | | | | | | | | |
| Tryb auto DIY | | | | | | | | | | | |
| Blue Fin | | | | | | | | | | | |
| Auto restart | | | | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Jade Plus | Expert Plus | Nordic Expert Plus | Arctic Expert Plus | Quartz Plus | Flexis Plus | Nordic Flexis Plus | Serene Plus | Pearl Premium Plus | Revive Plus | Pearl Neo Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tryb ECO |  | | | | | | | | | | |

- Standard
- Opcjonalnie / zależnie od konfiguracji
- Brak
- Do weryfikacji

* W Multi Split grzałka zależy od agregatu. Agregaty NORDIC mają ją w standardzie.

[1] I FEEL wymaga sterownika YR-HJ lub YR-HE2.

[2] Sterownik przewodowy wymaga konwertera WK-B.