Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 04:27

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-pearl-premium-plus-as71pephra-pre-p-1794.html

Klimatyzator ścienny Haier PEARL PREMIUM Plus AS71PEPHRA-PRE biały z montażem

Cena	**6 750 zł**
Numer katalogowy	**AS71PEPHRA-PRE**
Zalecany do powierzchni	**50 - 80 m2**
Moc chłodnicza	**7,1 kW**
Moc grzewcza	**7,4 kW**
Wykończenie	**mat**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**27 - 48 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**51 - 55 dB(A)**
Moc z zakresu	**5,6 - 8,0 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A+++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A++**
SEER	**8,50**
SCOP	**4,60**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Haier w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klasyka w najlepszym wydaniu



Klimatyzatory Haier serii Pearl Premium Plus wyróżnia wysoka energooszczędność, klasa A++ w grzaniu oraz takie funkcje jak grzałka tacy ociekowej, COANDA Plus, I FEEL, Przepływ powietrza 3D, Tryb ECO czy Sterylizacja UV-C PRO. Urządzenia te ferują użytkownikom nie tylko wydajne chłodzenie i skuteczne ogrzewanie, ale również elegancki wygląd, który komplementuje każde wnętrze. Urządzenia Haier Pearl Premium Plus zapewniają niezrównany komfort użytkowania, stając się idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących efektywnego i estetycznie dopasowanego systemu klimatyzacji.

Ekonomiczny tryb ECO



Technologia ECO pozwala na obniżenie zużycia energii o 10-50% w porównaniu ze standardowym trybem pracy. Specjalny program sterowania umożliwia pracę klimatyzatora na różnych poziomach oszczędzania energii. Wystarczy nacisnąć przycisk "ECO" na pilocie, a klimatyzator rozpocznie pracę w trybie oszczędnym.

Innowacyjna funkcja I FEEL



Funkcja I FEEL przekształca sposób, w jaki doświadczamy komfortu termicznego. Dzięki zaawansowanemu czujnikowi temperatury, umieszczonemu w pilocie, klimatyzator dostosowuje swoje działanie do rzeczywistej temperatury wokół użytkownika, a nie tylko w miejscu, gdzie urządzenie jest zainstalowane. Dzięki temu, temperatura jest regulowana w sposób bardziej precyzyjny, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, co zapewnia optymalny komfort w każdej sytuacji. Jest to szczególnie istotne w pomieszczeniach o zróżnicowanych warunkach termicznych lub gdy różni użytkownicy preferują różne ustawienia temperatury.

Sterylizacja UV-C



Unikatowa w Haier Pearl Plus funkcja Sterylizacja UV-C wykorzystuje moc światła UV-C do dezynfekcji przepływającego powietrza, skutecznie neutralizując patogeny, takie jak wirusy i bakterie. Bezpieczna w użytkowaniu, technologia ta pozwala na utrzymanie zdrowego środowiska w pomieszczeniu bez narażania mieszkańców na działanie promieni UV.

56°C Steri Clean



Technologia 56°C Steri Clean to kolejny atut klimatyzatora Haier Pearl Plus, który poprzez podgrzewanie wymiennika ciepła do 56°C i utrzymanie tej temperatury przez 30 minut, efektywnie neutralizuje zanieczyszczenia. Regularne stosowanie tej funkcji zapewnia utrzymanie powietrza w pomieszczeniu wolnego od szkodliwych mikroorganizmów.

Stała temperatura w całym pomieszczeniu



Dzięki zastosowaniu technologii Coanda Plus, klimatyzator Haier Pearl Plus zapewnia równomierny rozkład chłodnego powietrza w całym pomieszczeniu, co gwarantuje stałe i komfortowe warunki niezależnie od lokalizacji w przestrzeni. Jest to szczególnie ważne w większych pomieszczeniach, gdzie utrzymanie jednolitej temperatury może być wyzwaniem.

Haier Pearl Plus z technologią Self Clean



Self Clean to rozwiązanie zapewniające automatyczne czyszczenie parownika klimatyzatora, eliminujące zgromadzone zanieczyszczenia i tym samym zapobiegające obniżeniu efektywności chłodzenia. Technologia ta gwarantuje, że urządzenie działa nie tylko efektywnie, ale również jest ekologiczne i ekonomiczne w długoterminowej eksploatacji.

Aplikacja na urządzenia mobilne



Zarządzanie klimatyzatorem Haier Pearl Plus staje się wyjątkowo łatwe dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej. Pozwala ona na pełną kontrolę nad urządzeniem z dowolnego miejsca, oferując funkcje takie jak regulacja trybów pracy, ustawienie timera czy monitorowanie stanu filtrów. Integracja z Google Home otwiera dodatkowo możliwość sterowania głosowego, co znacząco podnosi komfort użytkowania.

Cicha praca w trybie QUIET



Tryb QUIET w klimatyzatorze Haier Pearl Plus to gwarancja spokoju i ciszy, niezbędnej podczas odpoczynku lub pracy umysłowej. Z utrzymaniem poziomu hałasu na poziomie zaledwie 18 dB(A), urządzenie to zapewnia nie tylko odpowiednią temperaturę, ale także niezakłóconą ciszę, co jest nieocenione w wielu sytuacjach codziennego życia.

Najważniejsze cechy i funkcje - Haier Pearl Plus

- **Sterylizacja UV-C:** Wbudowana lampa LED UV-C o działaniu dezynfekującym i biobójczym naświetla przepływające przez klimatyzator powietrze, promieniami UV-C. Technologia Sterylizacja UV-C jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, ponieważ promienie nie wydostają się poza urządzenie. Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.
- **Self Clean:** Zanieczyszczenia gromadzące się na parowniku podczas pracy klimatyzatora ułatwiają rozwój bakterii i wpływają na jakość powietrza. Funkcja Self Clean za pomocą wilgotnego powietrza zamraża powierzchnię parownika i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrażaniu. Funkcja odpowiedzialna za oczyszczanie urządzenia.
- **56°C Steri Clean:** Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez podgrzanie wymiennika ciepła do temperatury 56°C przez 30 minut. Funkcja odpowiedzialna za oczyszczanie wymiennika (dostępna z poziomu aplikacji).
- **Zestaw filtrów dodatkowych (opcja):** Trwałe filtry o działaniu antybakteryjnym poprawiają jakość powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.
- **Filtr 3M:** Filtr 3M zapewnia, że powietrze jest wolne od różnych szkodliwych substancji. Zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów, bakterie, spaliny oraz dym.
- **Funkcja Osuszania:** Podczas pracy w trybie DRY (osuszania), klimatyzator automatycznie dopasowuje prędkość pracy silnika wentylatora, w zależności od różnicy pomiędzy temp. zadaną, a temp. panującą w pomieszczeniu, tak aby uzyskać właściwy stopień osuszania.
- **Coanda Plus:** Funkcja Coanda Plus sprawia, że nawiew z klimatyzatora jest silniejszy oraz osiąga większy zasięg docierając do każdej części pomieszczenia.
- **Tryb Turbo Cooling:** Tryb Turbo Cooling pozwala użytkownikom cieszyć się chłodem w pomieszczeniu w znacznie krótszym czasie.
- **Bardzo cicha praca:** Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany przekrój przepływu wentylatora. Poziom hałasu obniżony nawet do 15 dB(A).
- **Komfortowy sen:** Tryb komfortowy sen utrzymuje pracę urządzenia na możliwie niskim poziomie hałasu oraz dostosowuje temperaturę do optymalnego odpoczynku.
- **Silny przepływ powietrza:** Ulepszony wentylator i kanał przepływu powietrza klimatyzatora pozwalają osiągnąć do 25% silniejszy nawiew.
- **Tryb Quiet:** Wybór funkcji QUIET na sterowniku spowoduje, że klimatyzator będzie pracował w trybie cichym.
- **Ochrona 3-minutowa:** Ochrona 3-minutowa sprężarki zwiększa jej żywotność i pozwala uniknąć jej uszkodzenia.
- **Inteligentne odszranianie:** Proces inteligentnego odszraniania zapewnia komfort użytkowników w trybie grzania w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **5-stopniowa regulacja wentylatora:** Komfortowy przepływ powietrza w każdych warunkach, regulowany za pomocą pilota w 5 trybach prędkości wentylatora: silny, średni, słaby, cichy i automatyczny.
- **Ciepły start:** W przypadku rozpoczęcia pracy w trybie grzania lub zmiany trybu z chłodzenia na grzanie, urządzenie nie będzie wydmuchiwać powietrza lub będzie je wydmuchiwać z bardzo małą prędkością, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza.
- **Regulacja żaluzji w pionie:** Silnik krokowy umożliwia regulację ruchu żaluzji poziomych w pionie, dając szerszy

przepływ powietrza. W momencie wyłączenia jednostki, żaluzje zamykają się automatycznie.

- **Sterowanie Wi-Fi:** Sterowanie systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu połączonego z Internetem.
- **Sterowanie przewodowe (opcja):** Jednostka wewnętrzna sterowana za pomocą zestawu do sterowania przewodowego.
- **Wyświetlacz LED:** Wyjątkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza LED umożliwia pokazywanie stanu i/lub funkcji pracy. Wyświetlacz jest niewidoczny, gdy klimatyzator jest wyłączony.
- **Łatwa naprawa silnika:** Łatwy dostęp do podzespołu, co pozwala na szybką wymianę części.
- **2-drogowe podłączenie rur:** Istnieje możliwość instalacji przewodów rurowych w 2 kierunkach, prawym i lewym.
- **Autodiagnoza:** Wyświetlacz LED umiejscowiony na jednostce wewnętrznej sygnalizuje kod błędu.
- **Trwały PCB:** Klimatyzatory zostały poddane testom na pracę w ciężkich warunkach atmosferycznych m.in. przy temperaturze otoczenia 95°C lub wilgotności 85%. Takie badanie odpowiada eksploatacji przez około 10 lat w warunkach standardowych.
- **Zintegrowana konstrukcja:** Zoptymalizowana konstrukcja jednostki zewnętrznej łącząca w całość podstawę, tacę ociekową oraz ramę obudowy tak, aby podnieść poziom niezawodności oraz zmniejszyć/ ograniczyć wibracje.
- **Pokrywa zaworu:** Konstrukcja pokrywy zaworu przykrywa zarówno blok przyłączeniowy przewodów elektrycznych jak i zawór odcinający. Zapewnia to bezpieczeństwo przy zachowaniu estetycznego wyglądu.
- **PID:** System regulacji sprężarki PID umożliwia szybsze i dokładniejsze uzyskanie zadanej temperatury w pomieszczeniu. System reaguje na różnice rzędu 0,1°C.
- **Technologia inwerterowa:** Technologia inwerterowa zapewnia utrzymanie komfortowej temperatury bez konieczności ciągłego włączania i wyłączania sprężarki w jednostce zewnętrznej.
- **Silnik DC:** Silnik prądu stałego DC zapewnia niezawodne działanie z dużo większą oszczędnością energii i niższym poziomem hałasu.
- **Sprężarka DC:** Sprężarka prądu stałego DC pozwala zmniejszyć straty energii i uzyskać niższy pobór mocy, aby osiągnąć znacznie wyższą wydajność klimatyzatora.
- **Utrzymanie temperatury 10°C:** Funkcja umożliwia ustawienie klimatyzatora tak, aby włączył się, gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 10°C.
- **Regulator czasowy 24h:** Przepływ powietrza z klimatyzatora jest ukierunkowywany za pomocą żaluzji przepływu powietrza, które kierują nawiew od lewej do prawej oraz z góry na dół.
- **Tryb auto DIY:** Tryb auto pozwala ustawić wartość temperatury, dla której klimatyzator będzie automatycznie regulować swój tryb pracy.
- **Blue Fin:** Hydrofilowa folia aluminiowa umożliwia gładki przepływ kondensatu wody, tak aby zagwarantować lepsze osiągi oraz ma działanie antykorozyjne.
- **Auto restart:** Funkcja pozwala na automatyczne przywrócenie wszystkich ostatnich parametrów klimatyzatora po nagłym zaniku napięcia.
- **Karta ON-OFF (opcja):** Karta ON-OFF pozwala sterować systemem z dowolnego miejsca budynku. Wygoda w stosowaniu i zarządzaniu urządzeniem powoduje stosowanie jej w budynkach hotelowych i powierzchniach komercyjnych. (Możliwość podłączenia)

Seria: **Pearl Premium Plus**

Dane techniczne

Dane techniczne Haier PEARL PREMIUM Plus

Haier PEARL PREMIUM Plus AS71PEPHRA-PRE	
Wydajność chłodzenia:	2,1 / 7,1 / 8,0 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,32 / 1,97 / 2,9 kW
Wydajność grzania:	1,5 / 7,4 / 8,5 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,6 / 1,95 / 3,2 kW
SEER:	8,5
SCOOP:	4,6
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A+++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	

Maksymalny przepływ powietrza:	1180 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego:	48 / 42 / 35 / 27 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	1105 x 335 x 240 mm
Waga netto:	15,4 kg
Sterownik standardowy (bezprzewodowy):	YR-HE2
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	968 x 705 x 340 mm
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-20°C ~ 43°C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-25°C ~ 24°C
Poziom ciśnienia akustycznego:	57 dB
Czynnik chłodniczy (typ/ilość):	R32 / 1350 g
Całkowita długość instalacji:	25 m
Całkowita różnica wysokości:	15 m
Waga:	43 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Haier – zestawienie modeli

Klimatyzatory Haier – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Funkcje klimatyzatorów ściennych Haier według serii i systemu montażu

Funkcja / Seria	Jade Plus	Expert Plus	Nordic Expert Plus	Arctic Expert Plus	Quartz Plus	Flexis Plus	Nordic Flexis Plus	Serene Plus	Pearl Premium Plus	Revive Plus	Pearl Neo Plus
SYSTEM MONTAŻU											
Seria dostępna w Multi Split	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*S*
ZDROWIE I JAKOŚĆ POWIETRZA											
Self Purify / Filtr IFD	*Standard*										
Sterylizacj											

Funkcja / Seria	Jade Plus	Expert Plus	Nordic Expert Plus	Arctic Expert Plus	Quartz Plus	Flexis Plus	Nordic Flexis Plus	Serene Plus	Pearl Premium Plus	Revive Plus	Pearl Neo Plus
a UV-C											
Łatwy demontaż i czyszczenie											
Self Clean – samooczyszczanie											
56°C Steri Clean (hOn)											
Self Hygiene											
Precyzyjne osuszanie											
Funkcja osuszania											
KOMFORT I GRZANIE Coanda Plus											

Funkcja / Seria	Jade Plus	Expert Plus	Nordic Expert Plus	Arctic Expert Plus	Quartz Plus	Flexis Plus	Nordic Flexis Plus	Serene Plus	Pearl Premium Plus	Revive Plus	Pearl Neo Plus
Tryb Turbo Cooling								■			
I FEEL[1]											
Bardzo cicha praca											
Komfortowy sen											
Przepływ powietrza 3D											
Silny przepływ powietrza											
Grzałka tacy ociekowej											
Grzanie przy −25°C lub −30°C								■			

Funkcja / Seria	Jade Plus	Expert Plus	Nordic Expert Plus	Arctic Expert Plus	Quartz Plus	Flexis Plus	Nordic Flexis Plus	Serene Plus	Pearl Premium Plus	Revive Plus	Pearl Neo Plus
Precyzyjna nastawa temperatury co 0,5°C											
Tryb Quiet											
Ochrona 3-minutowa											
Inteligentne odszranianie											
5-stopniowa regulacja wentylatora											
Ciepły start											
Regulacja żaluzji w pionie											
INTELIGENTNE STEROWANIE Sterowani											

Funkcja / Seria	Jade Plus	Expert Plus	Nordic Expert Plus	Arctic Expert Plus	Quartz Plus	Flexis Plus	Nordic Flexis Plus e Wi-Fi	Serene Plus	Pearl Premium Plus	Revive Plus	Pearl Neo Plus
Czujnik ECO											
Sterowanie przewodowe[2]											
Karta ON-OFF (karta hotelowa)											
Wyświetlacz LED											
WYGODA MONTAŻU I SERWISU											
Zdejmowana pokrywa											
Łatwa naprawa silnika											
2-drogowe podłączenie rur											
Autodiagnoza											

Funkcja / Seria	Jade Plus	Expert Plus	Nordic Expert Plus	Arctic Expert Plus	Quartz Plus	Flexis Plus	Nordic Flexis Plus	Serene Plus	Pearl Premium Plus	Revive Plus	Pearl Neo Plus
Trwała płytka PCB											
Zintegrowana konstrukcja											
Pokrywa zaworów / elektryki											
Wbudowana pompka skroplin											
ENERGOOSZCZEDNOŚĆ I TRYBY PRACY											
Regulacja PID											
Technologia inwerterowa											
Silnik DC											
Sprężarka DC											
Utrzymanie temperatury 10°C											
Regulator czasowy 24h											

Funkcja / Seria	Jade Plus	Expert Plus	Nordic Expert Plus	Arctic Expert Plus	Quartz Plus	Flexis Plus	Nordic Flexis Plus	Serene Plus	Pearl Premium Plus	Revive Plus	Pearl Neo Plus
Tryb auto DIY											
Blue Fin											
Auto restart											
Tryb ECO											

- Standard
- Opcjonalnie / zależnie od konfiguracji
- Brak
- Do weryfikacji

* W Multi Split grzałka zależy od agregatu. Agregaty NORDIC mają ją w standardzie.

[1] I FEEL wymaga sterownika YR-HJ lub YR-HE2.

[2] Sterownik przewodowy wymaga konwertera WK-B.