Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 00:02

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-quartz-plus-as105pfahra-bialy-p-2249.html

Klimatyzator ścienny Haier QUARTZ Plus AS105PFAHRA biały z montażem

Cena	**8 760 zł**
Numer katalogowy	**AS105PFAHRA**
Zalecany do powierzchni	**81 - 110 m2**
Moc chłodnicza	**9,5 kW**
Moc grzewcza	**10,8 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**38 - 50 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**56 - 60 dB(A)**
Moc z zakresu	**8,1 - 11,0 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,50**
SCOP	**4,10**
Seria	**Quartz Plus**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Haier w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Haier QUARTZ Plus AS105PFAHRA – nowoczesna klimatyzacja do wymagających wnętrz


Klimatyzator ścienny **Haier Quartz Plus AS105PFAHRA** biały z montażem to zaawansowane technologicznie urządzenie typu klimatyzator split, stworzone z myślą o całorocznym komforcie cieplnym. Model z serii Haier Quartz Plus łączy elegancki design z wysoką wydajnością chłodzenia i ogrzewania, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno w mieszkaniach, jak i w przestrzeniach biurowych. Klimatyzator Haier wykorzystuje technologię inwerterową DC, zapewniając stabilną temperaturę, energooszczędność oraz długą żywotność podzespołów. To rozwiązanie dla osób, które oczekują niezawodnej klimatyzacji, cichej pracy i rozbudowanych funkcji poprawiających jakość powietrza.

Grzałka tacy ociekowej – idealny klimatyzator do pracy w trudnych warunkach

Zastosowana w modelu Haier AS105PFAHRA **grzałka tacy ociekowej** zapobiega zamarzaniu skroplin podczas pracy w trybie grzania przy niskich temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu klimatyzator z funkcją grzania zachowuje wysoką sprawność nawet zimą, a układ odprowadzania wody działa bez zakłóceń. To szczególnie ważne w polskich warunkach klimatycznych, gdzie zimowe temperatury potrafią być bardzo wymagające.

Model rekomendowany do pracy całorocznej i ogrzewania w trudnych warunkach klimatycznych.

Dzięki grzałce tacy ociekowej oraz szerokiemu zakresowi temperatur pracy klimatyzator Haier Quartz Plus AS105PFAHRA działa w trybie chłodzenia od -20°C do +50°C, a w trybie grzania od -20°C do +24°C, zapewniając niezawodną klimatyzację i efektywne ogrzewanie nawet podczas mroźnej zimy.



Klimatyzator ścienny Haier Quartz Plus to doskonały wybór do:

- serwerowni i sal technicznych,
- mieszkań i apartamentów całorocznych,
- domów wielorodzinnych z potrzebą dogrzewania zimą,
- biur i lokali usługowych pracujących przez cały rok,
- gabinetów, kancelarii i sal konferencyjnych.


Zaawansowane funkcje higieniczne – czyste powietrze w Twoim domu

Klimatyzacja Haier została wyposażona w rozwiązania poprawiające higienę i jakość powietrza. Model Haier Quartz Plus dba nie tylko o temperaturę, ale także o bezpieczeństwo mikrobiologiczne wymiennika.

1. **56ºC Steri Clean** – podgrzewanie wymiennika do wysokiej temperatury skutecznie eliminuje bakterie i drobnoustroje.
2. **Self Clean** – automatyczne osuszanie i oczyszczanie parownika ogranicza rozwój pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów.
3. **Blue Fin** – antykorozyjna powłoka chroni wymiennik przed wilgocią i wydłuża żywotność urządzenia.

Dzięki tym technologiom klimatyzator split Haier utrzymuje wysoki poziom higieny wewnątrz jednostki, co przekłada się na zdrowsze powietrze w pomieszczeniu.

Sterylizacja UV-C Plus – skuteczna dezynfekcja powietrza



Klimatyzator Haier Quartz Plus został wyposażony w system **sterylizacji UV-C Plus**, który wykorzystuje promieniowanie ultrafioletowe do neutralizacji drobnoustrojów unoszących się w powietrzu. Technologia ta działa wewnątrz urządzenia, **eliminując bakterie i wirusy** jeszcze przed ponownym wprowadzeniem powietrza do pomieszczenia. To rozwiązanie szczególnie docenią alergicy oraz osoby dbające o najwyższy poziom czystości. Połączenie UV-C z funkcjami 56°C Steri Clean i Self Clean tworzy kompleksowy system ochrony, jakiego oczekuje nowoczesna klimatyzacja ścienna klasy premium.

Sterowanie Wi-Fi w standardzie – pełna kontrola nad klimatyzacją



Wbudowany moduł Wi-Fi w standardzie pozwala na zdalne sterowanie klimatyzatorem Haier za pomocą aplikacji mobilnej. Niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, w podróży czy w innym pomieszczeniu, możesz włączyć klimatyzację, zmienić temperaturę lub ustawić harmonogram pracy. Klimatyzator ścienny Haier Quartz Plus umożliwia także integrację z inteligentnym domem, co zwiększa wygodę użytkowania. To funkcjonalność, która pozwala optymalizować zużycie energii i dostosować parametry pracy do indywidualnego trybu życia.

Funkcja I Feel – precyzyjna kontrola temperatury



Funkcja **I Feel** wykorzystuje czujnik temperatury umieszczony w pilocie bezprzewodowym, aby dostosować pracę urządzenia do realnych warunków w miejscu przebywania użytkownika. Dzięki temu klimatyzator split nie opiera się wyłącznie na pomiarze przy jednostce wewnętrznej, lecz **reaguje na temperaturę w konkretnej strefie pomieszczenia**. Rozwiązanie to zwiększa komfort i eliminuje ryzyko przechłodzenia lub niedogrzania wnętrza. Klimatyzacja Haier staje się dzięki temu bardziej inteligentna i dopasowana do potrzeb domowników.

Niski poziom hałasu i wysoka efektywność energetyczna

Klimatyzator Haier Quartz Plus AS105PFAHRA pracuje przy poziomie ciśnienia akustycznego około 47 dB w trybie standardowym. Zastosowanie **sprężarki DC i silnika DC** umożliwia płynną regulację mocy i optymalizację zużycia energii w trybach chłodzenia i grzania. **Funkcja Quiet** pozwala dodatkowo ograniczyć wpływ hałasu na otoczenie – jednostka działa wtedy na poziomie tylko 38 dB. Wysoka klasa energetyczna zapewnia efektywną pracę systemu klimatyzacji przy niższym poborze prądu, co przekłada się na ekonomiczne i ekologiczne użytkowanie urządzenia.

Tryb Turbo Cooling – błyskawiczne chłodzenie pomieszczeń



Tryb **Turbo Cooling** pozwala na **szybkie osiągnięcie zadanej temperatury w krótkim czasie**. Po jego aktywacji klimatyzator Haier pracuje z maksymalną wydajnością wentylatora i sprężarki DC, intensywnie schładzając powietrze. To idealne rozwiązanie podczas upałów, gdy wnętrze nagrzane jest przez słońce. Klimatyzator ścienny Haier Quartz Plus skutecznie obniża temperaturę nawet w większych pomieszczeniach, zapewniając natychmiastową ulgę i komfort termiczny.

Zaawansowana technologia PID i niezawodna konstrukcja klimatyzatora

Klimatyzator ścienny Haier Quartz Plus AS105PFAHRA został wyposażony w **precyzyjny algorytm sterowania PID**, który na bieżąco analizuje parametry pracy i dynamicznie dostosowuje moc sprężarki oraz wentylatora. Dzięki temu klimatyzator Haier utrzymuje stabilną temperaturę bez gwałtownych wahań, ograniczając zużycie energii i zwiększając komfort użytkowników. Zastosowanie **trwałej płyty PCB** o podwyższonej odporności na wahania napięcia przekłada się na większą niezawodność całego systemu klimatyzacji, nawet przy intensywnej eksploatacji.

Zintegrowana konstrukcja jednostki wewnętrznej, 2-drogowe połączenie rur oraz przemyślany układ podzespołów ułatwiają montaż i serwisowanie urządzenia. Zdejmowana pokrywa, pokrywa zaworu oraz funkcja autodiagnozy pozwalają szybko zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości i skrócić czas obsługi technicznej. **Inteligentne odszranianie** automatycznie optymalizuje cykl pracy w trybie grzania, poprawiając efektywność zimą, natomiast **funkcja utrzymania temperatury 10°C** skutecznie zabezpiecza pomieszczenie przed wychłodzeniem podczas dłuższej nieobecności domowników. To klimatyzator split zaprojektowany z myślą o długiej żywotności, stabilnej pracy i maksymalnej niezawodności przez wiele sezonów.

Najważniejsze funkcje klimatyzatora split Haier Quartz Plus AS105PFAHRA

Funkcje zdrowotne

- **STERYLIZACJA UV-C PLUS**
  Wbudowana lampa UV-C skutecznie dezynfekuje powietrze, redukując bakterie, wirusy oraz inne drobnoustroje krążące w obiegu.
- **SELF CLEAN**
  Automatyczne czyszczenie i dokładne osuszanie parownika po zakończonej pracy ogranicza rozwój pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
- **56ºC STERI CLEAN**
  Wygrzewanie wymiennika do temperatury 56°C pozwala skutecznie eliminować bakterie i poprawia higienę urządzenia.
- **FUNKCJA OSUSZANIA**
  Efektywne usuwanie nadmiaru wilgoci z powietrza bez nadmiernego obniżania temperatury w pomieszczeniu.

Funkcje komfortu

- **GRZAŁKA TACY OCIEKOWEJ**
  Zapobiega zamarzaniu skroplin podczas pracy w trybie grzania przy niskich temperaturach zewnętrznych.
- **TRYB TURBO COOLING**
  Szybkie schładzanie pomieszczenia z maksymalną wydajnością sprężarki i wentylatora dla natychmiastowego komfortu.
- **I FEEL**
  Czujnik temperatury w pilocie dopasowuje parametry pracy do miejsca przebywania użytkownika w pomieszczeniu.
- **CIEPŁY START**
  Eliminuje nawiew zimnego powietrza przy uruchamianiu trybu grzania, zwiększając komfort cieplny domowników.
- **KOMFORTOWY SEN**
  Automatyczna, stopniowa regulacja temperatury nocą zapewnia zdrowy sen i ogranicza zużycie energii.
- **PRZEPŁYW POWIETRZA 3D**
  Automatyczne sterowanie żaluzjami w pionie i poziomie równomiernie rozprowadza powietrze w całym wnętrzu.
- **SILNY PRZEPŁYW POWIETRZA**
  Zwiększona moc nawiewu umożliwia szybkie rozprowadzenie chłodnego lub ciepłego powietrza w większych pomieszczeniach.
- **TRYB QUIET**
  Obniżony poziom hałasu jednostki wewnętrznej zapewnia wyjątkowo cichą pracę, idealną do sypialni.
- **OCHRONA 3-MINUTOWA**
  Zabezpieczenie sprężarki przed zbyt częstym uruchamianiem wydłuża jej żywotność i stabilizuje pracę systemu.
- **INTELIGENTNE ODSZRANIANIE**
  Automatyczna optymalizacja cyklu odszraniania poprawia efektywność ogrzewania zimą i zmniejsza zużycie energii.
- **5-STOPNIOWA REGULACJA WENTYLATORA**
  Precyzyjne dopasowanie siły nawiewu pozwala idealnie dostosować klimatyzator do aktualnych potrzeb.

Funkcje inteligentnego sterowania

- **STEROWANIE WI-FI**
  Zdalna kontrola klimatyzatora przez aplikację mobilną umożliwia wygodne zarządzanie pracą z dowolnego miejsca.
- **WYŚWIETLACZ LED**
  Czytelna prezentacja parametrów pracy urządzenia ułatwia kontrolę ustawień i bieżącego trybu działania.
- **STEROWANIE PRZEWODOWE [OPCJONALNIE]**
  Możliwość podłączenia sterownika ściennego pozwala na stałe, przewodowe zarządzanie urządzeniem.
- **KARTA ON-OFF [OPCJONALNIE]**
  Integracja z systemami hotelowymi i kontroli dostępu umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie klimatyzacji.

Funkcje wygody

- **ZDEJMOWANA POKRYWA**
  Ułatwia szybki dostęp do podzespołów urządzenia podczas przeglądów serwisowych i prac konserwacyjnych.
- **ŁATWA NAPRAWA SILNIKA**
  Przemyślana konstrukcja umożliwia sprawną wymianę lub serwis silnika wentylatora bez demontażu całej jednostki.
- **2-DROGOWE POŁĄCZENIE RUR**
  Elastyczna możliwość podłączenia instalacji chłodniczej z lewej lub prawej strony jednostki.
- **AUTODIAGNOZA**
  System automatycznie wykrywa błędy i wyświetla kody usterek, ułatwiając szybką reakcję serwisową.
- **POKRYWA ZAWORU**
  Zabezpiecza elementy instalacyjne przed uszkodzeniem oraz poprawia estetykę montażu jednostki zewnętrznej.
- **TRWAŁY PCB**
  Wysokiej jakości płyta sterująca zwiększa odporność na wahania napięcia i wydłuża żywotność klimatyzatora.
- **ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA**
  Kompaktowa budowa jednostki poprawia sztywność konstrukcji oraz upraszcza montaż i serwis.

Funkcje energooszczędne

- **PID**
  Zaawansowany algorytm sterowania precyzyjnie kontroluje pracę sprężarki, minimalizując wahania temperatury w pomieszczeniu.
- **TECHNOLOGIA INWERTEROWA**
  Płynna regulacja mocy urządzenia zapewnia energooszczędną pracę i stabilny komfort cieplny przez cały rok.
- **UTRZYMANIE TEMPERATURY 10°C**
  Funkcja podtrzymuje minimalną temperaturę w pomieszczeniu, chroniąc je przed wychłodzeniem zimą.
- **SPRĘŻARKA DC**
  Nowoczesna sprężarka prądu stałego gwarantuje wysoką wydajność, cichą pracę oraz niższe zużycie energii.
- **SILNIK DC**
  Energooszczędny silnik wentylatora umożliwia precyzyjną regulację nawiewu i redukcję poziomu hałasu.
- **REGULATOR CZASOWY 24H**
  Programator dobowy pozwala zaplanować automatyczne włączanie i wyłączanie klimatyzatora.
- **BLUE FIN**
  Specjalna powłoka antykorozyjna zabezpiecza wymiennik przed wilgocią i czynnikami zewnętrznymi.
- **AUTO RESTART**
  Po zaniku zasilania klimatyzator automatycznie uruchamia się z wcześniej zapisanymi ustawieniami.
- **TRYB AUTO DIY**
  Funkcja automatycznie dostosowuje parametry pracy do aktualnych warunków w pomieszczeniu.
- **TRYB ECO**
  Energooszczędny tryb pracy ogranicza pobór energii przy zachowaniu optymalnego komfortu termicznego.

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Haier Quartz Plus

Model AS105PFAHRA	Moc chłodnicza (min. / **nom.** / maks.)	1,50 / **9,50** / 11,00 kW
	Moc grzewcza (min. / **nom.** / maks.)	1,40 / **10,80** / 11,00 kW
	Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / **nom.** / maks.)	0,40 / **2,94** / 3,50 kW
	Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / **nom.** / maks.)	0,60 / **2,91** / 4,00 kW
	SEER / EER	6,50 / 3,23
	SCOP / COP	4,10 / 3,71
	Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
	Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	512 / 2595 kWh/r
	Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz
	Gwarancja	5 lat
	Jednostka wewnętrzna AS105PFAHRA	
	Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	1310 × 285 × 370 mm
	Waga	23,50 kg
	Maksymalny poziom mocy akustycznej (chłodzenie / grzanie)	65 / 65 dB(A)
	Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu i ogrzewaniu (wysoki / średni / niski / cichy)	50 / 47 / 43 / 38 dB(A)
	Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1500 / 1300 m^3/h
	Model sterownika bezprzewodowego	YR-HJ
	Opcjonalne modele sterowników przewodowych	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201AB
	Jednostka zewnętrzna 1U105XEAFRA-H	
	Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	1020 / 370 / 815 mm
	Waga	53 kg
	Maksymalny poziom mocy akustycznej	70 dB(A)


Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	57 dB(A)
Maksymalny przepływ powietrza	4600 m³/h
Czynnik chłodniczy	R32
Średnica przewodu cieczowego	9,52 mm
Średnica przewodu gazowego	15,88 mm
Maksymalna długość przewodów	50 m
Różnica wysokości instalacji przewodów	30 m
Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania	10 m
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -20 do 50 °C / od -20 do 24 °C

* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B.

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Haier – zestawienie modeli

Klimatyzatory Haier – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Funkcje klimatyzatorów ściennych Haier według serii i systemu montażu

Funkcja / Seria	Jade Plus	Expert Plus	Nordic Expert Plus	Arctic Expert Plus	Quartz Plus	Flexis Plus	Nordic Flexis Plus	Serene Plus	Pearl Premium Plus	Revive Plus	Pearl Neo Plus
SYSTEM MONTAŻU											
Seria dostępna w Multi Split	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*Standard*	*S*
ZDROWIE I JAKOŚĆ POWIETRZA											
Self Purify / Filtr IFD	*Standard*										
Sterylizacja UV-C											
Łatwy											

Funkcja / Seria	Jade Plus	Expert Plus	Nordic Expert Plus	Arctic Expert Plus	Quartz Plus	Flexis Plus	Nordic Flexis Plus	Serene Plus	Pearl Premium Plus	Revive Plus	Pearl Neo Plus
demontaż i czyszczenie											
Self Clean – samooczyszczanie											
56°C Steri Clean (hOn)											
Self Hygiene											
Precyzyjne osuszanie											
Funkcja osuszania											
KOMFORT I GRZANIE Coanda Plus											
Tryb Turbo Cooling											

Funkcja / Seria	Jade Plus	Expert Plus	Nordic Expert Plus	Arctic Expert Plus	Quartz Plus	Flexis Plus	Nordic Flexis Plus	Serene Plus	Pearl Premium Plus	Revive Plus	Pearl Neo Plus
I FEEL[1]											
Bardzo cicha praca											
Komfortowy sen											
Przepływ powietrza 3D											
Silny przepływ powietrza											
Grzałka tacy ociekowej											
Grzanie przy −25°C lub −30°C											

Funkcja / Seria	Jade Plus	Expert Plus	Nordic Expert Plus	Arctic Expert Plus	Quartz Plus	Flexis Plus	Nordic Flexis Plus	Serene Plus	Pearl Premium Plus	Revive Plus	Pearl Neo Plus
Precyzyjna nastawa temperatury co 0,5°C											
Tryb Quiet											
Ochrona 3-minutowa											
Inteligentne odszranianie											
5-stopniowa regulacja wentylatora											
Ciepły start											
Regulacja żaluzji w pionie											
INTELIGENTNE STEROWANIE Sterowanie Wi-Fi											
Czujnik											

Funkcja / Seria	Jade Plus	Expert Plus	Nordic Expert Plus	Arctic Expert Plus	Quartz Plus	Flexis Plus	Nordic Flexis Plus	Serene Plus	Pearl Premium Plus	Revive Plus	Pearl Neo Plus
ECO											
Sterowanie przewodowe[2]											
Karta ON-OFF (karta hotelowa)											
Wyświetlacz LED											
WYGODA MONTAŻU I SERWISU											
Zdejmowana pokrywa											
Łatwa naprawa silnika											
2-drogowe podłączenie rur											
Autodiagnoza											
Trwała płytka PCB											

Funkcja / Seria	Jade Plus	Expert Plus	Nordic Expert Plus	Arctic Expert Plus	Quartz Plus	Flexis Plus	Nordic Flexis Plus	Serene Plus	Pearl Premium Plus	Revive Plus	Pearl Neo Plus
Zintegrowana konstrukcja											
Pokrywa zaworów / elektryki											
Wbudowana pompka skroplin											
ENERGOOSZCZEDNOŚĆ I TRYBY PRACY											
Regulacja PID											
Technologia inwerterowa											
Silnik DC											
Sprężarka DC											
Utrzymanie temperatury 10°C											
Regulator czasowy 24h											
Tryb auto DIY											

Funkcja / Seria	Jade Plus	Expert Plus	Nordic Expert Plus	Arctic Expert Plus	Quartz Plus	Flexis Plus	Nordic Flexis Plus	Serene Plus	Pearl Premium Plus	Revive Plus	Pearl Neo Plus
Blue Fin											
Auto restart											
Tryb ECO											

- Standard
- Opcjonalnie / zależnie od konfiguracji
- Brak
- Do weryfikacji

* W Multi Split grzałka zależy od agregatu. Agregaty NORDIC mają ją w standardzie.

[1] I FEEL wymaga sterownika YR-HJ lub YR-HE2.

[2] Sterownik przewodowy wymaga konwertera WK-B.