

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-haier-tayga-plus-as25thmhra-c-p-1684.html>



Klimatyzator ścienny Haier TAYGA Plus AS25THMHRA-C z montażem

Cena	3 950 zł
Numer katalogowy	AS25THMHRA-C
Zalecany do	5 - 24 m2
Moc chłodnicza	2,6 kW
Moc grzewcza	2,8 kW
Wykończenie	połysk
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis produktu

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Gree w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzatory na lata

Klimatyzator Haier Tayga to zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie najnowocześniejsze technologie zapewniające wygodę i efektywność użytkowania. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, Haier Tayga oferuje nie tylko doskonałe chłodzenie, ale również inteligentne funkcjonalności, które wyznaczają nowe standardy w komforcie domowym.

Technologia samoczyszczenia Self Clean



Centralnym elementem klimatyzatora Haier Tayga jest technologia Self Clean, która automatycznie usuwa zanieczyszczenia i bakterie gromadzące się na parowniku. Innowacyjny proces, w którym wilgotne powietrze zamraża osady na wymienniku ciepła, a następnie usuwa je podczas rozmrażania, zapewnia utrzymanie urządzenia w czystości, co przekłada się na wyższą wydajność energetyczną i lepszą jakość powietrza. Dzięki temu, zdolność chłodnicza klimatyzatora pozostaje na najwyższym poziomie, redukując ryzyko obniżenia efektywności nawet o 15-30%.

Sterowanie Wi-Fi



Klimatyzator Haier Tayga oferuje zaawansowane możliwości sterowania za pomocą Wi-Fi, co pozwala na wygodne zarządzanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tabletu. Dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej, użytkownicy mogą w łatwy sposób ustawić parametry pracy klimatyzatora, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Możliwość tworzenia harmonogramów pracy na cały tydzień oraz konfiguracja wielu urządzeń to tylko niektóre z dostępnych opcji, które sprawiają, że Haier Tayga doskonale wpisuje się w potrzeby nowoczesnych gospodarstw domowych.

Bardzo cicha praca - klimatyzator Haier Tayga



Projektanci Haier Tayga Plus przyłożyli szczególną uwagę do zapewnienia cichej pracy urządzenia. Dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu powietrza oraz specjalnemu przekrojowi wentylatora, poziom hałasu został zredukowany do zaledwie 15 dB(A), co czyni klimatyzator idealnym wyborem nawet do sypialni. Tryb QUIET dodatkowo obniża poziom hałasu, umożliwiając użytkownikom spokojny sen w chłodnym i świeżym otoczeniu. Klimatyzator Haier Tayga to wybór dla tych, którzy cenią sobie komfort, nowoczesność i zdrowie. Jego zaawansowane funkcje zapewniają nie tylko efektywne chłodzenie, ale również czyste powietrze i spokojny sen, czyniąc go idealnym towarzyszem ciepłych dni i nocy.

Najważniejsze cechy i funkcje - Haier Tayga Plus

- **Self Clean:** Zanieczyszczenia gromadzące się na parowniku podczas pracy klimatyzatora ułatwiają rozwój bakterii i wpływają na jakość powietrza. Funkcja Self Clean za pomocą wilgotnego powietrza zamraża powierzchnię parownika i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrażaniu. Funkcja odpowiedzialna za oczyszczanie urządzenia.
- **Zestaw filtrów dodatkowych (opcja):** Trwałe filtry o działaniu antybakteryjnym poprawiają jakość powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.
- **Filtr 3M:** Filtr 3M zapewnia, że powietrze jest wolne od różnych szkodliwych substancji. Zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów, bakterie, spaliny oraz dym.
- **Funkcja Osuszania:** Podczas pracy w trybie DRY (osuszania), klimatyzator automatycznie dopasowuje prędkość pracy silnika wentylatora, w zależności od różnicy pomiędzy temp. zadaną, a temp. panującą w pomieszczeniu, tak aby uzyskać właściwy stopień osuszania.
- **Tryb Turbo Cooling:** Tryb Turbo Cooling pozwala użytkownikom cieszyć się chłodem w pomieszczeniu w znacznie krótszym czasie.
- **Bardzo cicha praca:** Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany przekrój przepływu wentylatora. Poziom hałasu obniżony nawet do 15 dB(A).
- **Komfortowy sen:** Tryb komfortowy sen utrzymuje pracę urządzenia na możliwie niskim poziomie hałasu oraz dostosowuje temperaturę do optymalnego odpoczynku.
- **Silny przepływ powietrza:** Ulepszony wentylator i kanał przepływu powietrza klimatyzatora pozwalają osiągnąć do 25% silniejszy nawiew.
- **Tryb Quiet:** Wybór funkcji QUIET na sterowniku spowoduje, że klimatyzator będzie pracował w trybie cichym.
- **Ochrona 3-minutowa:** Ochrona 3-minutowa sprężarki zwiększa jej żywotność i pozwala uniknąć jej uszkodzenia.
- **Inteligentne odszranianie:** Proces inteligentnego odszraniania zapewnia komfort użytkowników w trybie grzania w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **5-stopniowa regulacja wentylatora:** Komfortowy przepływ powietrza w każdych warunkach, regulowany za pomocą pilota w 5 trybach prędkości wentylatora: silny, średni, słaby, cichy i automatyczny.
- **Ciepły start:** W przypadku rozpoczęcia pracy w trybie grzania lub zmiany trybu z chłodzenia na grzanie, urządzenie nie będzie wydmuchiwać powietrza lub będzie je wydmuchiwać z bardzo małą prędkością, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza.
- **Regulacja żaluzji w pionie:** Silnik krokowy umożliwia regulację ruchu żaluzji poziomych w pionie, dając szerszy przepływ powietrza. W momencie wyłączenia jednostki, żaluzje zamykają się automatycznie.
- **Sterowanie Wi-Fi:** Sterowanie systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu połączonych z Internetem.
- **Sterowanie przewodowe (opcja):** Jednostka wewnętrzna sterowana za pomocą zestawu do sterowania przewodowego.
- **Karta ON-OFF (opcja):** Karta ON-OFF pozwala sterować systemem z dowolnego miejsca budynku. Wygoda w

stosowaniu i zarządzaniu urządzeniem powoduje stosowanie jej w budynkach hotelowych i powierzchniach komercyjnych. (Możliwość podłączenia)

- **Wyświetlacz LED:** Wyjątkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza LED umożliwia pokazywanie stanu i/lub funkcji pracy. Wyświetlacz jest niewidoczny, gdy klimatyzator jest wyłączony.
- **Łatwa naprawa silnika:** Łatwy dostęp do podzespołu, co pozwala na szybką wymianę części.
- **2-drogowe podłączenie rur:** Istnieje możliwość instalacji przewodów rurowych w 2 kierunkach, prawym i lewym.
- **Autodiagnoza:** Wyświetlacz LED umiejscowiony na jednostce wewnętrznej sygnalizuje kod błędu.
- **Trwały PCB:** Klimatyzatory zostały poddane testom na pracę w ciężkich warunkach atmosferycznych m.in. przy temperaturze otoczenia 95°C lub wilgotności 85%. Takie badanie odpowiada eksploatacji przez około 10 lat w warunkach standardowych.
- **Zintegrowana konstrukcja:** Zoptymalizowana konstrukcja jednostki zewnętrznej łącząca w całość podstawę, tacę ociekową oraz ramę obudowy tak, aby podnieść poziom niezawodności oraz zmniejszyć/ ograniczyć wibracje.
- **Pokrywa zaworu:** Konstrukcja pokrywy zaworu przykrywa zarówno blok przyłączeniowy przewodów elektrycznych jak i zawór odcinający. Zapewnia to bezpieczeństwo przy zachowaniu estetycznego wyglądu.
- **PID:** System regulacji sprężarki PID umożliwia szybsze i dokładniejsze uzyskanie zadanej temperatury w pomieszczeniu. System reaguje na różnice rzędu 0,1°C.
- **Technologia inwerterowa:** Technologia inwerterowa zapewnia utrzymanie komfortowej temperatury bez konieczności ciągłego włączania i wyłączania sprężarki w jednostce zewnętrznej.
- **Silnik DC:** Silnik prądu stałego DC zapewnia niezawodne działanie z dużo większą oszczędnością energii i niższym poziomem hałasu.
- **Sprężarka DC:** Sprężarka prądu stałego DC pozwala zmniejszyć straty energii i uzyskać niższy pobór mocy, aby osiągnąć znacznie wyższą wydajność klimatyzatora.
- **Utrzymanie temperatury 10°C:** Funkcja umożliwia ustawienie klimatyzatora tak, aby włączył się, gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 10°C.
- **Regulator czasowy 24h:** Przepływ powietrza z klimatyzatora jest ukierunkowywany za pomocą żaluzji przepływu powietrza, które kierują nawiew od lewej do prawej oraz z góry na dół.
- **Tryb auto DIY:** Tryb auto pozwala ustawić wartość temperatury, dla której klimatyzator będzie automatycznie regulować swój tryb pracy.
- **Blue Fin:** Hydrofilowa folia aluminiowa umożliwia gładki przepływ kondensatu wody, tak aby zagwarantować lepsze osiągi oraz ma działanie antykorozyjne.
- **Auto restart:** Funkcja pozwala na automatyczne przywrócenie wszystkich ostatnich parametrów klimatyzatora po nagłym zaniku napięcia.

Moc z zakresu: **2,3 - 2,7 kW**

Seria: **Tayga Plus**

Dane techniczne

Dane techniczne Haier TAYGA Plus

Haier TAYGA Plus AS25THMHR-A-C	
Wydajność chłodzenia:	0,8 / 2,6 / 3,0 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,3 / 0,8 / 1,2 kW
Wydajność grzania:	0,8 / 2,8 / 3,2 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,3 / 0,75 / 1,4 kW
SEER:	6,1
SCOP:	4,0
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza:	550 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego:	37 / 32 / 28 / 18 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	805 x 290 x 200 mm

Waga netto:	8,3 kg
Sterownik standardowy (beprzewodowy):	YR-HE


JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	700 x 544 x 245 mm
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-10°C ~ 43°C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-15°C ~ 24°C
Poziom ciśnienia akustycznego:	49 dB
Czynnik chłodniczy (typ/ilość):	R32 / 520 g
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Waga:	22,8 kg

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Zestawienie modeli i cen marki Haier

Klimatyzator Haier z montażem - aktualne zestawienie cen

Model urządzenia	Cena z montażem standardowym i 8% VAT (na cele mieszkaniowe)	Cena z montażem standardowym i 23% VAT (z fakturą na firmę)
Tayga Plus AS25THMHRA-C (2,5 kW)	3.950 zł	4.500 zł
Tayga Plus AS35TAMHRA-C (3,5 kW)	4.140 zł	4.720 zł
Tayga Plus AS50TDMHRA-C (5,0 kW)	4.980 zł	5.670 zł
Tayga Plus AS68TDRHRA-C (6,8 kW)	5.980 zł	6.810 zł
Pearl Plus AS25PBAHRA (2,5 kW)	4.150 zł	4.730 zł
Pearl Plus AS35PBAHRA (3,5 kW)	4.340 zł	4.940 zł
Pearl Plus AS50PDAHRA (5,0 kW)	5.220 zł	5.950 zł
Pearl Plus AS68PDAHRA (6,8 kW)	6.290 zł	7.160 zł
FLEXIS Plus [White Shine] AS25S2SF1FA-LW (2,5 kW)	5.220 zł	5.940 zł
FLEXIS Plus [White Shine] AS35S2SF1FA-LW (3,5 kW)	5.430 zł	6.180 zł
FLEXIS Plus [White Shine] AS50S2SF1FA-LW (5,0 kW)	6.410 zł	7.300 zł
FLEXIS Plus [White Matt] AS25S2SF1FA-WH (2,5 kW)	5.220 zł	5.940 zł
FLEXIS Plus [White Matt] AS35S2SF1FA-WH (3,5 kW)	5.430 zł	6.180 zł
FLEXIS Plus [White Matt] AS50S2SF1FA-WH (5,0 kW)	6.410 zł	7.300 zł

FLEXIS Plus [White Matt] AS71S2SF1FA-WH (7,1 kW)	7.830 zł	8.920 zł
FLEXIS Plus [Black Matt] AS25S2SF1FA-BH (2,5 kW)	5.250 zł	5.980 zł
FLEXIS Plus [Black Matt] AS35S2SF1FA-BH (3,5 kW)	5.480 zł	6.230 zł
FLEXIS Plus [Black Matt] AS50S2SF1FA-BH (5,0 kW)	6.460 zł	7.350 zł
FLEXIS Plus [Black Matt] AS71S2SF1FA-BH (7,1 kW)	7.880 zł	8.980 zł
FLEXIS Plus [Silver Shine] AS25S2SF1FA-S (2,5 kW)	5.250 zł	5.980 zł
FLEXIS Plus [Silver Shine] AS35S2SF1FA-S (3,5 kW)	5.480 zł	6.230 zł
NORDIC FLEXIS Plus [White Shine] AS35S2SF1FA-LW (3,5 kW)	5.500 zł	6.260 zł
NORDIC FLEXIS Plus [White Shine] AS50S2SF1FA-LW (5,0 kW)	6.480 zł	7.380 zł
NORDIC FLEXIS Plus [White Matt] AS35S2SF1FA-WH (3,5 kW)	5.500 zł	6.260 zł
NORDIC FLEXIS Plus [White Matt] AS50S2SF1FA-WH (5,0 kW)	6.480 zł	7.380 zł
NORDIC FLEXIS Plus [Black Matt] AS35S2SF1FA-BH (3,5 kW)	5.550 zł	6.310 zł
NORDIC FLEXIS Plus [Black Matt] AS50S2SF1FA-BH (5,0 kW)	6.530 zł	7.430 zł
NORDIC FLEXIS Plus [Silver Shine] AS35S2SF1FA-S (3,5 kW)	5.550 zł	6.310 zł
EXPERT Plus AS25XCAHRA (2,5 kW)	5.360 zł	6.110 zł
EXPERT Plus AS35XCAHRA (3,5 kW)	5.580 zł	6.360 zł
EXPERT Plus AS50XCAHRA (5,0 kW)	6.580 zł	7.490 zł
ARCTIC EXPERT Plus AS25XCHHRA-NR (2,5 kW)	6.200 zł	7.060 zł
ARCTIC EXPERT Plus AS35XCHHRA-NR (3,5 kW)	6.530 zł	7.440 zł
JADE Plus AS25S2Sj1FA-3 (2,5 kW)	6.650 zł	7.580 zł
JADE Plus AS35S2Sj1FA-3 (3,5 kW)	6.990 zł	7.960 zł
JADE Plus AS50S2Sj1FA-3 (5,0 kW)	9.240 zł	10.530 zł