Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:27

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-heiko-mora-js025-m1-bialy-p-2269.html



Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS025-M1 biały z montażem

Cena	**3 730 zł**
Numer katalogowy	**JS025-M1**
Zalecany do powierzchni	**5 - 24 m2**
Moc chłodnicza	**2,7 kW**
Moc grzewcza	**2,9 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**19 - 38 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,3 - 2,7 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,50**
SCOP	**4,00**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Heiko w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS025-M1 – nowoczesna klimatyzacja do domu i biura

Klimatyzator ścienny **Heiko MORA JS025-M1** to zaawansowane urządzenie typu klimatyzator split, które łączy wysoką wydajność z energooszczędnością i eleganckim wyglądem. Model z serii Heiko Mora został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu przez cały rok – zarówno podczas letnich upałów, jak i zimowych chłodów. Klimatyzacja Heiko wyróżnia się dopracowaną konstrukcją oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które wpływają na wygodę użytkowania oraz jakość powietrza w pomieszczeniu. Dzięki swojej uniwersalności klimatyzator Heiko sprawdzi się zarówno w mieszkaniach, jak i biurach czy lokalach usługowych.

Klimatyzator Heiko Mora z grzałką tacy ociekowej – idealny do ogrzewania zimą

Model rekomendowany do pracy całorocznej i ogrzewania w trudnych warunkach klimatycznych.

Dzięki grzałce tacy ociekowej oraz szerokiemu zakresowi temperatur pracy klimatyzator Heiko Mora JS025-M1 działa w trybie chłodzenia od -20°C do +50°C, a w trybie grzania od -20°C do +24°C, zapewniając niezawodną klimatyzację i efektywne ogrzewanie nawet podczas mroźnej zimy.

Klimatyzator Heiko MORA JS025-M1 został wyposażony w **grzałkę tacy ociekowej**, co znacząco poprawia jego efektywność podczas pracy w trybie grzania przy niskich temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu klimatyzator ścienny może pracować stabilnie nawet zimą, zapewniając komfort cieplny i bezpieczeństwo użytkowania. To rozwiązanie sprawia, że klimatyzator split Heiko Mora jest praktycznym wyborem do całorocznej klimatyzacji.

Najważniejsze zalety ogrzewania zimą:

- zapobieganie zamarzaniu skroplin w jednostce zewnętrznej,
- stabilna praca klimatyzatora przy niskich temperaturach,
- zwiększona żywotność urządzenia,
- efektywne i równomierne ogrzewanie pomieszczeń,
- niższe koszty eksploatacji dzięki technologii inwerterowej.

Sterowanie Wi-Fi – inteligentna klimatyzacja Heiko

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS025-M1 oferuje **funkcję sterowania Wi-Fi**, która pozwala na wygodne zarządzanie urządzeniem z poziomu smartfona lub tabletu. Dzięki temu użytkownik może kontrolować klimatyzator Heiko z dowolnego miejsca, ustawiając temperaturę, tryb pracy czy harmonogram działania. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa komfort codziennego użytkowania klimatyzacji.

Zdalne sterowanie sprawia, że klimatyzator split dopasowuje się do stylu życia użytkownika – może zostać uruchomiony jeszcze przed powrotem do domu lub automatycznie wyłączony w nocy. Klimatyzacja Heiko staje się dzięki temu bardziej funkcjonalna i energooszczędna.

Funkcja 56°C Steri Clean – skuteczna dezynfekcja urządzenia

Klimatyzator Heiko MORA JS025-M1 wyposażony jest w funkcję **56°C Steri Clean**, która odpowiada za dokładne oczyszczanie wnętrza jednostki. Proces polega na podgrzaniu elementów urządzenia do wysokiej temperatury, co pozwala skutecznie eliminować bakterie, wirusy oraz grzyby. Dzięki temu klimatyzator ścienny nie tylko zapewnia komfort termiczny, ale również dba o zdrowie użytkowników.

Regularne korzystanie z tej funkcji wpływa na **poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu**, co jest szczególnie ważne dla alergików oraz osób wrażliwych na zanieczyszczenia. Klimatyzator Heiko Mora to rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z

dbałością o higienę.

5 trybów pracy – wszechstronność klimatyzatora split Heiko

Klimatyzator Heiko MORA JS025-M1 oferuje różnorodne tryby pracy, które pozwalają dopasować jego działanie do aktualnych potrzeb użytkownika i warunków w pomieszczeniu:

1. **Tryb chłodzenia** – skutecznie obniża temperaturę w upalne dni, zapewniając komfortowy klimat w pomieszczeniu.
2. **Tryb grzania** – umożliwia ogrzewanie wnętrza w chłodniejszych miesiącach.
3. **Tryb osuszania** – redukuje wilgotność powietrza, poprawiając samopoczucie użytkowników.
4. **Tryb wentylacji** – zapewnia cyrkulację powietrza bez zmiany jego temperatury.
5. **Tryb automatyczny** – klimatyzator sam dobiera optymalne ustawienia pracy.

Dzięki tym funkcjom klimatyzator split Heiko Mora stanowi kompleksowe rozwiązanie do całorocznej klimatyzacji.

Przepływ SMART – optymalne rozprowadzanie powietrza

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS025-M1 został wyposażony w funkcję inteligentnego **przepływu powietrza SMART**, która odpowiada za optymalne kierowanie strumieniem powietrza. Urządzenie automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu w zależności od trybu pracy, co przekłada się na równomierne rozprowadzenie temperatury w pomieszczeniu.

Podczas chłodzenia powietrze kierowane jest ku górze, aby uniknąć bezpośredniego nawiewu na użytkownika, natomiast w trybie grzania nawiew kierowany jest w dół, co przyspiesza ogrzewanie. Dzięki temu klimatyzator split Heiko z serii Mora działa efektywnie i komfortowo.

Funkcja I Feel – inteligentne dopasowanie temperatury

Klimatyzator Heiko MORA JS025-M1 posiada **funkcję I Feel**, która umożliwia precyzyjne dostosowanie temperatury do miejsca przebywania użytkownika. Czujnik znajdujący się w pilocie **analizuje warunki otoczenia** i przekazuje dane do urządzenia, które automatycznie reguluje swoją pracę.

Dzięki temu klimatyzator ścienny Heiko zapewnia optymalny komfort cieplny dokładnie tam, gdzie jest potrzebny. To rozwiązanie zwiększa wygodę użytkowania oraz poprawia efektywność działania całego systemu klimatyzacji.

Nowoczesny design, łatwy montaż i niezawodność – dla kogo jest klimatyzator Heiko MORA JS025-M1?

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS025-M1 to urządzenie zaprojektowane z myślą o różnych grupach użytkowników, które łączy **nowoczesny wygląd**, **prosty montaż** oraz **wysoką trwałość**. Minimalistyczna, biała obudowa sprawia, że klimatyzator doskonale komponuje się z wystrojem wnętrz, a kompaktowa konstrukcja umożliwia instalację nawet w mniejszych pomieszczeniach. Dodatkowo klimatyzator split Heiko Mora został wykonany z solidnych komponentów, co zapewnia jego niezawodne działanie przez długie lata.

Dla kogo sprawdzi się klimatyzacja Heiko MORA JS025-M1?

- **Dla osób ceniących estetykę wnętrz** – klimatyzator ścienny o nowoczesnym designie, który nie zaburza aranżacji pomieszczenia.
- **Dla właścicieli mieszkań i domów** – kompaktowy klimatyzator split idealny do salonów, sypialni czy pokoi dziecięcych.
- **Dla firm i biur** – elegancka i funkcjonalna klimatyzacja Heiko, która zapewnia komfort pracy i profesjonalny wygląd przestrzeni.
- **Dla osób szukających prostych rozwiązań** – łatwy montaż oraz intuicyjna obsługa klimatyzatora Heiko Mora.
- **Dla wymagających użytkowników** – wysoka jakość wykonania i trwałość, które gwarantują niezawodną pracę przez lata.
- **Dla inwestorów i wynajmujących** – uniwersalny klimatyzator ścienny, który sprawdzi się w różnych typach nieruchomości.

Dzięki takiemu połączeniu cech klimatyzator Heiko MORA JS025-M1 stanowi wszechstronne rozwiązanie, które**odpowiada na potrzeby zarówno użytkowników prywatnych, jak i komercyjnych**.

Główne funkcje i cechy klimatyzatora Heiko MORA JS025-M1

- **Grzałka tacy ociekowej**
  Zapobiega zamarzaniu skroplin w jednostce zewnętrznej, umożliwiając stabilną i bezpieczną pracę klimatyzatora Heiko w trybie grzania nawet przy niskich temperaturach.
- **56°C Steri Clean**
  Funkcja podgrzewania parownika do wysokiej temperatury, która skutecznie eliminuje bakterie, wirusy i pleśń, dbając o higienę całego układu klimatyzacji.
- **Self Clean**
  Automatyczne osuszanie wnętrza jednostki wewnętrznej po zakończeniu pracy zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i rozwojowi mikroorganizmów.
- **I Feel**
  Inteligentny czujnik w pilocie analizuje temperaturę w miejscu przebywania użytkownika i dostosowuje pracę klimatyzatora ściennego do realnych warunków.
- **Tryb ECO**
  Energooszczędny tryb pracy ogranicza zużycie energii elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu komfortowej temperatury w pomieszczeniu.
- **Grzanie 10°C**
  Funkcja utrzymywania minimalnej temperatury w pomieszczeniu chroni wnętrze przed wychłodzeniem podczas dłuższej nieobecności użytkowników.
- **Sterowanie Wi-Fi**
  Umożliwia zdalne zarządzanie klimatyzatorem Heiko Mora za pomocą aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca.
- **Wysoka energooszczędność**
  Zoptymalizowana konstrukcja i nowoczesne podzespoły zapewniają niskie zużycie energii przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy.
- **Przepływ powietrza SMART**
  Automatyczne dostosowanie kierunku nawiewu poprawia komfort użytkowania i eliminuje efekt przeciągu.
- **Kontrola przepływu powietrza**
  Możliwość ręcznego ustawienia kierunku nawiewu pozwala precyzyjnie dopasować działanie klimatyzatora split do preferencji użytkownika.
- **5 trybów pracy**
  Klimatyzator oferuje tryby chłodzenia, grzania, osuszania, wentylacji oraz automatyczny, zapewniając pełną elastyczność działania przez cały rok.
- **Technologia inwerterowa**
  Płynna regulacja mocy sprężarki pozwala utrzymać stabilną temperaturę oraz zmniejszyć zużycie energii.
- **Automatyczne odszranianie**
  System samoczynnie usuwa szron z jednostki zewnętrznej, co zwiększa efektywność pracy w trybie grzania.
- **Silnik DC**
  Nowoczesny silnik prądu stałego zapewnia cichszą pracę, większą wydajność oraz mniejsze zużycie energii.
- **Hydrofilowa folia aluminiowa**
  Specjalna powłoka wymiennika ciepła wspomaga odprowadzanie wilgoci i ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń.
- **Cicha praca**
  Zoptymalizowana konstrukcja klimatyzatora ściennego Heiko gwarantuje niski poziom hałasu, idealny do sypialni i pomieszczeń wymagających ciszy.

Seria: **Mora**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Heiko Mora

Model JS025-M1	Moc chłodnicza w kW (min. / **nom.** / maks.)	0,70 / **2,70** / 3,45 kW
	Moc chłodnicza w Btu (min. / **nom.** / maks.)	2390 / **9215** / 11770 Btu/h
	Moc grzewcza w kW (min. / **nom.** / maks.)	0,70 / **2,90** / 3,65 kW
	Moc grzewcza w Btu (min. / **nom.** / maks.)	2390 / **9895** / 12450 Btu/h
	Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / **nom.** / maks.)	0,30 / **0,84** / 1,20 kW
	Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / **nom.** / maks.)	0,30 / **0,78** / 1,20 kW
	Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	145 / 910 kWh
	Efektywność energetyczna (SEER / EER)	6,50 / 3,23

Efektywność energetyczna (SCOP / COP)	4,00 / 3,71
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz
Gwarancja	5 lat
Jednostka wewnętrzna JS025-M1	
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	805 × 199 × 292 mm
Waga	8,80 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	630 / 550 m³/h
Poziom mocy akustycznej	57 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki / średni / niski / cichy)	38 / 34 / 29 / 19 dB(A)
Zdolność usuwania wilgoci	1,20 l/h
Jednostka zewnętrzna JZ025-M1	
Typ sprężarki	RECHI
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	770 / 245 / 544 mm
Waga	21 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	2100 / 2100 m³/h
Poziom mocy akustycznej	62 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	50 dB(A)
Maksymalny prąd roboczy	5,50 A
Czynnik chłodniczy	R32
Średnica przewodu cieczowego	6,35 mm
Średnica przewodu gazowego	9,52 mm
Maksymalna długość rurociągu	20 m
Maksymalna różnica poziomów	10 m
Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania	5 m
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -20 do 50 °C / od -20 do 24 °C

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Heiko – zestawienie modeli

Klimatyzatory HEIKO – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Funkcje klimatyzatorów ściennych HEIKO w systemach SPLIT i MULTI SPLIT według serii

Funkcja / Seria	Mora	Rosa	Brisa	Qira
HIGIENA I JAKOŚĆ POWIETRZA				
Self Clean – samooczyszczanie parownika	Standard	Tylko Split		
56°C Steri Clean	Standard	Tylko Split		
Jonizator powietrza	Brak			
Hydrofilowa powłoka aluminiowa wymiennika	Standard			
GRZANIE I EFEKTYWNOŚĆ				
Grzałka tacy ociekowej	Standard	Tylko Split		
Utrzymanie temperatury 10°C	Standard	Tylko Split		
Automatyczne odszranianie jednostki zewnętrznej	Standard			
Tryb ECO	Standard	Tylko Split		
Technologia inwerterowa	Standard			
Silnik DC	Standard			
NAWIEW I KOMFORT				
Przepływ powietrza	Standard			
SMART				
Automatyczne sterowanie żaluzją góra–dół (SWING)	Standard			
Automatyczne sterowanie żaluzją lewo–prawo	Standard			
Pięć podstawowych trybów pracy	Standard			
Tryb TURBO	Standard			
Tryb nocny SLEEP	Standard			
STEROWANIE				
Sterowanie Wi-Fi – aplikacja Intelligent Air	Standard			
Pilot bezprzewodowy w zestawie	Standard	YR-HAC02		
Timer włączenia i wyłączenia	Standard			
I FEEL – odczyt temperatury z pilota	Standard			

- Standard
- Brak
- Do weryfikacji w Multi Split