Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 18:00

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-heiko-mora-js035-m1-bialy-p-2270.html



Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS035-M1 biały z montażem

Cena	**4 000 zł**
Numer katalogowy	**JS035-M1**
Zalecany do powierzchni	**25 - 34 m2**
Moc chłodnicza	**3,5 kW**
Moc grzewcza	**3,9 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**20 - 38 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**51 - 55 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,8 - 3,6 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,10**
SCOP	**4,00**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Heiko w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS035-M1 – komfortowa klimatyzacja przez cały rok

Heiko MORA JS035-M1 to nowoczesny klimatyzator split łączący wysoką wydajność z energooszczędnym działaniem i estetycznym, białym wykończeniem. Model JS035-M1 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują komfortu zarówno w gorące lato, jak i w chłodniejsze dni zimowe. Klimatyzator Heiko Mora wyróżnia się nowoczesnymi technologiami poprawiającymi jakość powietrza oraz wygodę codziennego użytkowania. Dzięki kompaktowej konstrukcji jednostka sprawdzi się w mieszkaniach, domach oraz biurach, oferując pełną funkcjonalność i prostotę obsługi.

Grzałka tacy ociekowej – niezawodne ogrzewanie zimą

Model rekomendowany do pracy całorocznej i ogrzewania w trudnych warunkach klimatycznych.

Dzięki grzałce tacy ociekowej oraz szerokiemu zakresowi temperatur pracy klimatyzator Heiko Mora JS035-M1 działa w trybie chłodzenia od -20°C do +50°C, a w trybie grzania od -20°C do +24°C, zapewniając niezawodną klimatyzację i efektywne ogrzewanie nawet podczas mroźnej zimy.

Klimatyzator Heiko MORA JS035-M1 został wyposażony w **grzałkę tacy ociekowej**, która pozwala na stabilną pracę w trybie grzania przy niskich temperaturach zewnętrznych. To rozwiązanie sprawia, że klimatyzator ścienny może być wykorzystywany do całorocznego komfortu cieplnego.

Najważniejsze zalety grzania zimą:

- minimalizowanie zamarzania skroplin w jednostce zewnętrznej,
- stabilna i efektywna praca w niskich temperaturach,
- ochrona komponentów klimatyzatora i dłuższa żywotność urządzenia,
- szybkie i równomierne ogrzewanie pomieszczeń,
- oszczędność energii dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej.

Sterowanie Wi-Fi – pełna kontrola w zasięgu ręki

Model JS035-M1 oferuje możliwość **sterowania przez Wi-Fi**, co pozwala zarządzać klimatyzatorem Heiko zdalnie za pomocą smartfona lub tabletu. Funkcja ta umożliwia ustawienie temperatury, wyboru trybu pracy czy harmonogramu, co zwiększa wygodę oraz oszczędność energii.

Dzięki sterowaniu zdalnemu klimatyzator split może być uruchomiony jeszcze przed powrotem do domu lub wyłączony w nocy, zapewniając pełną kontrolę nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniu.

Funkcja 56°C Steri Clean – higiena i bezpieczeństwo powietrza

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS035-M1 posiada funkcję **56°C Steri Clean**, która podgrzewa parownik do wysokiej temperatury w celu eliminacji bakterii, wirusów i grzybów. Dzięki temu klimatyzacja Heiko nie tylko chłodzi i ogrzewa, ale również dba o czystość i higienę powietrza w pomieszczeniu.

Regularne używanie tej funkcji pozwala cieszyć się świeżym i zdrowym powietrzem, co jest **szczególnie istotne dla alergików i osób wrażliwych na zanieczyszczenia**.

5 trybów pracy – wszechstronność klimatyzatora split

Klimatyzator Heiko MORA JS035-M1 oferuje pięć trybów pracy, które pozwalają dostosować działanie urządzenia do różnych potrzeb:

1. **Chłodzenie** – efektywne obniżanie temperatury w upalne dni, zapewniające komfort w pomieszczeniu.
2. **Grzanie** – szybkie i równomierne ogrzewanie w chłodniejsze dni.
3. **Osuszanie** – redukcja wilgotności powietrza, poprawiająca komfort i samopoczucie.
4. **Wentylacja** – cyrkulacja powietrza bez zmiany temperatury, wspomagająca odczucie świeżości.
5. **Tryb automatyczny** – urządzenie samo dobiera optymalne parametry pracy, maksymalizując efektywność.

Przepływ SMART – inteligentne sterowanie nawiewem

Klimatyzator Heiko MORA JS035-M1 wykorzystuje funkcję **SMART Airflow**, która automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu powietrza w zależności od trybu pracy. Dzięki temu powietrze w pomieszczeniu rozprowadzane jest równomiernie, a użytkownicy nie odczuwają nieprzyjemnego przeciągu.

W trybie chłodzenia nawiew kierowany jest ku górze, natomiast w trybie grzania – ku dołowi, co zapewnia szybkie ogrzanie pomieszczenia i komfort termiczny.

Cicha praca i technologia inwerterowa – komfort i oszczędność energii

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS035-M1 działa **wyjątkowo cicho (od 20 do 38 dB)** dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej i zoptymalizowanego silnika. Płynna regulacja mocy sprężarki pozwala utrzymać stabilną temperaturę przy niższym zużyciu energii, co przekłada się na oszczędność i komfort użytkowania przez cały rok.

Funkcja I Feel – precyzyjna kontrola temperatury

Model JS035-M1 wyposażono w funkcję **I Feel**, dzięki której klimatyzator ścienny odczytuje temperaturę w miejscu przebywania użytkownika za pomocą pilota. Urządzenie automatycznie dopasowuje swoją pracę, zapewniając optymalny komfort cieplny w najbardziej potrzebnych miejscach.

To inteligentne rozwiązanie pozwala utrzymać **równomierną temperaturę** w większych pomieszczeniach i zwiększa efektywność klimatyzacji Heiko Mora.

Nowoczesny design, łatwy montaż i niezawodność – dla kogo klimatyzator JS035-M1

Klimatyzator Heiko MORA JS035-M1 łączy elegancki, minimalistyczny design z prostym montażem i wysoką trwałością. Dzięki kompaktowym wymiarom i białej obudowie sprawdzi się w mieszkaniach, domach i biurach, zachowując estetykę wnętrza.

Dla kogo jest ten klimatyzator?

- **Dla osób ceniących eleganckie wnętrza** – nowoczesny design wpasowuje się w każdy styl aranżacji.
- **Dla mieszkańców i właścicieli domów** – kompaktowy klimatyzator do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych.
- **Dla firm i biur** – elegancka i cicha klimatyzacja dla profesjonalnych przestrzeni.
- **Dla osób szukających łatwego montażu** – prosta instalacja i intuicyjna obsługa.
- **Dla wymagających użytkowników** – wysoka jakość wykonania i trwałość zapewniają niezawodną pracę.
- **Dla inwestorów** – uniwersalne rozwiązanie klimatyzacyjne, odpowiednie w różnych typach nieruchomości.

Przegląd funkcji i cech klimatyzatora Heiko MORA JS025-M1

- **Grzałka tacy ociekowej**
  Zapobiega zamarzaniu wody w jednostce zewnętrznej, co pozwala utrzymać stabilne grzanie nawet przy bardzo niskich temperaturach na zewnątrz.
- **56°C Steri Clean**
  Podgrzewa parownik do wysokiej temperatury, skutecznie eliminując bakterie, wirusy i grzyby, dbając o higienę powietrza.
- **Self Clean**
  Automatyczne osuszanie jednostki wewnętrznej po zakończeniu pracy zmniejsza ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów i rozwoju mikroorganizmów.
- **I Feel**
  Inteligentny czujnik w pilocie analizuje temperaturę w miejscu przebywania użytkownika i dopasowuje działanie klimatyzatora dla maksymalnego komfortu.
- **Tryb ECO**
  Funkcja oszczędzania energii pozwala utrzymać komfortowe warunki przy minimalnym zużyciu prądu.
- **Grzanie 10°C**
  Utrzymuje minimalną temperaturę w pomieszczeniu podczas dłuższej nieobecności, chroniąc wnętrze przed wychłodzeniem.
- **Sterowanie Wi-Fi**
  Pozwala zdalnie kontrolować klimatyzator Heiko Mora przez smartfon lub tablet z dowolnego miejsca.
- **Wysoka energooszczędność**
  Nowoczesne podzespoły i technologia inwerterowa obniżają zużycie energii przy zachowaniu pełnej wydajności.
- **Przepływ powietrza SMART**
  Automatycznie dopasowuje kierunek nawiewu, zapewniając równomierną temperaturę w całym pomieszczeniu.
- **Kontrola przepływu powietrza**
  Ręczna regulacja kierunku nawiewu umożliwia precyzyjne dopasowanie pracy klimatyzatora do preferencji

użytkownika.

- **5 trybów pracy**
  Chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja oraz tryb automatyczny pozwalają elastycznie dostosować działanie urządzenia do warunków.
- **Technologia inwerterowa**
  Płynna regulacja mocy sprężarki utrzymuje stabilną temperaturę i minimalizuje zużycie energii.
- **Automatyczne odszranianie**
  System usuwa szron z jednostki zewnętrznej, zapewniając efektywność działania w trybie grzania.
- **Silnik DC**
  Nowoczesny silnik prądu stałego zapewnia cichą i wydajną pracę klimatyzatora.
- **Hydrofilowa folia aluminiowa**
  Specjalna powłoka wymiennika ciepła wspomaga odprowadzanie wilgoci i ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń.
- **Cicha praca**
  Zoptymalizowana konstrukcja jednostki wewnętrznej gwarantuje niski poziom hałasu, idealny do sypialni i biur.

Seria: **Mora**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Heiko Mora


Model JS035-M1	Moc chłodnicza w kW (min. / **nom.** / maks.)	0,65 / **3,50** / 3,85 kW
	Moc chłodnicza w Btu (min. / **nom.** / maks.)	2215 / **11940** / 13135 Btu/h
	Moc grzewcza w kW (min. / **nom.** / maks.)	0,70 / **3,90** / 4,05 kW
	Moc grzewcza w Btu (min. / **nom.** / maks.)	2390 / **13310** / 13815 Btu/h
	Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / **nom.** / maks.)	0,30 / **1,19** / 1,30 kW
	Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / **nom.** / maks.)	0,40 / **1,42** / 1,60 kW
	Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	201 / 1050 kWh
	Efektywność energetyczna (SEER / EER)	6,10 / 2,94
	Efektywność energetyczna (SCOP / COP)	4,00 / 2,74
	Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
	Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz
	Gwarancja	5 lat
	Jednostka wewnętrzna JS035-M1	
	Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	805 × 199 × 292 mm
	Waga	8,80 kg
	Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	650 / 550 m³/h
	Poziom mocy akustycznej	59 dB(A)
	Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki / średni / niski / cichy)	38 / 34 / 29 / 20 dB(A)
	Zdolność usuwania wilgoci	1,40 l/h
	Jednostka zewnętrzna JZ035-M1	
	Typ sprężarki	HIGHLY
	Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	770 / 245 / 544 mm
	Waga	22,40 kg
	Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	2500 / 2500 m³/h
	Poziom mocy akustycznej	64 dB(A)
	Poziom ciśnienia akustycznego	51 dB(A)

Maksymalny prąd roboczy	7,30 A
Czynnik chłodniczy	R32
Średnica przewodu cieczowego	6,35 mm
Średnica przewodu gazowego	9,52 mm
Maksymalna długość rurociągu	20 m
Maksymalna różnica poziomów	10 m
Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania	5 m
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -20 do 50 °C / od -20 do 24 °C

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Heiko – zestawienie modeli

Klimatyzatory HEIKO – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Funkcje klimatyzatorów ściennych HEIKO w systemach SPLIT i MULTI SPLIT według serii

Funkcja / Seria	Mora	Rosa	Brisa	Qira
HIGIENA I JAKOŚĆ POWIETRZA				
Self Clean – samooczyszczanie parownika	Standard	Tylko Split		
56°C Steri Clean	Standard	Tylko Split		
Jonizator powietrza	Brak			
Hydrofilowa powłoka aluminiowa wymiennika	Standard			
GRZANIE I EFEKTYWNOŚĆ				
Grzałka tacy ociekowej	Standard	Tylko Split		
Utrzymanie temperatury 10°C	Standard	Tylko Split		
Automatyczne odszranianie jednostki zewnętrznej	Standard			
Tryb ECO	Standard	Tylko Split		
Technologia inwerterowa	Standard			
Silnik DC	Standard			
NAWIEW I KOMFORT				
Przepływ powietrza	Standard			
SMART				

Funkcja / Seria	Mora	Rosa	Brisa	Qira		
				Automatyczne sterowanie żaluzją góra–dół (SWING)	Standard	
				Automatyczne sterowanie żaluzją lewo–prawo	Standard	
				Pięć podstawowych trybów pracy	Standard	
				Tryb TURBO	Standard	
				Tryb nocny SLEEP	Standard	
				STEROWANIE		
				Sterowanie Wi-Fi – aplikacja Intelligent Air	Standard	
				Pilot bezprzewodowy w zestawie	Standard	YR-HAC02
				Timer włączenia i wyłączenia	Standard	
				I FEEL – odczyt temperatury z pilota	Standard	

- Standard
- Brak
- Do weryfikacji w Multi Split