Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-heiko-mora-js050-m1-bialy-p-2271.html



Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS050-M1 biały z montażem

Cena	**4 710 zł**
Numer katalogowy	**JS050-M1**
Zalecany do powierzchni	**35 - 49 m2**
Moc chłodnicza	**4,9 kW**
Moc grzewcza	**4,9 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**28 - 44 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**51 - 55 dB(A)**
Moc z zakresu	**3,7 - 5,5 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,10**
SCOP	**4,00**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Heiko w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS050-M1 – wydajna klimatyzacja do większych pomieszczeń

Klimatyzator ścienny **Heiko MORA JS050-M1** to nowoczesny klimatyzator split, stworzony z myślą o użytkownikach wymagających wyższej mocy chłodzenia i ogrzewania w większych pomieszczeniach. Urządzenie łączy elegancką, białą stylistykę z zaawansowanymi funkcjami poprawiającymi komfort powietrza oraz oszczędność energii. Klimatyzacja Heiko sprawdza się zarówno w przestronnych salonach, jak i biurach lub lokalach usługowych, oferując pełną funkcjonalność i wygodę obsługi przez cały rok.

Grzałka tacy ociekowej – niezawodne ogrzewanie w zimie

Model rekomendowany do pracy całorocznej i ogrzewania w trudnych warunkach klimatycznych.

Dzięki grzałce tacy ociekowej oraz szerokiemu zakresowi temperatur pracy klimatyzator Heiko Mora JS050-M1 działa w trybie chłodzenia od -20°C do +50°C, a w trybie grzania od -20°C do +24°C, zapewniając niezawodną klimatyzację i efektywne ogrzewanie nawet podczas mroźnej zimy.

Model JS050-M1 został wyposażony w **grzałkę tacy ociekowej**, co pozwala na stabilną pracę klimatyzatora w trybie grzania nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Klimatyzator ścienny może efektywnie ogrzewać pomieszczenia przez cały rok, zapewniając równomierny komfort cieplny.

Kluczowe zalety grzania zimą:

- ochrona jednostki przed zamarzaniem skroplin,
- stabilna praca w niskich temperaturach,
- szybsze i równomierne ogrzewanie dużych pomieszczeń,
- dłuższa żywotność urządzenia dzięki optymalizacji pracy,
- energooszczędne rozwiązanie w połączeniu z technologią inwerterową.

Sterowanie Wi-Fi – całkowita kontrola nad klimatyzacją

Klimatyzator Heiko MORA JS050-M1 posiada **funkcję sterowania przez Wi-Fi**, umożliwiającą wygodne zarządzanie urządzeniem z poziomu smartfona lub tabletu. Dzięki tej funkcji użytkownik może zdalnie ustawić temperaturę, wybrać tryb pracy lub zaplanować harmonogram działania, co zwiększa komfort i pozwala oszczędzać energię.

Zdalne sterowanie sprawia, że klimatyzator split Heiko Mora może działać dokładnie według potrzeb użytkownika, zapewniając przyjazne warunki w pomieszczeniu od razu po jego wejściu.

Funkcja 56°C Steri Clean – higieniczne powietrze w każdym pomieszczeniu

Klimatyzator Heiko MORA JS050-M1 posiada funkcję **56°C Steri Clean**, która podgrzewa elementy jednostki wewnętrznej, skutecznie eliminując bakterie, wirusy i grzyby. Dzięki temu powietrze w pomieszczeniu pozostaje czyste i zdrowe, co jest szczególnie istotne dla alergików i osób wrażliwych na zanieczyszczenia.

Regularne stosowanie tej funkcji pozwala utrzymać optymalną higienę klimatyzacji i poprawia komfort użytkowników.

5 trybów pracy – wszechstronność klimatyzatora Heiko

Klimatyzator **Heiko MORA JS050-M1** oferuje pięć trybów pracy, które można dopasować do warunków w pomieszczeniu:

1. **Chłodzenie** – skuteczne obniżanie temperatury w gorące dni.
2. **Grzanie** – szybkie i równomierne ogrzewanie w zimniejsze miesiące.
3. **Osuszanie** – redukcja wilgotności powietrza, poprawiająca komfort i samopoczucie.
4. **Wentylacja** – zapewnia cyrkulację powietrza bez zmiany temperatury.
5. **Tryb automatyczny** – klimatyzator sam dobiera optymalne ustawienia dla maksymalnej efektywności.

Przepływ SMART – inteligentny nawiew powietrza

Klimatyzator Heiko MORA JS050-M1 został wyposażony w **funkcję inteligentnego przepływu powietrza SMART**, która automatycznie kieruje strumień powietrza w zależności od trybu pracy. W trybie chłodzenia nawiew kierowany jest ku górze, a

w trybie grzania – w dół, co zapewnia równomierne rozprowadzenie temperatury w dużych pomieszczeniach i zwiększa komfort termiczny.

Cicha praca i system inwerterowy – komfort i oszczędność

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS050-M1 działa niezwykle cicho, **od 28 do 44 db** (zależnie od trybu), dzięki zoptymalizowanemu silnikowi i technologii inwerterowej. Płynna regulacja mocy sprężarki pozwala utrzymać stabilną temperaturę w pomieszczeniu przy niższym zużyciu energii, co przekłada się na oszczędność i komfort przez cały rok.

Funkcja I Feel – precyzyjne dopasowanie temperatury

Klimatyzator Heiko MORA JS050-M1 korzysta z **funkcji I Feel**, która umożliwia odczyt temperatury w miejscu przebywania użytkownika dzięki czujnikowi w pilocie. Urządzenie automatycznie dostosowuje swoją pracę, zapewniając optymalny komfort cieplny dokładnie tam, gdzie jest potrzebny, nawet w większych wnętrzach.

Nowoczesny design, łatwy montaż i niezawodność – klimatyzator idealny do dużych wnętrz

Model JS050-M1 charakteryzuje się eleganckim, minimalistycznym designem i kompaktową konstrukcją, która pozwala na łatwą instalację w większych pomieszczeniach.

Dla kogo jest klimatyzator Heiko MORA JS050-M1?

- **Dla właścicieli dużych mieszkań i domów** – wysoka moc chłodzenia i ogrzewania idealna do przestronnych wnętrz.
- **Dla firm i biur** – skuteczna klimatyzacja zapewniająca komfort pracy w przestrzeniach komercyjnych.
- **Dla osób ceniących nowoczesny design** – minimalistyczna biała obudowa wpasowuje się w każde wnętrze.
- **Dla użytkowników szukających prostego montażu** – łatwa instalacja i intuicyjna obsługa.
- **Dla wymagających użytkowników** – solidne wykonanie i trwałość zapewniająca niezawodną pracę.

Charakterystyka klimatyzatora Heiko Mora JS050-M1

- **Grzałka tacy ociekowej**
  Zabezpiecza jednostkę przed zamarzaniem wody w trybie grzania, zapewniając stabilną i efektywną pracę w niskich temperaturach.
- **56°C Steri Clean**
  Podgrzewa elementy wewnętrzne do wysokiej temperatury, eliminując bakterie, wirusy i pleśń, dla czystego i zdrowego powietrza.
- **Self Clean**
  Automatyczne osuszanie jednostki po zakończeniu pracy zapobiega rozwojowi mikroorganizmów i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
- **I Feel**
  Inteligentny czujnik w pilocie mierzy temperaturę w miejscu przebywania użytkownika i optymalizuje pracę klimatyzatora.
- **Tryb ECO**
  Energooszczędny tryb ogranicza zużycie prądu, zachowując komfortową temperaturę w pomieszczeniu.
- **Grzanie 10°C**
  Utrzymuje minimalną temperaturę podczas nieobecności użytkowników, chroniąc wnętrze przed wychłodzeniem.
- **Sterowanie Wi-Fi**
  Pozwala w pełni kontrolować klimatyzator zdalnie przez smartfon lub tablet z dowolnego miejsca.
- **Wysoka energooszczędność**
  Zoptymalizowana konstrukcja i nowoczesne podzespoły redukują zużycie energii przy maksymalnej wydajności.
- **Przepływ powietrza SMART**
  Automatycznie dopasowuje kierunek nawiewu, zapewniając równomierną temperaturę w całym pomieszczeniu.
- **Kontrola przepływu powietrza**
  Ręczna regulacja nawiewu umożliwia precyzyjne dopasowanie działania klimatyzatora do preferencji użytkownika.
- **5 trybów pracy**
  Chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja i tryb automatyczny oferują wszechstronne możliwości dopasowania do warunków.
- **Technologia inwerterowa**
  Płynna regulacja mocy sprężarki utrzymuje stabilną temperaturę i zmniejsza zużycie energii.
- **Automatyczne odszranianie**
  System usuwa szron z jednostki zewnętrznej, zapewniając efektywność działania w trybie grzania.
- **Silnik DC**
  Nowoczesny silnik prądu stałego gwarantuje cichą i wydajną pracę urządzenia.

- **Hydrofilowa folia aluminiowa**
  Powłoka wymiennika ciepła ułatwia odprowadzanie wilgoci i ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń.
- **Cicha praca**
  Zoptymalizowana jednostka wewnętrzna zapewnia niski poziom hałasu, idealna do sypialni i biur.

Seria: **Mora**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Heiko Mora

Model JS050-M1	Moc chłodnicza w kW (min. / **nom.** / maks.)	1,30 / **4,90** / 5,50 kW
	Moc chłodnicza w Btu (min. / **nom.** / maks.)	4435 / **16719** / 18766 Btu/h
	Moc grzewcza w kW (min. / **nom.** / maks.)	1,30 / **4,90** / 5,50 kW
	Moc grzewcza w Btu (min. / **nom.** / maks.)	4435 / **16719** / 18766 Btu/h
	Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / **nom.** / maks.)	0,40 / **1,96** / 2,10 kW
	Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / **nom.** / maks.)	0,40 / **1,40** / 2,10 kW
	Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	281 / 1260 kWh
	Efektywność energetyczna (SEER / EER)	6,10 / 2,50
	Efektywność energetyczna (SCOP/ COP)	4,00 / 3,50
	Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
	Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz
	Gwarancja	5 lat
	Jednostka wewnętrzna JS050-M1	
	Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	875 × 212 × 304 mm
	Waga	10 kg
	Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	810 / 730 m³/h
	Poziom mocy akustycznej	60 dB(A)
	Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki / średni / niski / cichy)	44 / 40 / 35 / 28 dB(A)
	Zdolność usuwania wilgoci	2 l/h
	Jednostka zewnętrzna JZ050-M1	
	Typ sprężarki	HIGHLY
	Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	880 / 280 / 553 mm
	Waga	29 kg
	Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	2200 / 2200 m³/h
	Poziom mocy akustycznej	65 dB(A)
	Poziom ciśnienia akustycznego	54 dB(A)
	Maksymalny prąd roboczy	9,20 A
	Czynnik chłodniczy	R32
	Średnica przewodu cieczowego	6,35 mm
	Średnica przewodu gazowego	12,70 mm
	Maksymalna długość rurociągu	20 m
	Maksymalna różnica poziomów	10 m

Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania	7 m
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -20 do 50 °C / od -20 do 24 °C

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Heiko – zestawienie modeli

Klimatyzatory HEIKO – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Funkcje klimatyzatorów ściennych HEIKO w systemach SPLIT i MULTI SPLIT według serii

Funkcja / Seria	Mora	Rosa	Brisa	Qira
HIGIENA I JAKOŚĆ POWIETRZA				
Self Clean – samooczyszczanie parownika		Standard		Tylko Split
56°C Steri Clean		Standard		Tylko Split
Jonizator powietrza		Brak		
Hydrofilowa powłoka aluminiowa wymiennika		Standard		
GRZANIE I EFEKTYWNOŚĆ				
Grzałka tacy ociekowej		Standard		Tylko Split
Utrzymanie temperatury 10°C		Standard		Tylko Split
Automatyczne odszranianie jednostki zewnętrznej		Standard		
Tryb ECO		Standard		Tylko Split
Technologia inwerterowa		Standard		
Silnik DC		Standard		
NAWIEW I KOMFORT				
Przepływ powietrza SMART		Standard		
Automatyczne sterowanie żaluzją góra–dół (SWING)		Standard		
Automatyczne sterowanie żaluzją lewo–prawo		Standard		
Pięć podstawowych trybów pracy		Standard		
Tryb TURBO		Standard		
Tryb nocny SLEEP		Standard		

Funkcja / Seria	Mora	Rosa	Brisa	Qira		
				STEROWANIE		
				Sterowanie Wi-Fi – aplikacja Intelligent Air	Standard	
				Pilot bezprzewodowy w zestawie	Standard	YR-HAC02
				Timer włączenia i wyłączenia	Standard	
				I FEEL – odczyt temperatury z pilota	Standard	

- Standard
- Brak
- Do weryfikacji w Multi Split