

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-heiko-mora-js050-m1-bialy-p-2271.html>

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS050-M1 biały z montażem



Cena	4 710 zł
Numer katalogowy	JS050-M1
Zalecany do	35 - 49 m2
Moc chłodnicza	4,9 kW
Moc grzewcza	4,9 kW
Wykończenie	połysk
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+
SEER	6,10
SCOP	4,00
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Heiko](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS050-M1 - wydajna klimatyzacja do większych pomieszczeń

□

Klimatyzator ścienny **Heiko MORA JS050-M1** to nowoczesny [klimatyzator split](#), stworzony z myślą o użytkownikach wymagających wyższej mocy chłodzenia i ogrzewania w większych pomieszczeniach. Urządzenie łączy elegancką, białą stylistykę z zaawansowanymi funkcjami poprawiającymi komfort powietrza oraz oszczędność energii. Klimatyzacja Heiko sprawdza się zarówno w przestronnych salonach, jak i biurach lub lokalach usługowych, oferując pełną funkcjonalność i

wygodę obsługi przez cały rok.

Grzałka tacy ociekowej - niezawodne ogrzewanie w zimie

Model rekomendowany do pracy całorocznej i ogrzewania w trudnych warunkach klimatycznych.

Dzięki grzałce tacy ociekowej oraz szerokiemu zakresowi temperatur pracy klimatyzator Heiko Mora JS050-M1 działa w trybie chłodzenia od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$, a w trybie grzania od -20°C do $+24^{\circ}\text{C}$, zapewniając niezawodną klimatyzację i efektywne ogrzewanie nawet podczas mroźnej zimy.

Model JS050-M1 został wyposażony w **grzałkę tacy ociekowej**, co pozwala na stabilną pracę klimatyzatora w trybie grzania nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Klimatyzator ścienny może efektywnie ogrzewać pomieszczenia przez cały rok, zapewniając równomierny komfort ciepły.

Kluczowe zalety grzania zimą:

- ochrona jednostki przed zamarzaniem skroplin,
- stabilna praca w niskich temperaturach,
- szybsze i równomierne ogrzewanie dużych pomieszczeń,
- dłuższa żywotność urządzenia dzięki optymalizacji pracy,
- energooszczędne rozwiązanie w połączeniu z technologią inwerterową.

Sterowanie Wi-Fi - całkowita kontrola nad klimatyzacją

Klimatyzator Heiko MORA JS050-M1 posiada **funkcję sterowania przez Wi-Fi**, umożliwiającą wygodne zarządzanie urządzeniem z poziomu smartfona lub tabletu. Dzięki tej funkcji użytkownik może zdalnie ustawić temperaturę, wybrać tryb pracy lub zaplanować harmonogram działania, co zwiększa komfort i pozwala oszczędzać energię.

Zdalne sterowanie sprawia, że klimatyzator split Heiko Mora może działać dokładnie według potrzeb użytkownika, zapewniając przyjazne warunki w pomieszczeniu od razu po jego wejściu.

Funkcja 56°C Steri Clean - higieniczne powietrze w każdym pomieszczeniu

Klimatyzator Heiko MORA JS050-M1 posiada funkcję **56°C Steri Clean**, która podgrzewa elementy jednostki wewnętrznej, skutecznie eliminując bakterie, wirusy i grzyby. Dzięki temu powietrze w pomieszczeniu pozostaje czyste i zdrowe, co jest szczególnie istotne dla alergików i osób wrażliwych na zanieczyszczenia.

Regularne stosowanie tej funkcji pozwala utrzymać optymalną higienę klimatyzacji i poprawia komfort użytkowników.

5 trybów pracy - wszechstronność klimatyzatora Heiko

Klimatyzator **Heiko MORA JS050-M1** oferuje pięć trybów pracy, które można dopasować do warunków w pomieszczeniu:

1. **Chłodzenie** - skuteczne obniżanie temperatury w gorące dni.
2. **Grzanie** - szybkie i równomierne ogrzewanie w zimniejsze miesiące.
3. **Osuszanie** - redukcja wilgotności powietrza, poprawiająca komfort i samopoczucie.
4. **Wentylacja** - zapewnia cyrkulację powietrza bez zmiany temperatury.
5. **Tryb automatyczny** - klimatyzator sam dobiera optymalne ustawienia dla maksymalnej efektywności.

Przepływ SMART - inteligentny nawiew powietrza

Klimatyzator Heiko MORA JS050-M1 został wyposażony w **funkcję inteligentnego przepływu powietrza SMART**, która automatycznie kieruje strumień powietrza w zależności od trybu pracy. W trybie chłodzenia nawiew kierowany jest ku górze, a w trybie grzania - w dół, co zapewnia równomierne rozprowadzenie temperatury w dużych pomieszczeniach i zwiększa komfort termiczny.

Cicha praca i system inwerterowy - komfort i oszczędność

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS050-M1 działa niezwykle cicho, **od 28 do 44 db** (zależnie od trybu), dzięki zoptymalizowanemu silnikowi i technologii inwerterowej. Płynna regulacja mocy sprężarki pozwala utrzymać stabilną temperaturę w pomieszczeniu przy niższym zużyciu energii, co przekłada się na oszczędność i komfort przez cały rok.

Funkcja I Feel - precyzyjne dopasowanie temperatury

Klimatyzator Heiko MORA JS050-M1 korzysta z **funkcji I Feel**, która umożliwia odczyt temperatury w miejscu przebywania użytkownika dzięki czujnikowi w pilocie. Urządzenie automatycznie dostosowuje swoją pracę, zapewniając optymalny komfort ciepły dokładnie tam, gdzie jest potrzebny, nawet w większych wnętrzach.

Nowoczesny design, łatwy montaż i niezawodność - klimatyzator idealny do dużych wnętrz

Model JS050-M1 charakteryzuje się eleganckim, minimalistycznym designem i kompaktową konstrukcją, która pozwala na łatwą instalację w większych pomieszczeniach.

Dla kogo jest klimatyzator Heiko MORA JS050-M1?

- **Dla właścicieli dużych mieszkań i domów** - wysoka moc chłodzenia i ogrzewania idealna do przestronnych wnętrz.
- **Dla firm i biur** - skuteczna klimatyzacja zapewniająca komfort pracy w przestrzeniach komercyjnych.
- **Dla osób ceniących nowoczesny design** - minimalistyczna biała obudowa wpasowuje się w każde wnętrze.
- **Dla użytkowników szukających prostego montażu** - łatwa instalacja i intuicyjna obsługa.
- **Dla wymagających użytkowników** - solidne wykonanie i trwałość zapewniająca niezawodną pracę.

Charakterystyka klimatyzatora Heiko Mora JS050-M1

- **Grzałka tacy ociekowej**
Zabezpiecza jednostkę przed zamarzaniem wody w trybie grzania, zapewniając stabilną i efektywną pracę w niskich temperaturach.
- **56°C Steri Clean**
Podgrzewa elementy wewnętrzne do wysokiej temperatury, eliminując bakterie, wirusy i pleśń, dla czystego i zdrowego powietrza.
- **Self Clean**
Automatyczne osuszanie jednostki po zakończeniu pracy zapobiega rozwojowi mikroorganizmów i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
- **I Feel**
Inteligentny czujnik w pilocie mierzy temperaturę w miejscu przebywania użytkownika i optymalizuje pracę klimatyzatora.
- **Tryb ECO**
Energoozczędny tryb ogranicza zużycie prądu, zachowując komfortową temperaturę w pomieszczeniu.
- **Grzanie 10°C**
Utrzymuje minimalną temperaturę podczas nieobecności użytkowników, chroniąc wnętrze przed wychłodzeniem.
- **Sterowanie Wi-Fi**
Pozwala w pełni kontrolować klimatyzator zdalnie przez smartfon lub tablet z dowolnego miejsca.
- **Wysoka energooszczędność**
Zoptymalizowana konstrukcja i nowoczesne podzespoły redukują zużycie energii przy maksymalnej wydajności.
- **Przepływ powietrza SMART**
Automatycznie dopasowuje kierunek nawiewu, zapewniając równomierną temperaturę w całym pomieszczeniu.
- **Kontrola przepływu powietrza**
Ręczna regulacja nawiewu umożliwia precyzyjne dopasowanie działania klimatyzatora do preferencji użytkownika.
- **5 trybów pracy**
Chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja i tryb automatyczny oferują wszechstronne możliwości dopasowania do warunków.
- **Technologia inwerterowa**
Płynna regulacja mocy sprężarki utrzymuje stabilną temperaturę i zmniejsza zużycie energii.
- **Automatyczne odszranianie**
System usuwa szron z jednostki zewnętrznej, zapewniając efektywność działania w trybie grzania.
- **Silnik DC**
Nowoczesny silnik prądu stałego gwarantuje cichą i wydajną pracę urządzenia.
- **Hydrofilowa folia aluminiowa**
Powłoka wymiennika ciepła ułatwia odprowadzanie wilgoci i ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń.
- **Cicha praca**
Zoptymalizowana jednostka wewnętrzna zapewnia niski poziom hałasu, idealna do sypialni i biur.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**
Seria: **Mora**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Heiko Mora

Model JS050-M1 Moc chłodnicza w kW (min. / nom. / maks.)	1,30 / 4,90 / 5,50 kW
Moc chłodnicza w Btu (min. / nom. / maks.)	4435 / 16719 / 18766 Btu/h
Moc grzewcza w kW (min. / nom. / maks.)	1,30 / 4,90 / 5,50 kW
Moc grzewcza w Btu (min. / nom. / maks.)	4435 / 16719 / 18766 Btu/h
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,40 / 1,96 / 2,10 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,40 / 1,40 / 2,10 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	281 / 1260 kWh
Efektywność energetyczna (SEER / EER)	6,10 / 2,50
Efektywność energetyczna (SCOP/ COP)	4,00 / 3,50
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz
Gwarancja	5 lat
Jednostka wewnętrzna JS050-M1	
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	875 × 212 × 304 mm
Waga	10 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	810 / 730 m ³ /h
Poziom mocy akustycznej	60 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki / średni / niski / cichy)	44 / 40 / 35 / 28 dB(A)
Zdolność usuwania wilgoci	2 l/h
Jednostka zewnętrzna JZ050-M1	
Typ sprężarki	HIGHLY
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	880 / 280 / 553 mm
Waga	29 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	2200 / 2200 m ³ /h
Poziom mocy akustycznej	65 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	54 dB(A)
Maksymalny prąd roboczy	9,20 A
Czynnik chłodniczy	R32
Średnica przewodu cieczowego	6,35 mm
Średnica przewodu gazowego	12,70 mm
Maksymalna długość rurociągu	20 m
Maksymalna różnica poziomów	10 m
Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania	7 m
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -20 do 50 °C / od -20 do 24 °C

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez **KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):

