

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-heiko-mora-js062-m1-bialy-p-2272.html>

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS062-M1 biały z montażem

Cena	5 590 zł
Numer katalogowy	JS062-M1
Zalecany do	50 - 80 m2
Moc chłodnicza	6,2 kW
Moc grzewcza	6,4 kW
Wykończenie	połysk
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+
SEER	6,70
SCOP	4,00
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Heiko](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS062-M1 - maksymalna wydajność dla dużych przestrzeni

▣

Klimatyzator ścienny **Heiko MORA JS062-M1** to najmocniejszy model z [serii klimatyzatorów Heiko Mora](#), zaprojektowany z myślą o dużych pomieszczeniach oraz wymagających użytkowników. Ten wydajny klimatyzator split doskonale sprawdza się w przestronnych salonach, biurach, lokalach usługowych czy open space, zapewniając szybkie chłodzenie i efektywne ogrzewanie. Klimatyzacja Heiko wyróżnia się nowoczesnym designem, wysoką kulturą pracy oraz zastosowaniem

zaawansowanych technologii poprawiających komfort i jakość powietrza. To rozwiązanie dla osób, które oczekują niezawodności i wysokiej mocy działania przez cały rok.

Grzałka tacy ociekowej - skuteczne ogrzewanie nawet zimą

Model rekomendowany do pracy całorocznej i ogrzewania w trudnych warunkach klimatycznych.

Dzięki grzałce tacy ociekowej oraz szerokiemu zakresowi temperatur pracy klimatyzator Heiko Mora JS062-M1 działa w trybie chłodzenia od -20°C do +50°C, a w trybie grzania od -20°C do +24°C, zapewniając niezawodną klimatyzację i efektywne ogrzewanie nawet podczas mroźnej zimy.

Klimatyzator Heiko MORA JS062-M1 został wyposażony w **grzałkę tacy ociekowej**, która umożliwia jego stabilną pracę w trybie grzania nawet w trudnych warunkach zimowych. Dzięki temu klimatyzator ścienny może pełnić funkcję wydajnego źródła ciepła przez cały rok.

Najważniejsze zalety ogrzewania zimą:

- ochrona przed zamarzaniem skroplin,
- stabilna praca przy niskich temperaturach zewnętrznych,
- efektywne ogrzewanie dużych powierzchni,
- wydłużona żywotność urządzenia,
- niższe koszty ogrzewania dzięki technologii inwerterowej.

Sterowanie Wi-Fi - wygodna kontrola klimatyzatora Heiko

Model Heiko Mora JS062-M1 oferuje **funkcję sterowania Wi-Fi**, która pozwala na zdalne zarządzanie klimatyzacją z poziomu smartfona lub tabletu. Użytkownik może łatwo ustawić temperaturę, tryb pracy oraz harmonogram działania urządzenia, co przekłada się na większy komfort i oszczędność energii.

Zdalne sterowanie sprawia, że [klimatyzator split](#) może być dopasowany do codziennego rytmu dnia, zapewniając optymalne warunki w pomieszczeniu jeszcze przed przybyciem użytkownika.

Funkcja 56°C Steri Clean - czystość i higiena powietrza

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS062-M1 wyposażono w **funkcję 56°C Steri Clean**, która skutecznie usuwa bakterie, wirusy oraz grzyby z wnętrza urządzenia poprzez podgrzewanie parownika. To rozwiązanie zapewnia wysoki poziom higieny i czystości powietrza w pomieszczeniu.

Regularne korzystanie z tej funkcji sprawia, że [klimatyzacja Heiko](#) nie tylko zapewnia komfort termiczny, ale również wspiera zdrowie użytkowników.

5 trybów pracy - pełna elastyczność działania

Klimatyzator Heiko MORA JS062-M1 oferuje szeroki zakres trybów pracy, które pozwalają dostosować jego działanie do aktualnych warunków:

1. **Chłodzenie** - szybkie i skuteczne obniżanie temperatury w dużych pomieszczeniach.
2. **Grzanie** - wydajne ogrzewanie nawet w chłodne dni
3. **Osuszanie** - redukcja wilgotności powietrza dla lepszego komfortu
4. **Wentylacja** - cyrkulacja powietrza bez zmiany temperatury
5. **Tryb automatyczny** - inteligentne dopasowanie parametrów pracy do warunków

Przepływ SMART - optymalne rozprowadzanie powietrza

Klimatyzator Heiko MORA JS062-M1 wykorzystuje **inteligentny system przepływu powietrza SMART**, który automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu do trybu pracy. Dzięki temu powietrze rozprowadzane jest równomiernie nawet w dużych pomieszczeniach, eliminując efekt przeciągu.

Podczas chłodzenia nawiew kierowany jest ku górze, a podczas ogrzewania w dół, co zwiększa efektywność działania klimatyzatora ściennego i poprawia komfort użytkowników.

Cicha praca i technologia inwerterowa - komfort użytkownika

Jak na swoją wysoką moc klimatyzator ścienny Heiko MORA JS062-M1 pracuje stosunkowo cicho (29-47 dB zależnie od trybu), co czyni go odpowiednim rozwiązaniem nawet do pomieszczeń wymagających spokoju. **Technologia inwerterowa** zapewnia płynną regulację pracy sprężarki, co przekłada się na stabilną temperaturę oraz niższe zużycie energii.

Klimatyzacja Heiko to połączenie wydajności i energooszczędności, które sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

Funkcja I Feel - inteligentne dopasowanie temperatury

Dzięki **funkcji I Feel** klimatyzator Heiko MORA JS062-M1 analizuje temperaturę w miejscu przebywania użytkownika za pomocą czujnika w pilocie. Urządzenie automatycznie dopasowuje parametry pracy, zapewniając komfort cieplny dokładnie tam, gdzie jest potrzebny.

To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w dużych przestrzeniach, gdzie utrzymanie równomiernej temperatury może być trudniejsze.

Nowoczesny design, trwałość i zastosowanie - dla kogo JS062-M1?

Klimatyzator Heiko MORA JS062-M1 łączy elegancki wygląd z solidną konstrukcją, co czyni go idealnym rozwiązaniem do wymagających zastosowań. Biała, minimalistyczna obudowa dobrze komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, a wysoka jakość wykonania zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę.

Dla kogo sprawdzi się ten klimatyzator?

- **Dla właścicieli dużych domów i apartamentów** - wysoka moc idealna do dużych przestrzeni.
- **Dla biur i open space** - skuteczna klimatyzacja dla większej liczby użytkowników.
- **Dla lokali usługowych** - wydajne chłodzenie i ogrzewanie przestrzeni komercyjnych.
- **Dla wymagających użytkowników** - najwyższa wydajność i niezawodność.
- **Dla inwestorów** - uniwersalne rozwiązanie do większych realizacji.

Specyfikacja klimatyzatora Heiko Mora JS062-M1

- **Grzałka tacy ociekowej**
Umożliwia bezproblemową pracę w trybie grzania przy niskich temperaturach, chroniąc jednostkę zewnętrzną przed zamrażaniem.
- **56°C Steri Clean**
Skutecznie usuwa drobnoustroje z wnętrza urządzenia poprzez podgrzewanie parownika.
- **Self Clean**
Automatycznie osusza wnętrze klimatyzatora po zakończeniu pracy, zapobiegając powstawaniu pleśni.
- **I Feel**
Dostosowuje temperaturę do miejsca przebywania użytkownika dzięki czujnikowi w pilocie.
- **Tryb ECO**
Ogranicza zużycie energii przy zachowaniu komfortowych warunków.
- **Grzanie 10°C**
Utrzymuje minimalną temperaturę w pomieszczeniu podczas nieobecności użytkowników.
- **Sterowanie Wi-Fi**
Umożliwia zdalne zarządzanie klimatyzacją Heiko z poziomu urządzeń mobilnych.
- **Wysoka energooszczędność**
Zapewnia wydajną pracę przy niskim zużyciu energii.
- **Przepływ powietrza SMART**
Automatycznie kieruje nawiew dla optymalnego komfortu.
- **Kontrola przepływu powietrza**
Pozwala ręcznie ustawić kierunek nawiewu.
- **5 trybów pracy**
Oferuje różne tryby dopasowane do aktualnych potrzeb użytkownika.
- **Technologia inwerterowa**
Gwarantuje stabilną temperaturę i oszczędność energii.
- **Automatyczne odszranianie**
Usuwa szron z jednostki zewnętrznej w trybie grzania.
- **Silnik DC**
Zapewnia cichą i wydajną pracę urządzenia.

- **Hydrofilowa folia aluminiowa**
Wspomaga odprowadzanie wilgoci i utrzymanie czystości wymiennika.
- **Cicha praca**
Umożliwia komfortowe użytkowanie nawet w pomieszczeniach wymagających ciszy.

Moc z zakresu: **5,6 - 8,0 kW**

Seria: **Mora**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Heiko Mora

Model JS062-M1 Moc chłodnicza w kW (min. / nom. / maks.)	1,30 / 6,20 / 7,45 kW
Moc chłodnicza w Btu (min. / nom. / maks.)	4430 / 21150 / 25415 Btu/h
Moc grzewcza w kW (min. / nom. / maks.)	1,40 / 6,40 / 7,55 kW
Moc grzewcza w Btu (min. / nom. / maks.)	4770 / 21665 / 25760 Btu/h
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,40 / 2,00 / 2,20 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,60 / 1,73 / 2,30 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	324 / 1610 kWh
Efektywność energetyczna (SEER / EER)	6,70 / 3,10
Efektywność energetyczna (SCOP / COP)	4,00 / 3,71
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz
Gwarancja	5 lat
Jednostka wewnętrzna JS062-M1	
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	975 × 222 × 318 mm
Waga	11,80 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1100 / 1000 m ³ /h
Poziom mocy akustycznej	64 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki / średni / niski / cichy)	47 / 45 / 37 / 29 dB(A)
Zdolność usuwania wilgoci	2,80 l/h
Jednostka zewnętrzna JZ062-M1	
Typ sprężarki	HIGHLY
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	880 / 280 / 553 mm
Waga	31,50 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	2500 / 2500 m ³ /h
Poziom mocy akustycznej	68 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	57 dB(A)
Maksymalny prąd roboczy	10,50 A
Czynnik chłodniczy	R32
Średnica przewodu cieczowego	6,35 mm
Średnica przewodu gazowego	12,70 mm
Maksymalna długość rurociągu	25 m
Maksymalna różnica poziomów	15 m

Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego
doładowania

7 m

Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)

od -20 do 50 °C / od -20 do 24 °C

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):

