Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-heiko-mora-js062-m1-bialy-p-2272.html



Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS062-M1 biały z montażem

Cena	**5 590 zł**
Numer katalogowy	**JS062-M1**
Zalecany do powierzchni	**50 - 80 m2**
Moc chłodnicza	**6,2 kW**
Moc grzewcza	**6,4 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**29 - 47 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**56 - 60 dB(A)**
Moc z zakresu	**5,6 - 8,0 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,70**
SCOP	**4,00**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Heiko w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS062-M1 – maksymalna wydajność dla dużych przestrzeni

Klimatyzator ścienny **Heiko MORA JS062-M1** to najmocniejszy model z serii klimatyzatorów Heiko Mora, zaprojektowany z myślą o dużych pomieszczeniach oraz wymagających użytkownikach. Ten wydajny klimatyzator split doskonale sprawdza się w przestronnych salonach, biurach, lokalach usługowych czy open space, zapewniając szybkie chłodzenie i efektywne ogrzewanie. Klimatyzacja Heiko wyróżnia się nowoczesnym designem, wysoką kulturą pracy oraz zastosowaniem zaawansowanych technologii poprawiających komfort i jakość powietrza. To rozwiązanie dla osób, które oczekują niezawodności i wysokiej mocy działania przez cały rok.

Grzałka tacy ociekowej – skuteczne ogrzewanie nawet zimą

Model rekomendowany do pracy całorocznej i ogrzewania w trudnych warunkach klimatycznych.

Dzięki grzałce tacy ociekowej oraz szerokiemu zakresowi temperatur pracy klimatyzator Heiko Mora JS062-M1 działa w trybie chłodzenia od -20°C do +50°C, a w trybie grzania od -20°C do +24°C, zapewniając niezawodną klimatyzację i efektywne ogrzewanie nawet podczas mroźnej zimy.

Klimatyzator Heiko MORA JS062-M1 został wyposażony w **grzałkę tacy ociekowej**, która umożliwia jego stabilną pracę w trybie grzania nawet w trudnych warunkach zimowych. Dzięki temu klimatyzator ścienny może pełnić funkcję wydajnego źródła ciepła przez cały rok.

Najważniejsze zalety ogrzewania zimą:

- ochrona przed zamarzaniem skroplin,
- stabilna praca przy niskich temperaturach zewnętrznych,
- efektywne ogrzewanie dużych powierzchni,
- wydłużona żywotność urządzenia,
- niższe koszty ogrzewania dzięki technologii inwerterowej.

Sterowanie Wi-Fi – wygodna kontrola klimatyzatora Heiko

Model Heiko Mora JS062-M1 oferuje **funkcję sterowania Wi-Fi**, która pozwala na zdalne zarządzanie klimatyzacją z poziomu smartfona lub tabletu. Użytkownik może łatwo ustawić temperaturę, tryb pracy oraz harmonogram działania urządzenia, co przekłada się na większy komfort i oszczędność energii.

Zdalne sterowanie sprawia, że klimatyzator split może być dopasowany do codziennego rytmu dnia, zapewniając optymalne warunki w pomieszczeniu jeszcze przed przybyciem użytkownika.

Funkcja 56°C Steri Clean – czystość i higiena powietrza

Klimatyzator ścienny Heiko MORA JS062-M1 wyposażono w **funkcję 56°C Steri Clean**, która skutecznie usuwa bakterie, wirusy oraz grzyby z wnętrza urządzenia poprzez podgrzewanie parownika. To rozwiązanie zapewnia wysoki poziom higieny i czystości powietrza w pomieszczeniu.

Regularne korzystanie z tej funkcji sprawia, że klimatyzacja Heiko nie tylko zapewnia komfort termiczny, ale również wspiera zdrowie użytkowników.

5 trybów pracy – pełna elastyczność działania

Klimatyzator Heiko MORA JS062-M1 oferuje szeroki zakres trybów pracy, które pozwalają dostosować jego działanie do aktualnych warunków:

1. **Chłodzenie** – szybkie i skuteczne obniżanie temperatury w dużych pomieszczeniach.
2. **Grzanie** – wydajne ogrzewanie nawet w chłodne dni
3. **Osuszanie** – redukcja wilgotności powietrza dla lepszego komfortu
4. **Wentylacja** – cyrkulacja powietrza bez zmiany temperatury
5. **Tryb automatyczny** – inteligentne dopasowanie parametrów pracy do warunków

Przepływ SMART – optymalne rozprowadzanie powietrza

Klimatyzator Heiko MORA JS062-M1 wykorzystuje **inteligentny system przepływu powietrza SMART**, który automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu do trybu pracy. Dzięki temu powietrze rozprowadzane jest równomiernie nawet w dużych pomieszczeniach, eliminując efekt przeciągu.

Podczas chłodzenia nawiew kierowany jest ku górze, a podczas ogrzewania w dół, co zwiększa efektywność działania klimatyzatora ściennego i poprawia komfort użytkowników.

Cicha praca i technologia inwerterowa – komfort użytkowania

Jak na swoją wysoką moc klimatyzator ścienny Heiko MORA JS062-M1 pracuje stosunkowo cicho (29–47 dB zależnie od trybu), co czyni go odpowiednim rozwiązaniem nawet do pomieszczeń wymagających spokoju. **Technologia inwerterowa** zapewnia płynną regulację pracy sprężarki, co przekłada się na stabilną temperaturę oraz niższe zużycie energii.

Klimatyzacja Heiko to połączenie wydajności i energooszczędności, które sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

Funkcja I Feel – inteligentne dopasowanie temperatury

Dzięki **funkcji I Feel** klimatyzator Heiko MORA JS062-M1 analizuje temperaturę w miejscu przebywania użytkownika za pomocą czujnika w pilocie. Urządzenie automatycznie dopasowuje parametry pracy, zapewniając komfort cieplny dokładnie tam, gdzie jest potrzebny.

To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w dużych przestrzeniach, gdzie utrzymanie równomiernej temperatury może być trudniejsze.

Nowoczesny design, trwałość i zastosowanie – dla kogo JS062-M1?

Klimatyzator Heiko MORA JS062-M1 łączy elegancki wygląd z solidną konstrukcją, co czyni go idealnym rozwiązaniem do wymagających zastosowań. Biała, minimalistyczna obudowa dobrze komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, a wysoka jakość wykonania zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę.

Dla kogo sprawdzi się ten klimatyzator?

- **Dla właścicieli dużych domów i apartamentów** – wysoka moc idealna do dużych przestrzeni.
- **Dla biur i open space** – skuteczna klimatyzacja dla większej liczby użytkowników.
- **Dla lokali usługowych** – wydajne chłodzenie i ogrzewanie przestrzeni komercyjnych.
- **Dla wymagających użytkowników** – najwyższa wydajność i niezawodność.
- **Dla inwestorów** – uniwersalne rozwiązanie do większych realizacji.

Specyfikacja klimatyzatora Heiko Mora JS062-M1

- **Grzałka tacy ociekowej**
  Umożliwia bezproblemową pracę w trybie grzania przy niskich temperaturach, chroniąc jednostkę zewnętrzną przed zamarzaniem.
- **56°C Steri Clean**
  Skutecznie usuwa drobnoustroje z wnętrza urządzenia poprzez podgrzewanie parownika.
- **Self Clean**
  Automatycznie osusza wnętrze klimatyzatora po zakończeniu pracy, zapobiegając powstawaniu pleśni.
- **I Feel**
  Dostosowuje temperaturę do miejsca przebywania użytkownika dzięki czujnikowi w pilocie.
- **Tryb ECO**
  Ogranicza zużycie energii przy zachowaniu komfortowych warunków.
- **Grzanie 10°C**
  Utrzymuje minimalną temperaturę w pomieszczeniu podczas nieobecności użytkowników.
- **Sterowanie Wi-Fi**
  Umożliwia zdalne zarządzanie klimatyzacją Heiko z poziomu urządzeń mobilnych.
- **Wysoka energooszczędność**
  Zapewnia wydajną pracę przy niskim zużyciu energii.
- **Przepływ powietrza SMART**
  Automatycznie kieruje nawiew dla optymalnego komfortu.
- **Kontrola przepływu powietrza**
  Pozwala ręcznie ustawić kierunek nawiewu.
- **5 trybów pracy**
  Oferuje różne tryby dopasowane do aktualnych potrzeb użytkownika.
- **Technologia inwerterowa**
  Gwarantuje stabilną temperaturę i oszczędność energii.

- **Automatyczne odszranianie**
  Usuwa szron z jednostki zewnętrznej w trybie grzania.
- **Silnik DC**
  Zapewnia cichą i wydajną pracę urządzenia.
- **Hydrofilowa folia aluminiowa**
  Wspomaga odprowadzanie wilgoci i utrzymanie czystości wymiennika.
- **Cicha praca**
  Umożliwia komfortowe użytkowanie nawet w pomieszczeniach wymagających ciszy.

Seria: **Mora**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Heiko Mora

Model JS062-M1	Moc chłodnicza w kW (min. / **nom.** / maks.)	1,30 / **6,20** / 7,45 kW
	Moc chłodnicza w Btu (min. / **nom.** / maks.)	4430 / **21150** / 25415 Btu/h
	Moc grzewcza w kW (min. / **nom.** / maks.)	1,40 / **6,40** / 7,55 kW
	Moc grzewcza w Btu (min. / **nom.** / maks.)	4770 / **21665** / 25760 Btu/h
	Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / **nom.** / maks.)	0,40 / **2,00** / 2,20 kW
	Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / **nom.** / maks.)	0,60 / **1,73** / 2,30 kW
	Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	324 / 1610 kWh
	Efektywność energetyczna (SEER / EER)	6,70 / 3,10
	Efektywność energetyczna (SCOP / COP)	4,00 / 3,71
	Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
	Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz
	Gwarancja	5 lat
	Jednostka wewnętrzna JS062-M1	
	Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	975 × 222 × 318 mm
	Waga	11,80 kg
	Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1100 / 1000 m³/h
	Poziom mocy akustycznej	64 dB(A)
	Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki / średni / niski / cichy)	47 / 45 / 37 / 29 dB(A)
	Zdolność usuwania wilgoci	2,80 l/h
	Jednostka zewnętrzna JZ062-M1	
	Typ sprężarki	HIGHLY
	Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	880 / 280 / 553 mm
	Waga	31,50 kg
	Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	2500 / 2500 m³/h
	Poziom mocy akustycznej	68 dB(A)
	Poziom ciśnienia akustycznego	57 dB(A)
	Maksymalny prąd roboczy	10,50 A
	Czynnik chłodniczy	R32
	Średnica przewodu cieczowego	6,35 mm
	Średnica przewodu gazowego	12,70 mm

Maksymalna długość rurociągu	25 m
Maksymalna różnica poziomów	15 m
Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania	7 m
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -20 do 50 °C / od -20 do 24 °C

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Heiko – zestawienie modeli

Klimatyzatory HEIKO – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Funkcje klimatyzatorów ściennych HEIKO w systemach SPLIT i MULTI SPLIT według serii

Funkcja / Seria	Mora	Rosa	Brisa	Qira
HIGIENA I JAKOŚĆ POWIETRZA				
Self Clean – samooczyszczanie parownika		Standard		Tylko Split
56°C Steri Clean		Standard		Tylko Split
Jonizator powietrza		Brak		
Hydrofilowa powłoka aluminiowa wymiennika		Standard		
GRZANIE I EFEKTYWNOŚĆ				
Grzałka tacy ociekowej		Standard		Tylko Split
Utrzymanie temperatury 10°C		Standard		Tylko Split
Automatyczne odszranianie jednostki zewnętrznej		Standard		
Tryb ECO		Standard		Tylko Split
Technologia inwerterowa		Standard		
Silnik DC		Standard		
NAWIEW I KOMFORT				
Przepływ powietrza		Standard		
SMART				
Automatyczne sterowanie żaluzją góra–dół (SWING)		Standard		
Automatyczne sterowanie żaluzją lewo–prawo		Standard		
Pięć podstawowych		Standard		

Funkcja / Seria	Mora	Rosa	Brisa	Qira		
				trybów pracy		
				Tryb TURBO	Standard	
				Tryb nocny SLEEP	Standard	
				STEROWANIE		
				Sterowanie Wi-Fi – aplikacja Intelligent Air	Standard	
				Pilot bezprzewodowy w zestawie	Standard	YR-HAC02
				Timer włączenia i wyłączenia	Standard	
				I FEEL – odczyt temperatury z pilota	Standard	

- Standard
- Brak
- Do weryfikacji w Multi Split