Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 18:00

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-heiko-qira-js025-qw2-bialy-p-2266.html



Klimatyzator ścienny Heiko QIRA JS025-QW2 biały z montażem

Cena	**3 900 zł**
Numer katalogowy	**JS025-QW2**
Zalecany do powierzchni	**5 - 24 m2**
Moc chłodnicza	**2,6 kW**
Moc grzewcza	**2,8 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**18 - 37 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,3 - 2,7 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,10**
SCOP	**4,00**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Heiko w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Heiko QIRA – komfort i nowoczesność w Twoim domu

Klimatyzator ścienny **Heiko QIRA JS025-QW2** to nowoczesne rozwiązanie dla każdego, kto szuka wydajnej i stylowej klimatyzacji do domu. Urządzenie łączy funkcje chłodzenia i ogrzewania w systemie split, umożliwiając utrzymanie optymalnej temperatury przez cały rok. Dzięki eleganckiemu, białemu wykończeniu, klimatyzator Heiko doskonale komponuje się z wnętrzami mieszkalnymi i biurowymi. To idealny wybór dla osób szukających wysokiej jakości klimatyzatora pokojowego z funkcjami poprawiającymi komfort powietrza.

Jonizacja – świeże i zdrowsze powietrze w domu

Klimatyzator Heiko Qira posiada wbudowany **jonizator**, który poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu.

Główne korzyści jonizacji Heiko obejmują:

- **Redukcję kurzu, pyłków i drobnoustrojów**, co zmniejsza ryzyko alergii.
- **Neutralizację nieprzyjemnych zapachów**, zapewniając świeże powietrze.
- **Eliminację szkodliwych jonów dodatnich** wytwarzanych przez urządzenia elektryczne.
- **Wsparcie komfortu i higieny** codziennego użytkowania klimatyzatora.

Self Clean – higiena i komfort użytkowania

Technologia **Self Clean** w klimatyzatorze Heiko QIRA automatycznie oczyszcza wymiennik ciepła i wnętrze jednostki, co zapobiega powstawaniu pleśni i bakterii. Dzięki temu klimatyzator ścienny do domu utrzymuje higieniczne warunki powietrza, co jest szczególnie istotne dla alergików. Regularne samoczyszczenie zwiększa także trwałość urządzenia i wydajność chłodzenia oraz ogrzewania, minimalizując konieczność ręcznego czyszczenia i konserwacji.

Sterowanie Wi-Fi w standardzie – pełna kontrola zdalna

Dzięki **wbudowanemu modułowi Wi-Fi** klimatyzator Heiko Qira może być sterowany zdalnie poprzez aplikację Intelligent Air na urządzeniach iOS i Android. Użytkownik może w prosty sposób regulować temperaturę, zmieniać tryby pracy i ustawiać harmonogramy, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. To nowoczesne rozwiązanie zwiększa wygodę użytkowania i umożliwia szybkie dostosowanie klimatyzatora do bieżących potrzeb domowników.

5 trybów pracy – pełna elastyczność użytkowania

Klimatyzator Heiko QIRA oferuje **szeroki zakres trybów pracy**, dzięki czemu można go dopasować do aktualnych warunków i potrzeb:

1. **Chłodzenie** – szybkie i efektywne obniżenie temperatury.
2. **Ogrzewanie** – komfortowa temperatura nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.
3. **Osuszanie** – redukcja wilgotności powietrza dla większego komfortu.
4. **Wentylacja** – cyrkulacja świeżego powietrza w pomieszczeniu.
5. **Tryb AUTO** – automatyczne dopasowanie parametrów do warunków w pomieszczeniu.

Przepływ powietrza SMART – równomierne i komfortowe chłodzenie

Funkcja **przepływu powietrza SMART** automatycznie kieruje nawiew w górę podczas chłodzenia i w dół przy ogrzewaniu. Dzięki temu temperatura w pomieszczeniu rozprowadzana jest równomiernie, bez nieprzyjemnego podmuchu bezpośrednio na użytkownika. Klimatyzator pokojowy Heiko QIRA zapewnia naturalne i komfortowe odczucie chłodzenia i ogrzewania, zwiększając wygodę przebywania w domu lub biurze.

Cicha praca, energooszczędność i technologia inwerterowa

Klimatyzator Heiko QIRA JS025-QW2 pracuje **niezwykle cicho (18–37 dB)**, co pozwala korzystać z niego również w sypialni czy pokoju dziecięcym. Technologia inwerterowa zapewnia płynne i energooszczędne działanie, zmniejszając zużycie energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych klimatyzatorów. To połączenie nowoczesnej technologii i komfortu sprawia, że klimatyzacja Heiko jest opłacalna w długotrwałej eksploatacji.

Automatyczne odszranianie i wydajne ogrzewanie zimą

Klimatyzator do domu Heiko QIRA posiada **funkcję automatycznego odszraniania** jednostki zewnętrznej, co zapewnia niezawodne ogrzewanie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Funkcja ta chroni urządzenie przed szronem i poprawia wydajność pracy w trybie grzewczym, gwarantując stałą i komfortową temperaturę w pomieszczeniu przez cały rok.

Specyfikacja klimatyzatora Heiko QIRA JS025-QW2

- **Self Clean**
  Automatyczne oczyszczanie wnętrza jednostki i wymiennika ciepła zapewnia higieniczne powietrze i wydłuża trwałość urządzenia.
- **Sterowanie Wi-Fi**
  Umożliwia zdalne zarządzanie klimatyzatorem z poziomu smartfona, co zwiększa wygodę codziennego użytkowania.
- **Wysoka energooszczędność**
  Zastosowanie nowoczesnych technologii i trybu inwerterowego pozwala na znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej.
- **Jonizator**
  Uwalnia jony ujemne, które redukują kurz, alergeny i nieprzyjemne zapachy, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu.
- **Przepływ powietrza SMART**
  Inteligentnie kieruje nawiew w górę lub w dół w zależności od trybu pracy, zapewniając równomierne rozprowadzanie temperatury.
- **Kontrola przepływu powietrza**
  Pozwala na precyzyjne ustawienie kierunku nawiewu, aby zapewnić maksymalny komfort termiczny w całym pomieszczeniu.
- **5 trybów pracy**
  Oferuje chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, wentylację i tryb AUTO, dostosowując funkcje klimatyzatora do aktualnych potrzeb użytkownika.
- **Technologia inwerterowa**
  Zapewnia płynną pracę sprężarki, oszczędność energii i stabilną temperaturę w pomieszczeniu.
- **Automatyczne odszranianie**
  Chroni jednostkę zewnętrzną przed szronem, zapewniając wydajne ogrzewanie nawet w niskich temperaturach.
- **Silnik DC**
  Nowoczesny silnik prądu stałego zwiększa wydajność, niezawodność i cichą pracę klimatyzatora.
- **Hydrofilowa folia aluminiowa**
  Zabezpiecza wymiennik ciepła przed korozją i poprawia efektywność wymiany ciepła, zwiększając trwałość jednostki.
- **Cicha praca**
  Niski poziom hałasu sprawia, że klimatyzator Heiko QIRA może działać komfortowo nawet w sypialni czy pokoju dziecięcym.

Seria: **Qira**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Heiko QIRA


Model JS025-QW2	Moc chłodnicza w kW (min. / **nom.** / maks.)	0,80 / **2,60** / 3,00 kW
	Moc chłodnicza w Btu (min. / **nom.** / maks.)	2730 / **8870** / 10238 Btu/h
	Moc grzewcza w kW (min. / **nom.** / maks.)	0,80 / **2,80** / 3,20 kW
	Moc grzewcza w Btu (min. / **nom.** / maks.)	2730 / **9555** / 10920 Btu/h
	Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / **nom.** / maks.)	0,30 / **0,80** / 1,20 kW

Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / **nom.** / maks.)	0,30 / **0,75** / 1,40 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	149 / 840 kWh
Efektywność energetyczna (SEER / EER)	6,10 / 3,23
Efektywność energetyczna (SCOP / COP)	4,00 / 3,71
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz
Gwarancja	5 lat
Jednostka wewnętrzna JS025-QW2	
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	805 × 200 × 290 mm
Waga	8,30 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	550 / 550 m³/h
Poziom mocy akustycznej	54 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki / średni / niski / cichy)	37 / 32 / 28 / 18 dB(A)
Zdolność usuwania wilgoci	1 l/h
Jednostka zewnętrzna JZ025-Q2	
Typ sprężarki	HIGHLY
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	770 / 245 / 544 mm
Waga	22,80 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	2100 / 2100 m³/h
Poziom mocy akustycznej	62 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	49 dB(A)
Maksymalny prąd roboczy	6,20 A
Czynnik chłodniczy	R32
Średnica przewodu cieczowego	6,35 mm
Średnica przewodu gazowego	9,52 mm
Maksymalna długość rurociągu	20 m
Maksymalna różnica poziomów	10 m
Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania	5 m
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -10 do 43 °C / od -15 do 24 °C

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Heiko – zestawienie modeli

Klimatyzatory HEIKO – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Funkcje klimatyzatorów ściennych HEIKO w systemach SPLIT i MULTI SPLIT według serii

Funkcja / Seria	Mora	Rosa	Brisa	Qira
HIGIENA I JAKOŚĆ POWIETRZA				
Self Clean – samooczyszczanie parownika			Standard	Tylko Split
56°C Steri Clean			Standard	Tylko Split
Jonizator powietrza			Brak	
Hydrofilowa powłoka aluminiowa wymiennika			Standard	
GRZANIE I EFEKTYWNOŚĆ				
Grzałka tacy ociekowej			Standard	Tylko Split
Utrzymanie temperatury 10°C			Standard	Tylko Split
Automatyczne odszranianie jednostki zewnętrznej			Standard	
Tryb ECO			Standard	Tylko Split
Technologia inwerterowa			Standard	
Silnik DC			Standard	
NAWIEW I KOMFORT				
Przepływ powietrza			Standard	
SMART				
Automatyczne sterowanie żaluzją góra–dół (SWING)			Standard	
Automatyczne sterowanie żaluzją lewo–prawo			Standard	
Pięć podstawowych trybów pracy			Standard	
Tryb TURBO			Standard	
Tryb nocny SLEEP			Standard	
STEROWANIE				
Sterowanie Wi-Fi – aplikacja Intelligent Air			Standard	
Pilot bezprzewodowy w zestawie			Standard	YR-HAC02
Timer włączenia i wyłączenia			Standard	
I FEEL – odczyt temperatury z pilota			Standard	

- Standard
- Brak
- Do weryfikacji w Multi Split