Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-heiko-qira-js035-qw2-bialy-p-2267.html



Klimatyzator ścienny Heiko QIRA JS035-QW2 biały z montażem

Cena	**4 110 zł**
Numer katalogowy	**JS035-QW2**
Zalecany do powierzchni	**25 - 34 m2**
Moc chłodnicza	**3,5 kW**
Moc grzewcza	**3,5 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**19 - 37 dB(A)**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Moc z zakresu	**2,8 - 3,6 kW**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,10**
SCOP	**4,00**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Heiko w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Heiko QIRA JS035-QW2 – wydajna klimatyzacja do domu i biura

Klimatyzator ścienny Heiko QIRA JS035-QW2 to nowoczesny klimatyzator split zaprojektowany z myślą o większych pomieszczeniach, gdzie liczy się wydajność i komfort. Urządzenie doskonale sprawdza się jako klimatyzator do domu, mieszkania lub biura, zapewniając efektywne chłodzenie latem oraz wydajne ogrzewanie zimą. Dzięki eleganckiej obudowie i minimalistycznemu designowi, klimatyzator Heiko harmonijnie wpisuje się w każdą aranżację wnętrza. To rozwiązanie dla osób, które oczekują niezawodnej klimatyzacji Heiko o wysokiej kulturze pracy i nowoczesnych funkcjach.

Jonizacja powietrza – zdrowa klimatyzacja Heiko każdego dnia

Klimatyzator Heiko QIRA JS035-QW2 został wyposażony w **funkcję jonizacji**, która realnie wpływa na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu.

Najważniejsze zalety jonizatora Heiko to:

- Ograniczenie obecności alergenów, pyłków i drobnoustrojów w powietrzu.
- Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów i poprawa świeżości powietrza.
- Redukcja jonów dodatnich generowanych przez elektronikę domową.
- Poprawa samopoczucia i komfortu oddychania użytkowników.

Self Clean – automatyczne czyszczenie klimatyzatora

Funkcja **Self Clean** w klimatyzatorze ściennym Heiko QIRA odpowiada za utrzymanie wysokiego poziomu higieny wewnątrz urządzenia. **System automatycznie usuwa wilgoć i zanieczyszczenia z wymiennika ciepła**, ograniczając rozwój bakterii oraz pleśni. Dzięki temu klimatyzator pokojowy działa wydajniej i dostarcza czystsze powietrze do pomieszczenia. To praktyczne rozwiązanie, które zmniejsza konieczność częstej konserwacji i wpływa na długą żywotność urządzenia.

Wi-Fi w standardzie – inteligentne sterowanie klimatyzatorem

Klimatyzator Heiko QIRA JS035-QW2 posiada **wbudowany moduł Wi-Fi**, który umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem z poziomu aplikacji mobilnej. Użytkownik może kontrolować temperaturę, zmieniać tryby pracy czy ustawiać harmonogramy działania klimatyzacji z dowolnego miejsca. To funkcja szczególnie ceniona w nowoczesnych domach, gdzie liczy się wygoda i szybki dostęp do ustawień klimatyzatora.

5 trybów pracy – funkcjonalność dopasowana do potrzeb

Klimatyzator ścienny Heiko QIRA JS035-QW2 oferuje pięć podstawowych trybów pracy, które zwiększają jego uniwersalność:

1. **Chłodzenie** – szybkie obniżenie temperatury w gorące dni.
2. **Ogrzewanie** – skuteczne dogrzewanie pomieszczeń w chłodniejszych okresach.
3. **Osuszanie** – redukcja wilgotności powietrza dla lepszego komfortu.
4. **Wentylacja** – równomierna cyrkulacja powietrza bez zmiany temperatury.
5. **Tryb AUTO** – automatyczne dostosowanie parametrów pracy do warunków otoczenia.

SMART przepływ powietrza – optymalna dystrybucja temperatury

Zaawansowany **system SMART przepływu powietrza** automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu do trybu pracy klimatyzatora. W trybie chłodzenia powietrze kierowane jest ku górze, natomiast podczas ogrzewania – w dół, co pozwala równomiernie rozprowadzić temperaturę w całym pomieszczeniu. Klimatyzator do domu Heiko Qira zapewnia dzięki temu bardziej naturalny komfort bez nieprzyjemnych przeciągów.

Cicha praca i energooszczędność – nowoczesna technologia inwerterowa

Klimatyzator Heiko QIRA JS035-QW2 wykorzystuje **technologię inwerterową**, która pozwala na płynną regulację pracy sprężarki i zmniejszenie zużycia energii. Urządzenie charakteryzuje się także **niskim poziomem hałasu**, dzięki czemu idealnie sprawdza się jako klimatyzator pokojowy do sypialni lub salonu. Połączenie wydajności i energooszczędności sprawia, że klimatyzacja Heiko to ekonomiczne rozwiązanie na lata.

Niezawodne ogrzewanie i automatyczne odszranianie

Klimatyzator split Heiko Qira został zaprojektowany z myślą o pracy całorocznej, również w trybie grzewczym. **Funkcja automatycznego odszraniania** chroni jednostkę zewnętrzną przed oblodzeniem, zapewniając stabilną i efektywną pracę nawet przy niskich temperaturach. Dzięki temu klimatyzator do domu gwarantuje komfort cieplny niezależnie od warunków atmosferycznych.

Funkcje klimatyzatora Heiko QIRA JS035-QW2 – inteligentna klimatyzacja w praktyce

- **Self Clean**
  Automatycznie usuwa wilgoć i zanieczyszczenia z wnętrza jednostki, zapewniając czyste i higieniczne powietrze.
- **Sterowanie Wi-Fi**
  Pozwala na wygodne zarządzanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej.
- **Wysoka energooszczędność**
  Nowoczesne rozwiązania technologiczne ograniczają zużycie energii przy zachowaniu wysokiej wydajności.
- **Jonizator**
  Poprawia jakość powietrza poprzez redukcję alergenów i neutralizację nieprzyjemnych zapachów.
- **Przepływ powietrza SMART**
  Automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu dla optymalnego komfortu cieplnego.
- **Kontrola przepływu powietrza**
  Umożliwia precyzyjne ustawienie nawiewu zgodnie z preferencjami użytkownika.
- **5 trybów pracy**
  Zapewnia wszechstronność działania dzięki różnym trybom dopasowanym do warunków.
- **Technologia inwerterowa**
  Gwarantuje stabilną temperaturę i oszczędność energii dzięki płynnej pracy sprężarki.
- **Automatyczne odszranianie**
  Utrzymuje wysoką wydajność ogrzewania nawet w niskich temperaturach.
- **Silnik DC**
  Zwiększa efektywność i trwałość pracy klimatyzatora przy jednoczesnym obniżeniu hałasu.
- **Hydrofilowa folia aluminiowa**
  Chroni wymiennik ciepła i wspiera efektywną wymianę energii.
- **Cicha praca**
  Zapewnia wysoki komfort użytkowania nawet w pomieszczeniach wymagających ciszy.

Seria: **Qira**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Heiko QIRA

Model JS035-QW2	Moc chłodnicza w kW (min. / **nom.** / maks.)	0,80 / **3,50** / 3,60 kW
	Moc chłodnicza w Btu (min. / **nom.** / maks.)	2730 / **11940** / 12286 Btu/h
	Moc grzewcza w kW (min. / **nom.** / maks.)	0,80 / **3,50** / 4,20 kW
	Moc grzewcza w Btu (min. / **nom.** / maks.)	2730 / **11940** / 14330 Btu/h
	Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / **nom.** / maks.)	0,30 / **1,20** / 1,60 kW
	Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / **nom.** / maks.)	0,30 / **0,94** / 1,60 kW

Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	201 / 980 kWh
Efektywność energetyczna (SEER / EER)	6,10 / 2,90
Efektywność energetyczna (SCOP / COP)	4,00 / 3,71
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz
Gwarancja	5 lat
Jednostka wewnętrzna JS035-QW2	
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	805 × 200 × 290 mm
Waga	8,30 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	600 / 600 m³/h
Poziom mocy akustycznej	56 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki / średni / niski / cichy)	37 / 33 / 29 / 19 dB(A)
Zdolność usuwania wilgoci	1,30 l/h
Jednostka zewnętrzna JZ035-Q2	
Typ sprężarki	HIGHLY
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	770 / 245 / 544 mm
Waga	23,60 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	2100 / 2100 m³/h
Poziom mocy akustycznej	63 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	50 dB(A)
Maksymalny prąd roboczy	7,10 A
Czynnik chłodniczy	R32
Średnica przewodu cieczowego	6,35 mm
Średnica przewodu gazowego	9,52 mm
Maksymalna długość rurociągu	20 m
Maksymalna różnica poziomów	10 m
Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania	5 m
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -10 do 43 °C / od -15 do 24 °C

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Heiko – zestawienie modeli

Klimatyzatory HEIKO – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Funkcje klimatyzatorów ściennych HEIKO w systemach SPLIT i MULTI SPLIT według serii

Funkcja / Seria	Mora	Rosa	Brisa	Qira
HIGIENA I JAKOŚĆ POWIETRZA				
Self Clean – samooczyszczanie parownika			Standard	Tylko Split
56°C Steri Clean			Standard	Tylko Split
Jonizator powietrza			Brak	
Hydrofilowa powłoka aluminiowa wymiennika			Standard	
GRZANIE I EFEKTYWNOŚĆ				
Grzałka tacy ociekowej			Standard	Tylko Split
Utrzymanie temperatury 10°C			Standard	Tylko Split
Automatyczne odszranianie jednostki zewnętrznej			Standard	
Tryb ECO			Standard	Tylko Split
Technologia inwerterowa			Standard	
Silnik DC			Standard	
NAWIEW I KOMFORT				
Przepływ powietrza			Standard	
SMART				
Automatyczne sterowanie żaluzją góra–dół (SWING)			Standard	
Automatyczne sterowanie żaluzją lewo–prawo			Standard	
Pięć podstawowych trybów pracy			Standard	
Tryb TURBO			Standard	
Tryb nocny SLEEP			Standard	
STEROWANIE				
Sterowanie Wi-Fi – aplikacja Intelligent Air			Standard	
Pilot bezprzewodowy w zestawie			Standard	YR-HAC02
Timer włączenia i wyłączenia			Standard	
I FEEL – odczyt temperatury z pilota			Standard	

- Standard
- Brak
- Do weryfikacji w Multi Split